




PROGRAMM 2026



DE

DIE SCHIESSSPORT-WELT VERTRAUT AUF AHG



INHALT

SEITE

SEITE

Schiessjacken und -hosen	6
Field Target Jacken	13
Schiessjacken für Aufgeschützen	14
Jacken und Polo Shirts	16
Schiesswesten und -unterbekleidung	17
Funktions-Unterbekleidung	18
Schiessschuhe	19
Liegendmatten	21
Schiesshandschuhe	22
Kniend-Rollen	27
Schiessriemen	28
Schiessmützen	30
Augenblenden	32
Fan Artikel	33

Rucksäcke	34
Futterale	35
Range Bags	37
Rolltaschen	38
Aufbewahrung	40
Zubehör- und Serviceboxen	41

Stative	42
Irisblenden	44
Optik	46

Visierlinienerhöhungen	50
Diopterscheiben	51
Duplex und Zubehör	52
Monoframes und Monocle	53
Zielfernrohr KK50	54
Schiessbrille	54
Handstopps	55
Vorderschafterhöhungen	56
Laufverlängerungen und Werkzeug	57
Zweibeine	58

Abzugszügel, Diopter-Drehknöpfe und Kammergriffkugeln	59
Schaftbacken und Hakenkappen	60
MEC Schaftkappen und Zubehör	62
Literatur	64
Waffensicherheit	65
Auflagezubehör	66
Benchrest	68
Sandsäcke	69
Messgeräte und Auswertungsgeräte	70
Accurize Shooting System	71
Pressluft und Kompressoren	72
Munitionsboxen und Munition	74
Waffenpflege	76
Gehör- und Augenschutz	81

Biathlon Zubehör	82
------------------------	----

ahg Jagdzubehör	85
-----------------------	----

ahg F27A KK-Gewehre und Zubehör	86
STEYR SPORT Luftgewehre & Luftpistolen	87
MORINI Luftpistolen	88
MORINI Kleinkaliberpistolen	89

ANSCHÜTZ Luftgewehre / Lichtgewehre	90
ANSCHÜTZ Kleinkaliber-Gewehre	91
ANSCHÜTZ Zubehör	92

KUSTERMANN Schiessjacken	96
KUSTERMANN Schiesshosen	98
KUSTERMANN Schiessschuhe	99
KUSTERMANN Schiesshandschuhe	100

Massanleitung für Schießjacken/ -hosen..	102
--	-----

Neuheiten

S. 15



SCHIESSJACKE CHAMPION AUFLAGE
Art.-Nr.: 185 (sitzend) / Art.-Nr.: 188 (stehend)

S. 18



FUNKTIONSUNTERHEMD & FUNKTIONSUNTERHOSE
Art.-Nr.: 157 / 158

S. 30



VISOR „DE LUXE“
Art.-Nr.: 303-target

S. 35



ahg-STRIKEBAG
Art.-Nr.: 9220

S. 47



FRONT SIGHT XXL
Art.-Nr.: 9730

S. 56



SCHAFTBACKE DOUBLEFIT
Art.-Nr.: 9810 (130mm) / Art.-Nr.: 9811 (180mm)

Neuheiten

S. 54



VISIERVERLAGERUNG FÜR ZIELFERNROHR „ZF-PLUS“
Art.-Nr.: 455

S. 57



ALUMINIUM-MINI-DREHMOMENT-SCHLÜSSEL SET
Art.-Nr.: 4507

S. 67



STEYR AUFLAGEPLATTE
Art.-Nr.: 1031

S. 67



ALU-AUFLAGESCHIENE KATAMARAN ECO
Art.-Nr.: 1030

S. 69



STRIKEBAG GEWEHRAUFLAGEN
Art.-Nr.: 80940, 80941, 80942, 80943

S. 80



INTERCEPT KORROSIONSSCHUTZ
Art.-Nr.: 80920

S. 81



SAHARA DRY CLASSIC GRIP SPRAY
Art.-Nr.: 80950



1

1 Schiessjacke EVOTOP

Die Schiessjacke EVOTOP ist aus erstklassigem und einzigartigem Material gefertigt:

- Evotex-Material, kombiniert mit Teilen aus weichem, perforiertem Leder; sog. Air System – gleicht sich optimal dem Körper des Schützen an.
- Maximale Steifigkeit und doch ISSF-regelkonform.
- Die Riemeneinstellung bietet zahlreiche Möglichkeiten.
- Die Riemenaufhängung ist verstellbar.
- Metallclips am Rücken zum Befestigen der Startnummer.
- Stützpartien an Ellbogen und Schultern aus Top Grip.
- Elastisches Material am Ellbogen verhindert Falten und sorgt für ein leichtes Beugen des Armes im Stehendanschlag.
- Der rechte Ärmel ist hinten aus weichem Leder gefertigt.
- Diese Schiessjacke ist für Rechts- und Linksschützen lieferbar.
- Knöpfe sind aus Dural und dank Schraubtechnik sehr stabil.
- In vielseitigen Farbkombinationen lieferbar.

Material:

60% Polyester, 17% Leder, 15% Cotton, 5% Top Grip, 3% Elasthan

Art.-Nr.: 95100



2 Schiesshose EVOTOP

- Verarbeitung von feinstem Leder und EVOTEX Material.
- Durch Klettverschlüsse am Bund sowie am rechten Hosenbein, kann die Hose individuell angepasst und kleinere Gewichtsschwankungen des Schützen ausgeglichen werden.
- Die Bundinnenseite ist aus einem Cordmaterial gefertigt und verhindert ein Verrutschen der Hose.
- Die Hose besitzt 2 lange Zwei-Wege Reissverschlüsse, die jeweils in den verschiedenen Stellungen von oben oder unten geöffnet werden können.
- Linke Frontpartie ist aus weichem Leder gefertigt um einen angenehmeren Kniendanschlag ohne Druckstellen zu erreichen.
- Ein Ledereinsatz im Schritt ermöglicht eine breitere Fußstellung im Kniendanschlag.
- Die Enden der Hosenbeine sind aus Leder gefertigt, damit es zu keinem Balanceprobleme beim Aufsetzen der Hosenbeine am Schuh kommt.
- Die Top-Grip Polster an den Knien sowie ein separates Sitzpolster verhindern Druckschmerzen im Kniendanschlag.

Material:

75% Polyester, 12% Leder, 8% Leinen, 5% Top Grip

Art.-Nr.: 95101

2



Video-Info für Massbekleidung:
www.youtube.com/ahgAnschuetz



HITEVOMIX

3

3 Schiessjacke EVOMIX

Das Modell EVOMIX unterscheidet sich vom Modell EVOTOP unter anderem darin, dass die Ärmel nicht aus EVOTEX Material sondern aus Leinenmaterial sowie die Gummipolster aus Anti-Rutschmaterial gefertigt werden. Beim Schnitt wurde auf die eine oder andere Detaillösung verzichtet, um eine preisgünstigere Alternative zur EVOTOP Jacke anbieten zu können.

Material:

40% Polyester, 35% Cotton, 15% Leder, 5% Elasthan, 5% Gummi

Art.-Nr.: 95120



4

4 Schiesshose EVOMIX

- Verarbeitung von Leder, Leinen und EVOTEX Material.
- Durch Klettverschlüsse am Bund sowie am rechten Hosenbein, kann die Hose individuell angepasst und kleinere Gewichtsschwankungen des Schützen ausgeglichen werden.
- Die Bundinnenseite ist aus einem Cordmaterial gefertigt und verhindert ein Verrutschen der Hose.
- Die Hose besitzt 2 lange Zwei-Wege Reißverschlüsse, die jeweils in den verschiedenen Stellungen von oben oder unten geöffnet werden können.
- Linke Frontpartie ist aus weichem Leder gefertigt um einen angenehmeren Kniendanschlag ohne Druckstellen zu erreichen.
- Die Grip Polster verhindern Druckschmerzen im Kniendanschlag.

Material:

50% Leinen, 40% Polyester, 5% Leder, 5% Gummi

Art.-Nr.: 95121



Video-Info für Massbekleidung:
www.youtube.com/ahgAnschuetz

Auch als Massbekleidung und Linksausführung erhältlich!

HITEX MATCH

1

1 Jacke Hitex Match

- Aus Leder und Leinen hergestellt.
- Anatomisch optimal positionierte CZ GRIP-Beläge.
- Perforiertes Leder (Air-System) für angenehmes Körperklima.
- Schulterbereich aus weichem Leder.
- Extrem flache Knöpfe aus hochwertigem Aluminium.

Material:

Obermaterial: 80% Baumwolle, 12% Leder, 5% Gummi, 3% Elasthan

Futter: 100% Baumwolle

Farben:

Schwarz-weiss

Art.-Nr.: 95600 - mit Gummi Belag

Art.-Nr.: 95620 - mit Top Grip Belag



2 Hose Hitex Match

- Aus Doppelleinen gefertigt.
- Perforiertes Leder (Air-System) für angenehmes Körperklima.
- Anatomisch optimal positionierte CZ GRIP-Beläge.
- Reißverschlüsse an der Rückseite für die Bequemlichkeit beim Kniendanschlag.

Material:

Obermaterial: 90% Baumwolle, 5% Leder, 5% Gummi

Futter: 100% Baumwolle

Art.-Nr.: 95601 - mit Gummi Belag

Art.-Nr.: 95621 - mit Top Grip Belag

2



3 SCHRAUBKNOPF

1 Stück, Material: Kunststoff

Art.-Nr.: 199




4 Aluminium SCHRAUBKNÖPFE

- Set mit 5 Knöpfen.
- Extra flach.

Material: Aluminium

Art.-Nr.: 189



5

5 Schiessjacke ECONOMY

Eine hochwertige Doppelleinenschliessjacke mit neuem HITEX Cottex Material!

- Die linke Seite hat einen Lederaufsatz aus Veloursleder, um bei Stehendanschlag eine noch grössere Haftung mit dem rutschfesten Gummibesatz am Ärmel zu erreichen.
- Zwei Schulterriemen am Rückenteil beseitigen den Materialwulst beim Liegendschieszen.
- Hervorragende Passform und Stabilität durch stark taillierten Schnitt, speziell an Schultern, Hüfte und Wirbelsäule.
- Individuelle Anpassung der Jacke durch Alu-Schraubknöpfe.
- Neue Schiessriemenbefestigung.

Material:

Obermaterial: 78% Baumwolle, 12% Polyester, 6% Gummi, 2% Elasthan, 2% Leder
Futter: 100% Baumwolle

Grössen:

Lieferbar in Standardgrössen:
44 – 60 (Herren), 36 – 48 (Damen).

Art.-Nr.: 174

Auch als Massbekleidung und Linksausführung erhältlich!

6 KNOPFLÖFFEL

- Bequemes und leichtes Schliessen der Schiessjacken.
- Passt in jede Tasche.
- Top Design.

Art.-Nr.: 1202

7



7 Schiesshose ECONOMY

Die neue Schiesshose Economy aus Doppelleinen besitzt einen Klettverschluss sowohl am Bund als auch am linken Hoseneinstieg und lässt sich stufenlos der jeweiligen Körperveränderung anpassen.

Mit neuem HITEX Cottex Material!

- Die Grip Polster an den Knien sowie ein separates Sitzpolster verhindern Druckschmerzen im Kniendanschlag.

Material:

Obermaterial: 94% Baumwolle, 6% Gummi
Innenfutter: 100% Baumwolle
Belag: Gummi

Art.-Nr.: 147

Video-Info für Massbekleidung:
www.youtube.com/ahgAnschuetz

8 Sitzpolster

Aus zwei Lagen
4 mm Top Grip.

Art.-Nr.: 197



1

1 Schiessjacke CHAMPION

- Die Schießjacke Mod. Champion zeichnet sich durch einen durchdachten Materialmix aus stabilem Polyester-Leinen Gewebe sowie weichem Rindsleder aus.
- An den Arm und Schulterpolstern wurde der hochwertige, rutschhemmende Top Grip Belag verwendet, der eine optimale Haftung des Stützarms in Kombination mit dem Textilleider im Stehendanschlag ermöglicht.
- Das weiche, atmungsaktive Leder in Arm und Nackenbereich sorgt für bestes Klima im Schulterbereich.
- Die Riemenaufhängung bietet viele Befestigungsvarianten für den Schießriemen.
- Stretchgewebe unter den Armen und perforierter Stretch in den Armbeugen sorgen für eine gute Beweglichkeit.
- Ein Schulterriemen am Rückenteil beseitigt den Materialwulst beim Liegendschießen.
- 5 verstellbare Alu-Schraubknöpfe für individuelle Anpassung der Jacke an den Körper.

Material:

40% Polyester, 35% Rindsleder, 25% Baumwolle
 Innenfutter: 52% Polyester, 48% Baumwolle
 Belag: 100% Gummi
 Farbe: grau / blau

Art.-Nr.: 169



2 Schiesshose CHAMPION

- Die Schießhose Mod. Champion zeichnet sich durch einen durchdachten Materialmix aus stabilem Polyester-Leinen Gewebe aus.
- Die Schießhose Mod. Champion besitzt 2 lange Zwei-Wege Reißverschlüsse, die jeweils in den verschiedenen Stellungen von oben oder unten geöffnet werden können.
- Durch den Klettverschluss am Bund sowie seitlich versetzt am rechten, vorderen Hosenbein, kann die Hose individuell angepasst und kleinere Gewichtsschwankungen des Schützen ausgeglichen werden.
- Die Top-Grip Polster an den Knien verhindern Druckschmerzen im Kniendanschlag.

Material:

40% Polyester, 35% Baumwolle, 25% Rindsleder
 Innenfutter: 52% Polyester, 48% Baumwolle
 Belag: 100% Gummi
 Farbe: grau / blau

Art.-Nr.: 150





3

3 Schiessjacke MATCH

Die Schiessjacke Modell Match zeichnet sich durch angenehmen Tragekomfort aus, der durch einen Materialmix von stabilem Leinen, weichem Rindsleder sowie strapazierfähigem Amara erreicht wird. An den Arm und Schulterpolstern wurde der hochwertige, rutschhemmende Top Grip Belag verwendet, der eine optimale Haftung des Stützarms in Kombination mit dem Textilleder im Stehendanschlag ermöglicht.

- Das weiche, perforierte, atmungsaktive Leder in Arm und Nackenbereich sorgt für bestes Klima im Schulterbereich.
- Die Riemenaufhängung bietet viele Befestigungsvarianten für den Schießriemen.
- Stretchgewebe unter den Armen und in den Armbeugen, sorgen für eine gute Beweglichkeit.
- Zwei Schulterriemen am Rückenteil beseitigen den Materialwulst beim Liegendschossen.
- Fünf verstellbare Schraubknöpfe für individuelle Anpassung der Jacke an den Körper.

Material:

Obermaterial: 70% Baumwolle, 20% Rindsleder, 10% Polyester (Amara)

Innenfutter: 100% Baumwolle

Belag: 100% Gummi

Farbe: grau / weiß / schwarz

Art.-Nr.: 164

4 Schiesshose MATCH

Die Schiesshose Modell Match besitzt zwei lange Zwei-Wege Reissverschlüsse, die jeweils in den verschiedenen Stellungen von oben oder unten geöffnet werden können.

- Durch den Klettverschluss am Bund, sowie seitlich versetzt am rechten, vorderen Hosenbein, kann die Hose individuell angepasst und kleinere Gewichtsschwankungen des Schützen ausgeglichen werden.
- Die Top-Grip Polster an den Knien verhindern Druckschmerzen im Kniendanschlag.
- Gelochtes Leder an den Seiten sowie am Bund verleihen der Hose eine sportliche Note.

Material:

Obermaterial: 80% Baumwolle, 20% Leder

Futter: 100% Baumwolle.


Farbe: grau / weiß / schwarz

Art.-Nr.: 146

4



5



6



7



Die Artikel **144, 146, 164 und 165** sind in den folgenden Größen lieferbar:

- Herren 40 – 64, Damen 36 – 50
- Zwischengrößen 25 – 34, 92 – 112
- Jugendgrößen 158, 164, 176

5 Hosenträger zum Knöpfen

Farbe: schwarz

Art.-Nr.: 145-3

6 GÜRTEL für Schiesshose

- Gürtel aus verzugsfreiem Kunststoffmaterial.
- Individuell in der Länge verstellbar.

Gesamtlänge: 115 cm

Material: Synthetik

Farbe: schwarz

Art.-Nr.: 151

7 HAKEN

Für Schießriemenaufhängung.

Art.-Nr.: 336

STANDARD PLUS

1 Schiessjacke STANDARD PLUS

Jetzt gibt es das bewährte Modell auch in Amara-Leinenkombination.

- Die linke Seite sowie die Schulterpartie sind komplett aus Amara, um beim Stehendanschlag eine noch grössere Haftung mit dem rutschfesten Gummibesatz am Ärmel zu erreichen.
- Halterung zur Schiessriemenbefestigung am linken Ärmel, für eine optimale individuelle Einstellung des Schiessriemens.
- Zwei Schulterriemen am Rückenteil beseitigen den Materialwulst beim Liegendschieszen.

Material:

Obermaterial: 60% Baumwolle, 40% Polyester (Amara)
Futter: 100% Baumwolle

Art.-Nr.: 165

2 Schiesshose STANDARD

Eine preisgünstige Doppelleinohse, die in allen 3 Schiesspositionen eine gute Figur macht und dem Schützen spürbare Entlastung der Wirbelsäule bietet.

- Die Grip Polster an den Knien verhindern Druckschmerzen im Kniendanschlag.

Material:

Obermaterial: 95% Baumwolle, 5% Polyester (Amara)
Futter: 100% Baumwolle

Art.-Nr.: 144

165 + 144 auch für Linksschützen erhältlich!

Die Artikel **144, 164, 146 und 165** sind in den folgenden Grössen lieferbar:

- Herren 40 – 64, Damen 36 – 50
- Zwischengrössen 25 – 34, 92 – 112
- Jugendgrössen 158, 164, 176

3 Jugendschiessjacke STANDARD PLUS JUNIOR

Jugendschiessjacke aus Einfachleinen mit ventiliertem Nylon Innenfutter.

- Die linke Seite sowie die Schulterpolster sind komplett aus Amara, um beim Stehendanschlag eine noch grössere Haftung mit dem rutschfesten Gummibesatz am Ärmel zu erreichen.
- Halterung zur Schiessriemenbefestigung am linken Ärmel, für eine optimale individuelle Einstellung des Schiessriemens.
- Schulterriemen am Rückenteil beseitigen den Materialwulst beim Liegendschieszen.

Grössen:

Jugendgrössen 134, 142, 148, 152, 158, 164, 176.
Keine Massanfertigungen.

Material:

Obermaterial: 60% Baumwolle, 40% Polyester (Amara)
Futter: 100% ventiliertes Nylon

Art.-Nr.: 162

4 Schiesshose STANDARD JUNIOR

Eine preisgünstige Einfachleinenhose, kombiniert mit Amara, die in allen 3 Schiesspositionen eine gute Figur macht und dem Schützen spürbare Entlastung der Wirbelsäule bietet.

- Die Grip Polster an den Knien verhindern Druckschmerzen im Kniendanschlag.

Grössen:


Jugendgrössen 134, 138, 142, 148, 152, 158.
Keine Massanfertigungen.

Material:

Obermaterial: 95% Baumwolle, 5% Polyester (Amara)
Futter: 100% Baumwolle

Art.-Nr.: 149

1



2



3



4



5

5 Field Target Schiessjacke Mod. BENKE

Geeignet für alle Field Target Shooting Wettbewerbe.

- Extra stabiles wasserabweisendes Nylongewebe mit Leinen Innenfutter.
- Fünf individuell verstellbare Schnellverschlüsse.
- Große Rückentasche mit rechts / links Eingriff.
- Reissverschluss an der linken Armbeuge sowie drei Riemen zur besseren Anpassung.
- Stretchmaterial unter den Achseln verhindert Druckschmerzen.
- Top Grip Beläge.
- Abnehmbare Kapuze.

Material:

Obermaterial: 100% Nylon

Futter: 100% Baumwolle

Art.-Nr.: 161

6 Schiessjacke Field Target BENKE SPORT MASTER EDITION

Die Schießjacke vereint in sich alle nur wünschenswerten und vorstellbaren Details:

- Höchstmögliche Stabilität bei entspannter Körperhaltung.
- Bestmögliche Anpassung für die Anschläge: FT, stehend und kniend.
- Top Grip Beläge an Ellenbogen und Schulter sorgen für optimalen Grip.
- Verarbeitung der besten Materialien.
- Längsgenähtes Rückenteil.
- Belag: Top Grip.
- Kapuze mit Innenfutter.
- Extra stabiles wasserabweisendes Nylongewebe mit Leinen Innenfutter.
- Zwei Klettverschluss-Riemen am linken Unterärmel.
- Fünf individuell verstellbare Schnellverschlüsse.
- Große Rückentasche mit rechts / links Eingriff
- Stretchmaterial unter den Achseln verhindert Druckschmerzen.

Material:

Obermaterial: 92% Polyester, 5% Top Grip, 3% Elasthan

Innenfutter: 100% Baumwolle

Außenschicht: Polyester (wasserabweisend)

Art.-Nr.: 178

7 TOP GRIP MATTE

Die TOP GRIP Matte bietet hervorragende Sicherheit beim Kniend- und Liegendanschlag.

- Format: 950 x 900 mm
- Mattenstärke: 2 mm

Material: Plastik

Art.-Nr.: 191

7



AUFLAGE

1 Schiessjacke AUFLAGE Super Match

Für Aufлагeschützen.

- Doppelleinen im Rückenteil stützt und stabilisiert den Anschlag.
- GRIP Belag verhindert das Verrutschen des Gewehrs im Anschlag.
- Alu-Schraubknöpfe ermöglichen eine individuelle Anpassung der Jacke.
- Schulterriemen zur Feinjustierung.
- Rückenpasse aus Leder für angenehmen Tragekomfort.
- Kurzer Ärmelansatz verbessert den Einsatz der Kappe.
- Ledereinfassungen am Knopfloch erleichtern das Zu- und Aufknöpfen der Jacke.

Größen:

- Herren 40 – 64
- Zwischengrößen 25 – 34, 92 – 112
- Damen 36 – 50

Material:

Obermaterial: 80% Baumwolle, 20% Leder

Futter: 100% Baumwolle

Art.-Nr.: 187

**Auch als Massbekleidung und
Linksausführung erhältlich!**

1

**Auch als Sitzend-Auflage
erhältlich nach Maß!**



2 Schiessjacke AUFLAGE CLUB

- Besteht aus einem Amara-Leinen-Materialmix im Vorderteil sowie einem formstabilen aber flexiblen Elastomer auf Baumwollträger im Rückenbereich der Jacke.
- Top Grip Belag im Schulterbereich.
- Kurzer Ärmelansatz verbessert den Einsatz der Kappe.
- Elastomer Material im Rücken für optimalen Halt.
- Schulterriemen zur optimalen Anpassung der Jacke.
- Schraubknöpfe ermöglichen eine individuelle Anpassung der Jacke.
- Paspelierte Knopflöcher erleichtern das Zu- und Aufknöpfen der Jacke.

Größen:

- Herren 40 – 64
- Zwischengrößen 25 – 34, 92 – 112
- Damen 36 – 50

Material:

Obermaterial: 50% PUR, 27% Polyester (Amara), 23% Leinen

Futter: 100% Baumwolle

Art.-Nr.: 186

2



3



3 Schiessjacke AUFLAGE CLUB SITZEND

Die Weste besteht aus einem Amara-Leinen Materialmix im Vorderteil sowie einem formstabilen aber flexiblen Elastomer auf Baumwollträger im Rückenbereich der Jacke. Entsprechend dem sitzenden Anschlag, wurde die Vorderseite und Rückenlänge kürzer gearbeitet damit die Jacke vorne nicht auf den Oberschenkeln und hinten nicht auf dem Hocker aufsteht.

- Elastomer Material im Rücken für optimalen Halt.
- Kurzer Ärmelansatz verbessert den Einsatz der Kappe.
- Schulterriemen zur optimalen Anpassung der Jacke.
- Schraubknöpfe ermöglichen eine individuelle Anpassung der Jacke.
- Paspelierte Knopflöcher erleichtern das Zu- und Aufknöpfen der Jacke.
- Top Grip Belag im Schulterbereich.

Größen:

- Herren 40 – 64
- Zwischengrößen 25 – 34, 92 – 112
- Damen 36 – 50

Material:

Obermaterial: 50% PUR, 27% Amara, 23% Leinen

Futter: 100% Baumwolle

Art.-Nr.: 184



NEU! 4



4 Schiessjacke Champion Auflage sitzend

- Die Schießjacke Mod. Champion Auflage sitzend zeichnet sich durch einen durchdachten Materialmix aus stabilem Polyester-Leinen Gewebe sowie weichem Rindsleder aus.
- Das Schulterpolster besteht aus rutschhemmendem Top Grip Belag, der eine optimale Haftung mit der Schaftkappe gewährleistet.
- Das weiche, atmungsaktive Leder im Nackenbereich sorgt für bestes Klima im Schulterbereich.
- Durch den Schulterriemen am Rückenteil kann die Anpassung der Jacke im Anschlag noch optimiert werden.
- 4 verstellbare Alu Schraubknöpfe für individuelle Anpassung der Jacke an den Körper.

Material:

40% Polyester, 35% Rindsleder, 25% Baumwolle

Innenfutter: 52% Polyester, 48% Baumwolle

Belag: 100% Gummi

Farbe: grau/blau

Art.-Nr.: 185

NEU! 5



5 Schiessjacke Champion Auflage

- Die Schießjacke Mod. Champion Auflage zeichnet sich durch einen durchdachten Materialmix aus stabilem Polyester-Leinen Gewebe sowie weichem Rindsleder aus.
- Das Schulterpolster besteht aus rutschhemmendem Top Grip Belag, der eine optimale Haftung mit der Schaftkappe gewährleistet.
- Das weiche, atmungsaktive Leder im Nackenbereich sorgt für bestes Klima im Schulterbereich.
- Durch den Schulterriemen am Rückenteil kann die Anpassung der Jacke im Anschlag noch optimiert werden.
- 5 verstellbare Alu Schraubknöpfe für individuelle Anpassung der Jacke an den Körper.

Material:

40% Polyester, 35% Rindsleder, 25% Baumwolle

Innenfutter: 52% Polyester, 48% Baumwolle

Belag: 100% Gummi

Farbe: grau/blau

Art.-Nr.: 188

BEKLEIDUNG

1

1 UHLSPORT MULTIFUNKTIONSJACKE

Essential Jacke mit abnehmbaren Ärmeln.

- Gedruckter UhlSport-Schriftzug im rechten Schulterbereich.
- Gedrucktes ahg Logo auf der linken Brust.
- Gedrucktes Anschütz Logo auf der rechten Brust.
- Abnehmbare Ärmel.
- 2 Reißverschlusstaschen.
- Elastische Arm Bündchen.
- Frontbereich mit leichter Absteppung.
- Smartbreath FIT.

Material:

100 % Polyester, Interlock mit Fleece

Größen:

XS, S, M, L, XL, XXL

Art.-Nr.: 3206



2 UHLSPORT POLO SHIRT

Essential Prime Polo Shirt.

- Kragenband und Knopfleiste in Kontrastfarbe.
- Bündchen an der Ärmelöffnung.
- Schlitzöffnung mit Ziernaht.
- Gestickter uhlSport-Schriftzug auf der rechten Brust.
- Gedrucktes ahg Logo auf der linken Brust.

Material:

65% Polyester, 35% Baumwolle (Piqué)

Größen:

XS, S, M, L, XL, XXL

Art.-Nr.: 3207



2

SCHIESSWESTEN UND UNTERBEKLEIDUNG

3



3



3 SCHIESSWESTE

Nicht nur die Schiessjacke, auch die Unterbekleidung nimmt einen grossen Stellenwert beim Schiessen ein. Die ahg-Schiesswesten bieten folgende Vorteile, die Sie beim Anziehen sofort spüren können.

- Faltenfreier Sitz im Schulter- und Ellenbogenbereich.
- Keine störenden Nähte im Schulterbereich.
- Gepolsterte Ellbogen speziell für das Liegend-schiessen.
- 2-Wege-Reissverschluss kann beim Kniendanschlag unten geöffnet werden.
- Rücken mit Luftlöchern zum Temperatenausgleich.

Material:

50% Baumwolle, 50% Polyacryl

Grössen: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL

Farben: blau / schwarz

Art.-Nr.: 194



4 Hitex Langarm Weste TECNO

Zu einer hochwertigen Jacke gehört auch eine abgestimmte Unterbekleidung. Aus diesem Grund bietet Hitex jetzt auch speziell für den Schiesssport entwickelte Unterbekleidung an.

- Ein weiches, warmes, funktionelles und schnell-trocknendes first layer Material – sowie Tecnostretch (Polyester und Elastan) im second layer reguliert den Feuchtigkeitstransport von innen nach außen.
- Ein hoher Kragen verhindert den direkten Kontakt mit der Schiessjacke, weiche gelochte Stretcheinsätze in den Armbeugen und Achselhöhlen verhindern Faltenbildung und verbessern den Temperatenausgleich. Ein 2-Wege Reissverschluss optimiert den Kniendanschlag.

Material:

88% Polyester, 12% Elastan

Unisex Grössen:

XS, S, M, L, XL, XXL

Art.-Nr.: 95700

3



4



5 Hitex Hose TECNO

Gleich wie bei Hitex Langarm Weste TECNO (Art.-Nr.: 95700), jedoch als Hose.


Material:

88% Polyester, 12% Elastan

Unisex Grössen:

XS, S, M, L, XL, XXL

Art.-Nr.: 95701



FUNKTIONS-UNTERBEKLEIDUNG

NEU!

1 Funktionsunterhemd

- Hervorragende Wärmeisolierung für optimalen Kälteschutz
- Atmungsaktiv und feuchtigkeitstransportierend
- Extrem elastisch für optimale Bewegungsfreiheit
- Ergonomischer Schnitt für perfekten Sitz
- Elastische Bündchen und Rundhalsausschnitt

Größen:

S/M = Damen 38/40, Herren 48/50

L/XL = Damen 42/44, Herren 52/54

XXL/3XL = Damen 46/48, Herren 56/58

Material:

69% Nylon, 24% Polyester, 7% Elastan

Art.-Nr.: 157



2 Funktionsunterhose

- Hervorragende Wärmeisolierung für optimalen Kälteschutz
- Atmungsaktiv und feuchtigkeitstransportierend
- Extrem elastisch für optimale Bewegungsfreiheit
- Ergonomischer Schnitt für perfekten Sitz
- Breiter, elastischer Hosenbund für hohen Tragekomfort

Größen:

S/M = Damen 38/40, Herren 48/50

L/XL = Damen 42/44, Herren 52/54

XXL/3XL = Damen 46/48, Herren 56/58

Material:

69% Nylon, 24% Polyester, 7% Elastan

Art.-Nr.: 158



SCHIESSSCHUHE



3


3 ahg-Schiessschuh STRONG mit neuem Heckspoiler

- A** Komfortable, enganliegende Schlaufenschnürung verhindert Druckschmerzen im Kniendanschlag und lässt sich superschnell an jede Fußform anpassen.
- B** Thermoplastisches Material wird jetzt komplett im Fersen- Aussen- und Innenfußbereich eingearbeitet um eine bessere Seitenstabilität zu erreichen.
- C** Überarbeiteter Innenschuh für besseres Standgefühl.
- 1** Gut gepolsterte Schaftzungen aus perforiertem Klimafutter vermeiden Druckschmerz und gewährleisten eine hervorragende Luftzirkulation.
- 2** Perforationsöffnungen im Aussenschaft und luftdurchlässige Polsterschäume erlauben eine Luftzufuhr bis an den Fuß.
- 3** Die Gummikappe aus weichem, elastischen Gummi hat einen extrem hohen Grip und verbessert den Halt beim Kniendschiessen.
- 4** Klettverschluss für Feineinstellung des Schuhs.
- 5** Ein neues Richtfixiersystem bietet eine druckfreie Fixierung des Fusses im Schuh ohne einen Blutstau zu verursachen; Füße „schlafen“ nicht ein. Dieses System ist mit der Schaftschnürung als ganzheitliche Einheit verbunden. Der nachgeordnete Klemmhaken ermöglicht eine Zweizonenschnürung. Der nachgeordnete Tiefzughaken, verbunden mit dem Digafix-System, verbessert zusätzlich den Fersensitz. Dieses Schnürsystem ermöglicht jede Fixiervariante.
- 6** Neuartige Hinterkappe mit Heckspoiler verbessert den Sitzkomfort im Kniendanschlag.
- 7** Neues Fußbett mit MFS®-Vakuum-Schaum passt sich jeder Fußform perfekt an und erreicht so eine optimale Druckverteilung über die gesamte Fläche.

Material:
Obermaterial: Leder
Laufsohle: Gummi

Größen:
35 bis 49 (2 ½ bis 13)

Art.-Nr.: 135



SCHIESSSCHUHE

1 Schiessschuh COMPETITION

Entwickelt mit Schützen für Schützen.

- Die komplette Schaftzunge ist eine Kombination aus 3D-Mesh Material, die für eine bessere Luftzirkulation im Schuh sorgt (kein Hitzestau), sowie der Polsterung aus retikuliertem Schaum, die den Tragekomfort verbessert. Diese Kombination macht den Unterschied.
- Durch eine integrierte Klettzone in der Lasche kann diese individuell an den Fussriss angepasst und fixiert werden.
- Die weit nach vorne gezogene Lasche ist so konstruiert, dass der Fuss über die ganze Länge individuell und sehr eng fixiert werden kann. Eine individuelle Anpassung ist dadurch einfach zu erreichen.
- Klettverschluss erleichtert die Feineinstellung des Schuhs.
- Mit den zwei seitlich aufgesetzten Zugleisten wird der seitliche Halt und die Stabilität des Fusses im Schuh verstärkt.
- Ziernähte im Aussenbereich verleihen dem Schuh eine sportliche Note.
- Das Ergofit Fussbett hat durch seinen Aufbau sehr gute Stabilisierungs-Eigenschaften.
- Dieser Schuh entspricht den neusten ISSF Richtlinien, gültig ab. 01.01.2013

Material:

Obermaterial: Leder

Laufsohle: Gummi

Größen:

35 – 51 (3 – 14½)

Art.-Nr.: 137

2 Sportschuh ALLROUND STRONG

Der neu konzipierte und im Design sportlich gestaltete Schuh ist, wie der Name Allround schon sagt, ein Schuh, der sich für die verschiedenen Disziplinen wie Laufende Scheibe, Trap, Skeet, Pistole und auch Gewehr-schiessen verwenden lässt.

- Gut gepolsterte Zungen verteilen jeglichen Druck und verhindern Druckschmerzen.
- Stabiler Schuh.
- Komfortable Schnürung.
- Die optimale Verarbeitung im Innen- und Aussenbereich gibt dem Schuh eine sportliche Note.
- Das orthopädische Fussbett verhindert ein rasches Ermüden des Fusses beim Wettkampf.

Material:

Obermaterial: Leder

Laufsohle: Gummi

Größen:

Von 36 – 48 (3 – 12)

Art.-Nr.: 134

1



2



Mit erhöhtem Fersenkeil!

3



3 Schiessschuh EASY

- Der preisgünstige Schiesssportschuh in gewohnter Meindl-Qualität.
- Orthopädisches Fussbett.
- Optimale Verarbeitung für stabilen Halt.
- Stabile, gerade Sohle für sicheren Anschlag.
- Dieser Schuh entspricht den neuesten ISSF-Richtlinien, gültig ab 01.01.2013.

Material:

Obermaterial: Leder
Laufsohle: Gummi

Größen:

37 – 47 (3½ bis 12)

Art.-Nr.: 132

4 SOHLENSPANNER

Der Sohlenspanner für Schiessschuhe verlängert die Lebensdauer Ihrer Schuhe und gewährleistet über Jahre eine gleichbleibende flache Sohle.

Für alle gängigen Schiessschuhgrößen von 36 – 50.

Art.-Nr.: 136

5 SCHNÜRSENKEL

- Für Schiessschuhe, Satz.
- Länge: 180 cm.

Art.-Nr.: 133-2

6 LIEGENDMATTE

Die ahg-Liegendmatte besteht aus 4 gepolsterten Segmenten, die sich einfach zusammenfalten lassen und mit Klettverschlüssen fixiert werden.

- Trageschlaufen gewährleisten einen sicheren Transport.
- Eine extra Gummierung im Ellbogenbereich verhindert das Verrutschen im Anschlag.
- Abtrennbare Ellenbogenmatte.

Masse: 200 x 80 cm

Gewicht: 2 kg

Art.-Nr.: 385


4



5



6



SCHIESSHANDSCHUHE

Die ahg-Schiesshandschuhe in unterschiedlichen Farben und Materialien. So individuell wie Ihre Persönlichkeit. Für jeden Geschmack das richtige Modell. Doch eines haben alle Modelle gemeinsam: Die Qualität.

Optimale Passform • Bequemer Schnitt • Antirutschbeläge, GRIP oder TOP GRIP

1 ahg-Anschütz Handschuh CONCEPT I

Der ahg-Anschütz Handschuh CONCEPT I zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Atmungsaktives AIR-Meshmaterial sorgt für bessere Luftzirkulation im Handschuh und optimiert dadurch das Klimamanagement im Inneren des Handschuhs.
- Kautschukformteile an Innen- und Aussenhand gewährleisten bessere Druckverteilung, die durch den Schiessriemen und Gewehrschaft auf den Handschuh einwirken.
- Gummierte Polster an den Fingern verhindern das Verrutschen des Sportgeräts.
- Gelpolster zwischen Daumen und Zeigefinger reduziert Druckschmerzen, die durch den Handstopp entstehen können.
- Gummiertes Material an den Fingern der Handinnen-seite verhindert das Verrutschen des Schaftes.
- Stretchband am Handgelenk für bequemes An- und Ausziehen, sowie optimale Passform am Handgelenk.
- Zwei Ausziehhilfen für gutes Handling beim Ausziehen des Handschuhs.

Material:

Obermaterial: 54% Leder, 29% Polyester, 11% Polyamid, 3% Elastodien, 2% Elasthan, 1% Polyurethann
Innenfutter: 100% Polyester

Größen: XXS, XS, S, M, L, XL

Für Rechtsschützen:

Art.-Nr.: 122-C (Farbe anthrazit/rot)

2 ahg-Anschütz Handschuh CONCEPT I

Wie Modell 122-C, jedoch in anderer Farbe.

Größen: XXS, XS, S, M, L, XL

Für Rechtsschützen:

Art.-Nr.: 122

Für Linksschützen:

Art.-Nr.: 122-L

3 COLOR 2

5-Finger-Handschuh mit

- TOP GRIP Belag.
- Stretchband am Handgelenk.
- Farbkombination rot-blau.

Material:

Obermaterial: 100% Polyester (Amara)
Innenfutter: 34% Wolle, 33% Viskose, 33% Polyacryl
Besatz: Top Grip

Größen: XS, S, M, L, XL

Für Rechtsschützen:

Art.-Nr.: 110

Für Linksschützen:

Art.-Nr.: 110-L

4 THERMO-STAR

5-Finger-Handschuh. Die neueste Generation von Schiesshandschuhen aus dem Hause ahg-Anschütz bietet Ihnen folgende Vorteile, die sich im Wettkampf spürbar auszahlen.

- Durch Verwendung von Gittergewebe an Handrücken, Innenhand, sowie der Lochschichtel an den Fingern wird eine optimale Temperaturzirkulation erreicht, so dass ein Hitzestau im Handschuh vermindert wird.
- Durch Verwendung neuester High-Tech Materialien wird der Handrücken verstärkt und gibt zusätzlich Halt am Handgelenk.
- Dämpfungsmaterialien werden von dem Handrücken bis zur Innenhand gezogen, so dass beim Liegendanschlag der Druck des Handstopps auf die Hand optimal verteilt wird.
- TOP GRIP Belag verhindert das Verrutschen der Waffe.

Material:

Obermaterial: 60% Gummi, 20% PU, 8% Polyamid, 6% Leder, 6% Gummiband
Innenfutter: 34% Wolle, 33% Viskose, 33% Polyacryl
Besatz: Top Grip

Größen: XS, S, M, L, XL

(Nur für Rechtsschützen lieferbar)

Art.-Nr.: 127



1



2



3



4



Alle **Schiesshandschuhe** entsprechen den ISSF + DSB-Regeln.

5



5 SHORT BLACK

Offener 5-Finger-Handschuh.

- Querschlitze am Handrücken erleichtern das Abwinkeln der Finger.
- Stabiles Ledermaterial verbessert die Stützfunktion.
- Offene Finger für besseren Temperatureausgleich ermöglicht das Laden des Gewehrs mit der linken Hand (Daumen und Zeigefinger).

Material:

Obermaterial: 60% PUR, 40% Leder
Innenfutter: 34% Wolle, 33% Viskose, 33% Polyacryl
Besatz: Kautschuk

Größen: XS, S, M, L, XL

Für Rechtsschützen: **Art.-Nr.: 115**
Für Linksschützen: **Art.-Nr.: 115-L**

6



6 COMFORT SHORT

Offener 5-Finger-Handschuh aus einer Kombination von Leder und atmungsaktivem High-Tech-Gewebe VELON. Durch Verwendung dieses neuen VELON-Gewebes erhält der Handschuh folgende Vorteile:

- Handschuh bleibt weich und geschmeidig auch bei Kälte und sorgt für angenehmen Tragekomfort.
- Wasserabweisend und feuchtigkeitsaustauschfähig.
- Top-Grip-Belag verhindert das Verrutschen der Sportwaffe.
- Kurzer Schaft des Daumens und Zeigefingers ermöglicht das problemlose Laden der Sportwaffe.

Material:

Obermaterial: 60% PUR, 40% Leder
Innenfutter: 34% Wolle, 33% Viskose, 33% Polyacryl
Besatz: Top Grip

Größen: XS, S, M, L, XL

Für Rechtsschützen: **Art.-Nr.: 116**
Für Linksschützen: **Art.-Nr.: 116-L**

7



7 BLACK GRIP

Offener 5-Finger-Handschuh mit schwarzem Antirutschbelag und Stretchband am Handgelenk.

Material:

Obermaterial: 50% Gummi 20% Polyester (Amara), 25% PU, 5% Elasthan
Innenfutter: 34% Wolle, 33% Viskose, 33% Polyacryl

Größen: XS, S, M, L, XL

Art.-Nr.: 102

8 SHORT

Offener 5-Finger-Handschuh.

- Querschlitze am Handrücken erleichtern das Abwinkeln der Finger.
- Stabiles Ledermaterial sowie der durchgehende Antirutsch-Belag am Handrücken verbessern die Stützfunktion im Anschlag.
- Offene Finger für besseren Temperatureausgleich ermöglicht das Laden des Gewehrs mit der linken Hand (Daumen und Zeigefinger).

Material:

Obermaterial: 60% PUR, 40% Leder
Innenfutter: 34% Wolle, 33% Viskose, 33% Polyacryl
Besatz: Kautschuk

Größen: XS, S, M, L, XL

Nur für Rechtsschützen lieferbar.

Art.-Nr.: 123



SCHIESSHANDSCHUHE

Die ahg-Schiesshandschuhe in unterschiedlichen Farben und Materialien.
So individuell wie Ihre Persönlichkeit. Für jeden Geschmack das richtige Modell.
Doch eines haben alle Modelle gemeinsam: Die Qualität.

Optimale Passform • Bequemer Schnitt • Antirutschbeläge, GRIP oder TOP GRIP

1

1 SUPER GRIP

Preisgünstiger 5-Finger-Handschuh.

- Stretchband am Handgelenk sorgt für bequemen Einschlupf.
- Guter Temperatenausgleich durch atmungsaktives Meschmaterial.
- Weisses Antirutschbelag.

Material:

Obermaterial: 100% Polyester (Amara)

Innenfutter: 34% Wolle, 33% Viskose, 33% Polyacryl

Besatz: Top Grip

Grössen: XS, S, M, L, XL

Für Rechtsschützen:

Art.-Nr.: 111

2 STANDARD SHORT

Offener 5-Finger-Handschuh mit

- weissem Antirutschbelag.
- Stretchband am Handgelenk.
- Die preisgünstige Alternative zu Modell Short.

Material:

Obermaterial: 100% Polyester (Amara)

Innenfutter: 34% Wolle, 33% Viskose, 33% Polyacryl

Besatz: Kautschuk

Grössen: XS, S, M, L, XL

Für Rechtsschützen:

Art.-Nr.: 113

Für Linksschützen:

Art.-Nr.: 113-L

3 Top Star GREEN

Offener 5-Finger-Handschuh mit

- weissem Antirutschbelag an Handrücken und Top Grip an den Fingern.
- Stretchband am Handgelenk.

Material:

Obermaterial: 98% Polyester (Amara), 2% Leder

Innenfutter: 34% Wolle, 33% Viskose, 33% Polyacryl

Besatz: Kautschuk und Top Grip

Grössen: XS, S, M, L, XL

Art.-Nr.: 104

4 MATCH

Offener 5-Finger-Handschuh

- Schwarzer Antirutschbelag.
- Stretchband am Handgelenk.

Material:

Obermaterial: 98% Polyester (Amara), 2% Leder

Innenfutter: 34% Wolle, 33% Viskose, 33% Polyacryl

Besatz: Kautschuk

Grössen:

XS, S, M, L, XL, XXL

Art.-Nr.: 114



2



3



4



5

5 MULTI GRIP

Offener 5-Finger-Handschuh mit einer Kombination aus robuster Mikrofaser mit einem bewährten Besatz aus Top-Grip-Material an der Ober- und Innenhand. Airmesh Material an den Fingern der Innenhand sorgt für gute Belüftung. Beim Innenfutter wurde hochatmungs-aktives Active Dry verwendet, dadurch wird das Anziehen des Handschuhs auch bei feuchten Händen wesentlich erleichtert.

- Handschuh bleibt weich und geschmeidig auch bei Kälte und sorgt für angenehmen Tragekomfort.
- Top-Grip-Belag verhindert das Verrutschen der Sportwaffe.
- Kurzer Schaft des Daumens und Zeigefingers ermöglicht das problemlose Laden der Sportwaffe.

Material:

Außenmaterial: 60% Polychlorid, 12% Baumwolle, 11% Leder, 9% Polyamid, 5% Polyurethan, 3% Polyester

Futter: 87% Polyester, 13% Elasthan

Größen: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL

Für Rechtsschützen:

Art.-Nr.: 129

6

6 CONTACT

Der ahg-Schießhandschuh Contact bietet der Stützhand mehr direkten Kontakt zur Sportwaffe, sehr viel Bewegungsfreiheit und maximale Polsterung. Daumen und Zeigefingerkuppe sind geöffnet, um Ladetätigkeiten an Ihrem Sportgerät durchführen zu können.

Das verarbeitete Mikrofaser Material ist atmungsaktiv und verringert starkes Schwitzen der Hand. Beschichtet ist dieses Material mit einem Silikondruck für zusätzlichen Grip. Das Griptec Antirutschmaterial an Innen- und Außenhand gewährleistet einen sicheren Halt und verhindert ein Verrutschen ihres Sportgeräts im Anschlag. Unterpolstert wurde das Griptec Material von einem atmungsaktiven Hightech-Schaumstoff, genannt Poron, welcher Drücke und Vibrationen bis zu 90% abdämpft.

Material:

41% Polyurethane, 21% Polyester, 21% Polyamide, 13% Polyethylene, 4% Elastane

Größen: XS, S, M, L, XL, XXL

Für Rechtsschützen:

Art.-Nr.: 118

Für Linksschützen:

Art.-Nr.: 118-L

7

7 SOFT TOUCH SHORT

Der ahg-Schießhandschuh Soft Touch Short bietet der Stützhand mehr direkten Kontakt zum Sportgerät, sehr viel Bewegungsfreiheit und maximale Polsterung. Das verarbeitete Mikrofaser Material, mit Besätzen aus digitalem Leder, in der Oberhand ist atmungsaktiv und verringert starkes Schwitzen der Hand. Die Polsterungen aus Poron XRD dämpfen das Gewicht der Sportwaffe angenehm ab. Die Innenhand aus robuster Mikrofaser mit Einsätzen aus Lycra, die zu einer Reduzierung der Faltenbildung führen, sowie 3 unterpolsterte Poron Segmente mit Silikondruck verbessert den Grip und die Druckverteilung am Sportgerät. Eine weitere Poron Polsterung wurde zwischen Daumen und Zeigefinger eingebaut, um den Druck vom Handstopp auf die Hand zu reduzieren. Der Silikondruck auf der Innenhand verhindert das Verrutschen des Sportgeräts.

Material:

Außenmaterial: 40% Polyamid, 25% Polyurethan, 12% Polyester, 10% Leder, 7% Elastiden, 6% Elasthan

Futter: 100% Polyester

Größen: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL

Für Rechtsschützen:

Art.-Nr.: 126

Für Linksschützen:

Art.-Nr.: 126-L

1 Abzugshandschuh TRIGGER II

Die Oberhand des Trigger II ist aus leichtem, luftdurchlässigem Micronet Material gefertigt, das sich perfekt an die Hand anschmiegt. Die Innenhand ist aus robuster Mikrofaser mit Silikondruck gefertigt für sicheren Grip. Der Handschuh lässt sich durch seine einzigartige Bundkonstruktion leicht über das Handgelenk anziehen und verfügt über eine Quickpull Ausziehhilfe. Der Trigger II ist waschbar bis 30 °C.

Material:

74% Polyamid, 14% Polyurethan, 12% Elasthan

Größen: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL

Für Rechtsschützen:

Art.-Nr.: 94

Für Linksschützen:

Art.-Nr.: 94-L

2 Handschuh ALLROUND

Wie der Name schon sagt, kann dieser Handschuh beim Auflage- oder Freihandschiessen eingesetzt werden. Die Oberhand besteht aus elastischem und atmungsaktivem Material, die leicht gepolsterte Innenhand aus atmungsaktivem Active Dry Stoff. Für einen guten Grip sorgt der Silikondruck auf der Innenhand. Der Handschuh lässt sich durch seine einzigartige Bundkonstruktion leicht über das Handgelenk anziehen und verfügt über eine Quickpull Ausziehhilfe. Der Allround Handschuh ist waschbar bis 30 °C.

Material:

42% Polyester, 41% Polyamid, 16% Elasthan, 1% Polyurethan

Größen: XS, S, M, L, XL, XXL

Für Rechtsschützen:

Art.-Nr.: 95

3 Stützhandschuh CONTACT GEL

Dieser speziell entwickelte Schiesshandschuh bietet der Stützhand mehr direkten Kontakt zur Sportwaffe, sehr viel Bewegungsfreiheit und maximale Polsterung.

Spezielle anatomisch geformte Poron Gel Polsterungen an Innen- und Aussenflächen des Handschuhs passen sich der Hand an und halten rutschsicher das Sportgerät im Anschlag, gleichzeitig wird durch das Gel der Druck verteilt. Der Daumenbereich wurde ebenfalls mit Poron Gel Polsterung ausgestattet um Druckschmerzen des Handstops zu reduzieren.

- Bei Bedarf kann der Schiesshandschuh bei 30° C (Handwäsche) gewaschen werden.
- Belüfteter Innenhandbereich reduziert übermäßiges Schwitzen.
- Atmungsaktive Spantextmaterialien auf der Oberhand und Belüftungslöcher im Knöchelbereich runden das Belüftungskonzept ab.
- Zwischen den Fingern wurden elastische Materialien eingearbeitet um die Passform zu verbessern. Eine Ein- und Ausziehhilfe wurde ebenfalls eingearbeitet.

Material:

60% Polyurethan, 31% Polyester, 8% Polyamid, 1% Elasthan

Größen: XS, S, M, L, XL, XXL

Für Rechtsschützen:

Art.-Nr.: 98

Für Linksschützen:

Art.-Nr.: 98-L

1



2



3



KNIEND-ROLLEN

4



ahg - Kniend-Rollen

- Feine Korkgranulatfüllung für eine angenehme, feste Fussgelenkunterstützung.
- Keine Druckstellen durch an den Stirnseiten angebrachte Reissverschlüsse.
- Robuste, benutzerfreundliche Trageschlaufen.
- Hochwertige Verarbeitung.

4 Kniend-Rolle VELOURSLEDER

Art.-Nr.: 380 (ohne Füllung)

Art.-Nr.: 381 (mit Füllung)

5 Kniend-Rolle COLOR aus Segeltuch

Art.-Nr.: 360 Color (ohne Füllung, schwarz/blau)

Art.-Nr.: 360 (ohne Füllung, schwarz/rot)

Art.-Nr.: 361 Color (mit Füllung, schwarz/blau)

Art.-Nr.: 361 (mit Füllung, schwarz/rot)

6 Kniend-Rolle TOP GRIP

Art.-Nr.: 372 (ohne Füllung)

Art.-Nr.: 373 (mit Füllung)

7 Kniend-Rolle ANTIRUTSCHBELAG

Art.-Nr.: 350 (ohne Füllung, braun)

Art.-Nr.: 351 (mit Füllung, braun)

Art.-Nr.: 370 (ohne Füllung, blau/schwarz)

Art.-Nr.: 371 (mit Füllung blau/schwarz)

8 KORKGRANULAT-Füllung

Für eine Kniend-Rolle.

Art.-Nr.: 364

5



6



7



8



1 Schiessriemen CONTACT

- Verzugfreies Kunststoffgewebe.
- Einfache Anpassung der Armschlaufe und Armlänge mittels Dornschnallen.
- Der Schiessriemen kann aufgrund der langen Lochreihen auch an sehr kleine Armlängen angepasst werden, so dass die Dornschnalle im Anschlag nicht auf den Handschuh drückt.

Art.-Nr.: 334 (für Rechtsschützen)
Art.-Nr.: 334-B (blau) (für Rechtsschützen)
Art.-Nr.: 334-L (für Linksschützen)
Art.-Nr.: 334-short (4 cm kürzer)

2 Schiessriemen SWING

ahg-Schiessriemen SWING ist die neueste Entwicklung aus dem Hause ahg-Anschütz. Es handelt sich hierbei um einen Schiessriemen mit kombinierter Feinjustierung.

Dieser Riemen bietet folgende Vorteile:

- Leichte Längenverstellung im Liegend- oder Kniendanschlag mit einer Hand möglich ohne aus dem Anschlag zu gehen.
- Zugleich automatische Axialanpassung des Riemen-vorderteils, um optimalen Kraftverlauf dauerhaft im Anschlag zu gewährleisten.
- Die Verbindung der Riemenbefestigung mit dem Schiessriemen wird mit einem speziellen Persenningverschluss verbunden, der es ermöglicht, mit einer Hand komfortabel und schnell ein- und auszukoppeln.
- Die Armschlaufe mit 4-facher verstellbarer Aufnahme für den Persenningverschluss gewährleistet optimale Riemenposition für den Anschlag.
- Zusätzlich kann die Armschlaufe mittels Dornschnalle individuell an den Oberarm angepasst werden.
- Spezielles, nicht dehnbares Riemenmaterial mit Gewebeeinlage gewährleistet optimale Stabilität.

Art.-Nr.: 341 (für Rechtsschützen)
Art.-Nr.: 341-L (für Linksschützen)

3 Schiessriemen PROFESSIONAL

Bietet zusätzliche Vorteile, wie die Ihnen bereits bekannten Pluspunkte der ahg-Schiessriemen mit schwenkbarer Lasche.

- Stufenlose Armschlingenvorstellung mit schwenkbarer Metalllasche.
- Für Rechts- oder Linksschützen.
- Geringer Lochabstand für Feineinstellung.

Material: Leder (ohne Abb.)

Art.-Nr.: 330 (für Rechtsschützen)

Material: Synthetik, schwarz

Art.-Nr.: 331 (für Rechtsschützen)

Art.-Nr.: 331-L (für Linksschützen)


4 Schiessriemen CONSTANT

Material: Leder

Art.-Nr.: 333 (für Rechtsschützen)

Material: Synthetik, schwarz

Art.-Nr.: 335 (für Rechtsschützen)





5

5 SCHIESSRIEMEN Contact PLUS

- Verzugfreies Kunststoffgewebe.
- Einfache Anpassung der Armschlaufe und Armlänge mittels Dornschnallen.
- Der Schiessriemen kann aufgrund der langen Lochreihen auch an sehr kleine Armlängen angepasst werden, so dass die Dornschnalle im Anschlag nicht auf den Handschuh drückt.
- Eine Feineinstellschraube ermöglicht das Nachjustieren im Anschlag.


Art.-Nr.: 338



6 Schiessriemen ULTRA

- Verzugfreies Kunststoffgewebe in blau.
- Einfache Anpassung der Armschlaufe und Armlänge mittels Dornschnallen.
- Der Schießriemen kann aufgrund der langen Lochreihen auch an sehr kleine Armlängen angepasst werden, so dass die Dornschnalle im Anschlag nicht auf den Handschuh drückt.
- Eine Feineinstellschraube ermöglicht das Nachjustieren im Anschlag.

Art.-Nr.: 340 (für Rechtsschützen)



6

7 ahg-Schiessriemen SWING PLUS

Es handelt sich hierbei um einen Schiessriemen mit kombinierter Feinjustierung. Dieser Riemen bietet folgende Vorteile:

- Leichte Längenverstellung im Liegend oder Kniend-Anschlag mit einer Hand möglich ohne aus dem Anschlag zu gehen.
- Zugleich automatische Axialanpassung des Riemen-vorderteils, um optimalen Kraftverlauf dauerhaft im Anschlag zu gewährleisten.
- Die Verbindung zwischen Armschlaufe/Feineinstellschraube wird durch einen Riemenbügel hergestellt. Mit dem Versetzen der beiden Fixierschrauben hinter dem Riemenbügel kann der Kraftverlauf am Oberarm nach Wunsch verändert werden um Pulsübertragung zu verhindern.
- Die Verbindung der Riemenbefestigung mit dem Schiessriemen wird mit einem speziellen Persenningverschluss verbunden, der es ermöglicht, mit einer Hand komfortabel und schnell ein- und auszukoppeln.
- Die Armschlaufe mit 4-facher verstellbarer Aufnahme für den Persenningverschluss gewährleistet optimale Riemenposition für den Anschlag. Zusätzlich kann die Armschlaufe mittels Dornschnalle individuell an den Oberarm angepasst werden.
- Spezielles, nicht dehnbares Riemenmaterial mit Gewebeeinlage gewährleistet optimale Stabilität.

Art.-Nr.: 342



7

SCHIESSMÜTZEN

1

1 VISOR „DE LUXE“

- Das ahg-Neopren Cap „de Luxe“ mit integriertem Schweißband ist ein Cap, bei dem sich das Sonnenschild durch ein neues Gelenkfixierungssystem individuell in jede gewünschte Position einstellen lässt.
- Durch dieses neue Fixiersystem wird gewährleistet, dass der Schütze beim Zielen eine optimale Position seines Sonnenschildes den jeweiligen Veränderungen der Lichtverhältnisse anpassen kann.

Schildlängen: 9 / 10 cm

Material:

Außen: 100% PU, Futter: 100% Baumwolle

Art.-Nr.:

303-blue	10 cm, blau
303-blue-S	9 cm, blau
303-black	10 cm, schwarz
303-black-S	9 cm, schwarz
303-red	10 cm, rot
303-red_S	9 cm, rot
303-CN	10 cm, Chinesische Flagge
303-CN-S	9 cm, Chinesische Flagge
303-IND	10 cm, Indische Flagge
303-IND-S	9 cm, Indische Flagge
303-USA	10 cm, USA Flagge
303-USA-S	9 cm, USA Flagge
303-DE	10 cm, Deutsche Flagge
303-DE-S	9 cm, Deutsche Flagge
303-CH	10 cm, Schweizer Flagge
303-CH-S	9 cm, Schweizer Flagge
303-IT	10 cm, Italienische Flagge
303-IT-S	9 cm, Italienische Flagge
303-AT	10 cm, Österreichische Flagge
303-AT-S	9 cm, Österreichische Flagge
303-DK	10 cm, Dänische Flagge
303-DK-S	9 cm, Dänische Flagge
303-FR	10 cm, Französische Flagge
303-FR-S	9 cm, Französische Flagge
303-ES	10 cm, Spanische Flagge
303-ES-S	9 cm, Spanische Flagge
303-GB	10 cm, GB Flagge
303-GB-S	9 cm, GB Flagge
303-NOR	10 cm, Norwegische Flagge
303-NOR-S	9 cm, Norwegische Flagge
303-SRB	10 cm, Serbische Flagge
303-Bavarian	10 cm, Bayrische Flagge
303-SWE	10 cm, Schwedische Flagge
303-target	10 cm, Zielscheibe

ab 50
Stück können
wir Ihr eigenes
Design
erstellen!



303-blue



303-black



303-red



NEU!



2



2 SCHIESSMÜTZE

- Der lange Schild an der ahg-Schiessmütze verhindert, dass störendes Oberlicht sich negativ auf den Zielvorgang auswirken kann.
- Ein Klettverschluss ermöglicht ein stufenloses Anpassen an jede Kopfgrösse.
- Seitenteile aus Gittergewebe erhöhen die Luftdurchlässigkeit und sorgen für Temperatenausgleich.
- Durch einfaches Hochklappen der Seitenblenden entspricht die Mütze den Regeln des DSB und ISSF.
- Wenn Sie nach DSB oder ISSF Regeln schießen, müssen Sie die Seitenblende an der Naht selber zuschneiden.
- Sollten Sie nach Regeln eines anderen Verbandes schießen, bei dem die Seitenblenden nicht reglementiert sind, können diese auch heruntergeklappt bleiben.

Material:

60% Baumwolle, 40% Polyester

Art.-Nr.: 325-C (Blau-schwarz)

Art.-Nr.: 325-S (Schwarz mit Augenblende)

3



grau



3 NEOPREN CAP DE LUXE

Das ahg Neopren Cap „de Luxe“ 298 ist ein Cap, bei dem sich das Sonnenschild durch ein neues patentiertes Gelenkfixierungssystem individuell in jede gewünschte Position einstellen lässt.

Durch dieses neue Fixiersystem gewährleisten wir, dass der Schütze beim Zielen eine optimale Position seines Sonnenschildes, den jeweiligen Veränderungen der Lichtverhältnisse anpassen kann.

Die Innenseite des ahg-Neopren Caps ist mit einem Frotteematerial ausgestattet, das den Schweiß gut aufnehmen kann und einen angenehmen Tragekomfort gewährleistet.

Material:

Aussen: 100% PU

Futter: 100% Baumwolle

Art.-Nr.: 302 (Schildlänge 10 cm, grau)

Art.-Nr.: 302-S (Schildlänge 9 cm, grau)

Art.-Nr.: 302-B (Schildlänge 10 cm, blau)

Art.-Nr.: 302-P (Schildlänge 9 cm, pink)

Art.-Nr.: 302-PL (Schildlänge 10 cm, pink)

Art.-Nr.: 302-SW (Schildlänge 10 cm, schwarz)

Art.-Nr.: 302S-SW (Schildlänge 9 cm, schwarz)



blau



schwarz



pink

4 NEOPREN CAP

- Schutz vor Streulicht.
- Flexibel und leicht – gewährleistet angenehmen Tragekomfort.
- ISSF und DSB Regelkonform.

Material: 100% PU

Art.-Nr.: 301 (blau)

Art.-Nr.: 301-O (orange)

Art.-Nr.: 301-P (pink)

4



blau



pink



orange



Farbe wechseln durch Drehen der Cap!

AUGENBLENDEN

1 STIRNBAND

MIT GELENKAUGENBLENDE

- ISSF und DSB Regelkonform.
- Hochklappbar.
- Durch Kugelgelenk nach allen Seiten schwenkbar.

Material: 92% Polyester, 8% Gummi

Schwarz, rot und blau auf weiss

Art.-Nr.: 315

Schwarz auf weiss

Art.-Nr.: 318

2 STIRNBAND MIT AUGENBLENDE

- Mit entspiegelter und kratzfester Augenblende aus Lexan.
- Regelkonform nach DSB und ISSF.

Material: 92% Polyester und 8% Gummi

Schwarz, rot und blau auf weiss

Art.-Nr.: 316

Schwarz auf weiss

Art.-Nr.: 317

Schwarz, rot und gelb auf weiss.

Art.-Nr.: 324

3 STIRNBAND

Material: 92% Polyester, 8% Gummi

Art.-Nr.: 323

4 STIRNBAND

MIT VERSTELLBARER AUGENKLAPPE

Am Stirnband ist eine Halterung aus Kunststoff angebracht, in die man eine der beiden 30 mm breiten Abdeckscheiben für das nichtzielende Auge anbringen kann. Die Abdeckscheibe kann in der Höhe verstellt, um die eigene Achse gedreht und hochgeklappt werden.

Der Lieferumfang enthält:

- 1 x Stirnband
- 2 x Abdeckscheibe (transparent und grau)
- Kunststoffdose zur Aufbewahrung

Material: 85% Baumwolle, 15% Elastan.

Art.-Nr.: 311 (grau)

Art.-Nr.: 311-S (schwarz)

5 GELENKAUGEN-BLENDE

- Mit Clip zur Befestigung an Schiessmütze oder Stirnband.
- Hochklappbar.
- Durch Kugelgelenk nach allen Seiten schwenkbar.
- ISSF und DSB Regelkonform.

Art.-Nr.: 329

6 STIRNBAND MIT VERSTELLBARER AUGENKLAPPE

Am ahg-Stirnband ist eine Gelenkhalterung aus Kunststoff angebracht. Mit einer Rändelschraube kann die transparente Abdeckscheibe für das nichtzielende Auge einfach und ohne Werkzeug schnell in Höhe, Neigung und Winkel optimal auf den Schützen eingestellt werden.

Art.-Nr.: 310

1



Art.-Nr.: 315



Art.-Nr.: 318

2



Art.-Nr.: 316



Art.-Nr.: 317



Art.-Nr.: 324

3



Art.-Nr.: 323



4



5



6





7

7 BASEBALL CAP

- ahg-ANSCHÜTZ Design.
- Schwarz/blau mit ahg-Logo.

Material: 100% Baumwolle

Art.-Nr.: 3210-ahg

8 ahg-PIN

- Durchmesser 15 mm. Mit Butterfly-Verschluss.
- Weich-Emaille, Eisen gestanzt.
- Mit ahg-Anschütz Logo Motiv.

Art.-Nr.: 2001



8



9

9 GEWEHR-PIN - MODELL 9015 ONE

- Länge 56 mm. Mit Butterfly-Verschluss.

Art.-Nr.: 2014



10

10 GEWEHR-PIN - MODELL 1912

- Länge 56 mm. Mit Butterfly-Verschluss.

Art.-Nr.: 2002



11

11 GEWEHR-PIN - MODELL 2013

- Länge 56 mm. Mit Butterfly-Verschluss.

Art.-Nr.: 2005



12

12 GEWEHR-PIN - MODELL 1918

- Länge 56 mm. Mit Butterfly-Verschluss.

Art.-Nr.: 2013



13

13 GEWEHR-PIN - MODELL 9003

- Länge 56 mm. Mit Butterfly-Verschluss.

Art.-Nr.: 2009



14

14 ahg PIN - SCHUH STRONG

- Höhe 15 mm, Breite 20 mm.
- Mit Butterfly-Verschluss.
- Weich-Emaille, Eisen gestanzt.

Art.-Nr.: 2000

15

15 BACK-PACK

Ein modischer Rucksack der Ihnen beim Transport von Equipment nützliche Dienste leisten wird. Eine aufgesetzte Vordertasche bietet Platz für Schreibblock und andere Dinge.

Art.-Nr.: 293



RUCKSÄCKE

1 Rucksack ALL-IN-ONE

Der Pistolenrucksack ALL-IN-ONE von ahg-Anschütz ist für Einsteiger und Profis gemacht, die die Vorteile des handlichen Pistolenschießens richtig auskosten möchten. In den diversen Fächern findet das komplette Equipment Platz: Pistole im handelsüblichen Koffer, Gehörschützer, Pelletbox, Schützenpass, Schiessschuhe, Schiessbrille, Werkzeug, Kugelschreiber und Schiessscheiben. Mit diesem ALL-IN-ONE Produkt ist es unmöglich, Ausrüstungsgegenstände zu vergessen, alles ist übersichtlich verstaut. Handy- und Getränkeflaschenhalter komplettieren die innovative Ausstattung.

Art.-Nr.: 291

2 ahg-PISTOLENRUCKSACK

Der perfekte Pistolen-Rucksack, der auch als Freizeit Backpack eine gute Figur macht!

Die Außenhülle ist edel und dennoch robust und pflegeleicht durch Verwendung von Deuter Super PoliteX (600 Polyestergarn). Das durchdachte Innenleben sortiert Pistolenkoffer genauso wie Schuhe, Gehörschutz und Brille und alles was man sonst noch so braucht. Das Innenfutter wurde extra in einer hellen Farbe gewählt damit Kleinteile im Inneren schneller visuell erkannt werden.


Anatomische Schulterträger, sowie zwei mit Belüftungskanälen durchzogene Airstripes Polster und AirMesh Bezug, sorgen für maximale Luftzirkulation durch geringe Rückenauflage. Der Bilaminat-Aufbau aus einer stabilen und einer weichen Schaumschicht sorgt für hohen Tragekomfort und optimale Lastverteilung. Kompressionsriemen am Rucksack erlauben durch Volumenregulierung das Gewicht möglichst körpernah zu platzieren. In der Reißverschlussvordertasche mit Organizer können Handy, Ladekabel oder andere Utensilien untergebracht werden. Netzseitentaschen für Getränkeflasche sowie gepolsterter Boden runden das durchdachte Konzept ab.

Masse: 49 x 35 x 25 cm

Volumen: 28 l

Gewicht: 866 g

Art.-Nr.: 298



3 FUTTERAL für Jäger und Sportschützen

Wie 9213 jedoch ganz in schwarz, ohne Logo.

Innenmasse: 127 x 28 x 9 cm

Art.-Nr.: 9213-S (Farbe schwarz, ohne Logo)

1



2



3



4



4 FUTTERAL für Jäger und Sportschützen

Hochwertiges Gewehrfutteral aus Nylonmaterial schützt Ihr Sportgerät beim Transport. Ein angebrachtes Schloss am Futteral erfüllt die Sicherheitsanforderung nach dem Deutschen Waffengesetz.

- Strapazierfähiges Nylonmaterial, wasserabweisend.
- Robuster „Zwei-Wege Reissverschluss“ zum Öffnen.
- Zwei aufklappbare Zubehörtaschen, eine davon mit verschiedenen grossen Funktionsfächern unterteilt.
- Gepolsterter Haltegriff.
- Abschiessbar nach den Bestimmungen des WaffG.
- Schloss am Futteral befestigt (Zahlenschloss).
- 6 cm dicke abgefütterte Innenpolsterung.
- Trageriemen.

Innenmasse: 127 x 28 x 9 cm

Art.-Nr.: 9213 (Futteral schwarz/blau)

5 AHG STRIKEBAG

Gepolsterte Waffentragetasche für zwei Langwaffen bis zu einer Länge von 113 cm.


Die ahg-STRIKEBAG ist innen und außen mit einem Molle-System ausgestattet. Im Innenteil lassen sich die Gewehre individuell mit Hilfe der mitgelieferten Klettbindern fixieren. Außen können drei taktische Zubehörtaschen unterschiedlich befestigt werden. Die Zubehörtaschen befinden sich bereits im Lieferumfang, der Reißverschluss ist abschließbar.

Für den komfortablen Transport kann die ahg-STRIKEBAG (wie ein Rucksack) bequem auf dem Rücken getragen werden. Dadurch bleiben die Hände frei um weitere Ausrüstung zu tragen. Alternativ nutzt man den mitgelieferten gepolsterten Schultergurt oder man trägt die Tasche ganz konventionell mit den zwei Trageschlaufen.

Lieferumfang: Waffentragetasche, drei Taschen für Zubehör (individuell zu befestigen), Schultergurt.

Aussenmasse: 118 x 28 x 8 cm

Art.-Nr.: 9220



NEU! 5

FUTTERALE

1

1 Spezialfutteral für Jagd und Sportwaffen

Das Futteral ist mit einem neuen Reißverschlussystem und nützlichen, eingearbeiteten Details ausgestattet.

Sicher und schonend kann das Jagd oder Sportgewehr und das empfindliche Zubehör untergebracht und transportiert werden. Als besondere Ausstattung ermöglicht ein Trageriemensystem auch das Futteral auf dem Rücken zu tragen. Ebenfalls können Sie das Futteral als Montageunterlage nutzen um das Gewehr beim Zusammenbau zu schützen.

- Innenfutter aus antistatischem Material verhindert das Verschmutzen der Gewehre.
- Weiche Stretch Fixierriemen mit Klettverschluss sichern das Gewehr im Futteral.
- Passformgerechter Zuschnitt am Futteral verhindert das Verrutschen des Gewehrs.
- Praktischer Tragegriff.
- Trageriemensystem ermöglicht das bequeme Tragen auf dem Rücken.
- inkl. Zahlenschloss.

Maße: 122 x 25 x 5 cm

Art.-Nr.: 9219 (schwarz)

Art.-Nr.: 9219-G (oliv)



2



2 ahg-Anschütz Range Bag für Kurzwaffen und Zubehör

Die hochwertig verarbeitete ahg-Anschütz Waffentasche bietet ausreichend Platz um 2-3 Kurzwaffen inkl. Munition, Gehörschutz sowie Werkzeug zu transportieren. Zum schnellen Öffnen und Verschließen der Tasche wurden zwei robuste Reißverschlüsse verarbeitet. Mit dem mitgelieferten Zahlenschloss kann man die Tasche verschließen. An der Range Bag außen befinden sich vier kleinere Fächer mit RV sowie ein großes Seitenfach mit Halterungen für acht Magazine, auch ein Fach für die Trinkflasche wurde angebracht. Durch den gepolsterten Tragegurt kann man die Tasche sehr komfortabel und angenehm tragen. Bei Bedarf kann dieser abgenommen werden, so dass man die Tasche einfach an den beiden Henkeln tragen kann. In der Tasche befindet sich noch ein separater Hülsenbeutel mit Karabinerhaken zur Aufnahme am Koppel bzw. Gürtel. Im Hauptfach der Waffentasche befindet sich eine herausnehmbare Innentasche mit zwei Zwischenfächern die über Klett verstellbar sind. Ebenfalls besitzt die Innentasche zwei Einschubtaschen mit Reißverschluss sowie einen Tragegurt.

Technische Daten:

- Platz für zwei bis drei Kurzwaffen, Munition, Gehörschutz sowie Werkzeug.
- Vier kleine Fächer mit Reißverschlüssen.
- Großes Seitenfach bietet Platz für bis zu acht Magazine.
- Herausnehmbare Innentasche mit Hauptfach und zwei verstellbaren Nebenfächern.
- Hülsenbeutel mit Karabinerhaken zum Anhängen an den Gürtel.
- Ein Fach für Trinkflasche.
- Vier Gummifüße.
- Material: hochwertiges, reißfestes Nylon.
- Farbe: schwarz oder rot.

Masse: 60 x 37 x 27 cm

Gewicht: ca. 3,05 kg

Art.-Nr.: 299 (schwarz)

Art.-Nr.: 299-R (rot)



3

3 ahg-RANGE BAG COMPACT für Kurzwaffen und Zubehör

Die hochwertig verarbeitete ahg-Anschütz Waffentasche bietet ausreichend Platz um zwei Kurzwaffen inkl. Munition, Gehörschutz sowie Werkzeug zu transportieren. Zum schnellen Öffnen und Verschließen der Tasche wurden zwei robuste Reißverschlüsse verarbeitet. Mit dem mitgelieferten Zahlenschloss kann man die Tasche verschließen. An der Range Bag außen befinden sich vier kleinere Fächer mit RV ein Seitenfach davon mit Halterungen für sechs Magazine, auch ein Fach für die Trinkflasche und einer Spraydose wurde angebracht. Durch den gepolsterten Tragegurt kann man die Tasche sehr komfortabel und angenehm tragen. Bei Bedarf kann dieser abgenommen werden, so dass man die Tasche einfach an den beiden Henkeln tragen kann. In der Tasche befindet sich noch ein separater Hülsenbeutel mit Karabinerhaken zur Aufnahme am Koppel bzw. Gürtel sowie ein kleines Mäppchen zur Aufbewahrung oder Mitnahme von Lauf oder Verschluss. Im Hauptfach der Waffentasche befindet sich eine herausnehmbare Innentasche mit einem Zwischenfach der über Klett verstellbar ist. Ebenfalls besitzt die Innentasche zwei Einschubtaschen mit Reißverschluss sowie einen Tragegurt.

Technische Daten:

- Platz für zwei Kurzwaffen, Munition, Gehörschutz sowie Werkzeug.
- Vier kleine Fächer mit Reißverschlüssen.
- Großes Seitenfach bietet Platz für bis zu sechs Magazine.
- Herausnehmbare Innentasche mit Hauptfach und ein verstellbares Nebenfach.
- Hülsenbeutel mit Karabinerhaken zum Anhängen an den Gürtel.
- Mäppchen zur Aufbewahrung von Lauf oder Verschluss
- 4 Gummifüße.
- Material: hochwertiges, reißfestes Nylon.

Masse: 48 x 37 x 27 cm

Gewicht: ca. 2,65 kg

Art.-Nr.: 288 (blau)



ROLLTASCHEN

1 SPORTTASCHE XXL

Die stabile, rollende Sporttasche XXL von ahg-Anschütz ist rundum gepolstert um Ihr wertvolles Equipment zu schützen.

Die 160 Liter Volumen sind wie folgt unterteilt:

- Im aufgeklappten Deckel befindet sich ein Fach mit Reißverschluss, das ausreichend Platz für Jacke oder Hose bietet.
- Im Hauptfach der XXL Tasche befinden sich am Boden vier Fachabteile, drei davon mit RV und eins mit Belüftungslöchern. Sie bieten Platz und Schutz für alle weiteren Produkte. Auf die Fachabteile können weitere Produkte wie Jacke, Stative oder anderes Zubehör verstaut werden.
- Der Unterboden ist aus einem formgespritztem Hartplastik gefertigt und sorgt dafür, dass die ahg SPORTTASCHE XXL bei voller Beladung nicht durchhängt und beim Aufstellen nicht umkippt.
- Kugelgelagerte Rollen aus dem Inliner-Bereich sorgen dafür, dass es leicht läuft und dem Gewicht spielend Stand hält.
- Ein Teleskopgriff zum Ziehen der Tasche sowie etliche Haltegriffe zum Ein- oder Ausladen sind natürlich auch dran.

Masse: 85 x 42 x 45 cm

Volumen: ca. 160 Liter

Gewicht: 7 kg

Art.-Nr.: 296



2 SPORTTASCHE BIG

Die neue zweiteilige Sporttasche lässt sich von der Mitte mittels Reißverschluss aufklappen und gewährleistet Ihnen im geöffneten Zustand sehr übersichtlichen Einblick auf Ihr Zubehör.

Im einteiligen, grossen, abschliessbaren Fach können Sie Schiessjacke und Schiesshose unter minimalster Faltenbildung einlegen. Das schont Ihre Bekleidung und hält sie länger stabil. Im dreiteiligen Fach können Sie Ihr weiteres wertvolles Zubehör wie Schiessschuhe, Handschuh, Brille etc. übersichtlich einordnen. Kein lästiges und zeitraubendes Suchen mehr. Die Skaterrollen und der ausziehbare Bügel ermöglichen leichtes, kraftsparendes Transportieren der ahg-Sporttasche.

Der starke Kunststoffboden verhindert eine Verformung und schützt Ihre Ausrüstung.

Weitere Utensilien können in den seitlich- oder im Oberteil angebrachten Einschubtaschen verstaut werden.

Masse: 80 x 40 x 34 cm

Volumen: ca. 108 Liter

Art.-Nr.: 292 (blau/schwarz)

1



2



ROLLTASCHEN

3

3 ahg-ROLLTASCHE DELUXE

- Die Ausrüstungstasche ahg-Anschütz wurde exakt auf den Sportschützen konzipiert.
- Außenabmessungen: 83 x 38 x 42 cm.
- Gewicht: 6 kg.
- Sehr robuste große Räder.
- Separates Jacken-, Hosen-, Schuh-, Zubehör-Fach.
- Maximalbelastung 25 kg.
- Inkl. Zahlenschloss.

Art.-Nr.: 289



4

4 SCHIESSSPORTTASCHE mit Rollen

Die modische ahg-Schiesssporttasche mit ausziehbarem Schiebegriff, besitzt alle Eigenschaften, die eine Tasche für Schützen haben sollte:

- Ausreichend Platz für Jacke, Hose, Schuhe, Stativ, Glas, Handschuh usw.
- Robuste Konstruktion des Bodens (aus 5 mm Sperrholz) verleiht der Tasche aussergewöhnliche Stabilität und verhindert das Durchknicken des Bodens.
- Zwei Skaterrollen am Boden in Verbindung mit Halte- und Trageriemen ermöglichen eine grosse Auswahlmöglichkeit an verschiedenen Trage- und Rollfortbewegungen.
- Ausziehbarer Griff gewährleistet bequemes Ziehen.

Masse: 70 x 40 x 33 cm

Volumen: ca. 90 Liter

Art.-Nr.: 290



AUFBEWAHRUNG

1

1 TRANSPORTKOFFER EXTREM

Die Koffer der Reihe Extrem sind IP67-zertifiziert und somit wasser- und staubdicht. Die Koffer sind vielseitig einsetzbar wie z.B. in den Bereichen Nautik, Fotografie, Unterwassersport, Jagd, Fischerei, für Spezialeinheiten und im Industriebereich allgemein sowie in allen Gebieten, wo besondere Stoßfestigkeit und Schutz vor äußeren Einflüssen notwendig ist.

Die Extrem Reihe zeichnet sich durch folgende Punkte aus:

- Wasserfeste, umlaufende Dichtung im Deckel.
- Zwei-Wege-Klappverschlüsse.
- Ausziehbarer Trolley (bei Modell 279).
- Hochleistungsrollen.
- Stoßfest durch extra starke Wandung inkl. Schaumstoffeinlagen mit Würfelstanzung zur individuellen Anpassung.
- Gummierter Handgriff für hohen Tragekomfort.
- Automatisches Druckausgleichsventil.
- Scharniere über die komplette Kofferlänge.
- Scharnierstifte aus Nylon dadurch keinerlei Korrosion.
- Vorrichtung zum Anbringen eines Tragegurtes.
- Zwei Lochungen für Vorhängeschlösser.

Außenmasse: 58,5 x 36,1 x 23,8 cm

Innenmasse: 52 x 29 x 20 cm

Gewicht: 5,8 kg

Art.-Nr.: 279



2

2 ZUBEHÖR TASCHKE

Für Diopter und Hakenkappen.

Die ahg-Zubehörtasche wurde entwickelt um Zubehör wie Hakenkappen und Diopter sicher aufzubewahren. Durch die Polsterung der Tasche bleiben die wertvollen Zubehörteile geschützt und verrutschen nicht. Die Tasche wurde von den Massen so gefertigt, dass sie problemlos in ein Seitenfach der Rolltasche BIG (Art.-Nr. 292) passt.

Masse: 32 x 22 x 10 cm

Art.-Nr.: 295



3

3 ahg-PISTOLENFUTTERAL

- Schützt Abzug und System vor Umwelteinflüssen.
- Besitzt eine 5 cm dicke Schaumstoffeinlage, die vor Kratzer und Stößen schützt.
- Preiswert.

Masse: 47 x 26 x 11 cm

Art.-Nr.: 9208



ZUBEHÖR- UND SERVICEBOXEN

4

4 ahg-DIOPTERTASCHE

Die gut gepolsterte ahg-Dioptertasche schützt Ihre hochwertigen Optiken vor Beschädigungen. Durch die Polsterung mit je 2,5 mm Schaumstoff je Seite bleiben die wertvollen Zubehöerteile geschützt und verrutschen nicht.

Masse: 22 x 12 x 5 cm

Art.-Nr.: 9218



5

5 ahg-NEOPREN TÄSCHCHEN

Die kleinen Neoprentaschen mit Reißverschluß eignen sich hervorragend um kleine Diopter-oder Kornstutzenzubehöerteile sicher zu transportieren. Ebenfalls lassen sich alle gängigen Diabolodosen darin problemlos verstauen und schützen so besser beim Transport der Dose.

Art.-Nr.: 2011 (schwarz)

Art.-Nr.: 2011-P (pink)

Art.-Nr.: 2011-B (blau)



6

6 TIPTON® COMPACT RANGE VISE

Der Tipton® Compact Range Vise bietet ein völlig neues Leistungsniveau. Er hält eine Vielzahl von Waffen sicher fest und lässt sich so zusammenklappen, dass er in eine Schießstandtasche passt. Das kompakte Design ist eine praktische Lösung für die Waffenreinigung auf dem Schießstand.

Der Compact Range Vise lässt sich auf 28 cm zusammenklappen und auf 44 cm ausziehen, so dass er leicht zu transportieren ist und auch im ausgezogenen Zustand voll funktionsfähig bleibt. Sechs Gummifüße verleihen dem Schraubstock einen sehr stabilen, rutschfesten Stand. Zwei gummierte rutschfeste Gabeln schützen die Oberfläche Ihrer Waffen und halten sie sicher in Position, um sie zu reinigen. Der Compact Range Vise ist extrem langlebig und wird aus hochwertigem, lösungsmittelbeständigem Nylon hergestellt, das jahrelang hält.

Art.-Nr.: 1035



STATIVE

1 LIEGENDSTATIV

Die Konstruktion der Klappstreben am Liegendstativ, erlaubt es dem Schützen, das Stativ sehr nah und ergonomisch zum Anschlag zu positionieren.

Ein Kugelgelenk unterstützt dabei die Positionierung des Beobachtungsglases.

Die Klappstreben sowie der Y-Standfuß sind aus Vollaluminium geätzt und können schnell per Stecksystem an- und abgebaut werden.

Mit wenigen Handgriffen lässt sich das Stativ schnell und ohne Werkzeug platzsparend demontieren.

Gesamtgewicht inkl. Kugelgelenk: 770 g.

Art.-Nr.: 463

2 Ablagestativ NEW GENERATION

- Alle Aluminium Teile wurden weiter gewichtsreduziert und mittels futuristischem Design geätzt.
- Extrem leicht - durch Fiberglas-Composite-Rohre.
- Extrem stabil - durch ausgeklügelte Fußgeometrie und Extenderhebelverschlüsse.
- Schnell auf- und abbaubar - durch Klappfüße und Hebelverschlußsystem.
- Platzsparend - in mitgelieferter Tasche nur 63 cm lang.
- Stativ kann sehr nah an die Brüstung (Stand) platziert werden - durch ausgeklügelte Fußgeometrie.

Gewicht: 1.49 kg

Art.-Nr.: 461

3 AUFLAGESTATIV SOLID

Mit seiner ausgeklügelten Fußgeometrie, sowie 4 individuell einstellbaren Stellfüßen, kann das Auflage-Stativ Solid optimal an jeden Schießstand angepasst werden, egal ob Seilzuganlagen oder elektronische Anlagen. Robuste Aluminiumteile und 4 Winkelverstreben garantieren hohe Stabilität und eine ruhige Waffenlage. Die runde Kunststoffauflage wird durch Drehen gelöst und lässt sich zur optimalen Höheneinstellung stufenlos verstellen. Zum Lieferumfang gehört auch eine höhenverstellbare Munitionsablage, die Diabolo-Dosen, Schüttelboxen und KK-Munition einen sicheren Stand bietet.

Gesamthöhe: 75 cm

Gewicht: ca. 2,8 kg

Art.-Nr.: 466

4 MUNITIONSABLAGE

Für Auflage-Stativ 466.

Art.-Nr.: 467

1



2



2



3



4



5



6



5 KUGELGELENK

Die technisch aufwendige Klemmmechanik im Aluminiumkopf kann hohe Kräfte aufnehmen, speziell beschichtete Oberflächen komplettieren die Eigenschaften von Stabilität und Griffbarkeit. Der Kugelkopf verfügt über ein Anschlussgewinde $\frac{1}{4}"$ und $\frac{3}{8}"$.

Art.-Nr.: 450

6 GEWEHRABLAGE

Die Gewehrablage besitzt ein Gewinde $\frac{1}{4}"$ und wird auf die Teleskopstange des ahg-Universalstatives verschraubt.

Art.-Nr.: 456

7 MUNITIONSABLAGE

Die Munitionsablage wird an die Teleskopstange ($\varnothing 21$ mm) des Universalstativs „TWIN“ oder des Ablagestativs „GERMANY“ geklemmt.

Art.-Nr.: 459-U1

8 UNIVERSALSTATIV TWIN

Mehr im Paket zu einem Preis.

Das stabile Universalstativ TWIN kann als Gewehrablage sowie alternativ zur Scheibenbeobachtung in allen 3 Anschlagsarten verwendet werden.

Die Excenterspanner arretieren stufenlos die einzelnen Module der Teleskopstange. Mit wenigen Handgriffen lässt sich das Stativ wieder zerlegen und in der mitgelieferten Tasche platzsparend verstauen.

Am Universalstativ TWIN können die individuellen Einstellmöglichkeiten bis auf max. 170 cm Höhe am Teleskop gewählt werden.

Gesamtgewicht: 1.780 g

Art.-Nr.: 459

8



8



8




IRISBLENDEN

Gut eingestellt... ist halb gezielt!

Die stufenlos einstellbare Irisblende ermöglicht eine optimale Schärfeneinstellung. Beim Auf- und Zudrehen der Iris sieht der Schütze, wie sich die Zielbildschärfe verändert.

Im Bereich 1.0 – 2.0 erzielt man die besten Ergebnisse. Der Bereich über 2.0 kann hilfreich sein, wenn ein Schütze mit dem Auge weit vom Diopter entfernt ist – z.B. beim Stehendschiessen.


Unter 1.0 denkt man, das Irisloch sei unrund, unscharf, eckig oder mit Staubfäden verunreinigt. Doch das ist ein physikalischer Effekt, der bei dem kleinen Durchmesser auftritt. Wenn Sie die Iris bei kleinster Einstellung mit der Lupe prüfen, sehen Sie, dass das Loch einwandfrei rund ist. Für diesen extrem kleinen Bereich gibt es kaum eine Anwendung.



Sehr dunkel.
Unschärfes Bild.



Bestes Zielbild.
Optimale Einstellung möglich.



Irisloch sehr gross.
Grosser Abstand
Diopter / Auge.

1 IRISBLENDE

- Augenmuschel mit abschraubbarem Blending SMALL.
- Verstellbereich 0,5 – 3,0 mm.
- 15 Lamellensegmente.
- Extra kurze Baulänge.

Art.-Nr.: 9775-S (schwarz)

Art.-Nr.: 9775-O (orange)

2 IRISBLENDE

Mit 5-Farben-Filter. Eine Kombination der ahg Irisblende Art. 9775 mit 5 Glasfiltern der Farben: hellgrau, dunkelgrau, orange, gelb, C 41 blau.

- Augenmuschel mit abschraubbarem Blending SMALL.
- Verstellbereich 0,5 – 3,0 mm.
- 15 Lamellensegmente.

Art.-Nr.: 9779-S (schwarz)

Art.-Nr.: 9779-O (orange)

3 Für BUSK/SAUER Diopter

IRISBLENDE mit 5-Farben-Filter.

Art.-Nr.: 9779-A/S (schwarz)

Art.-Nr.: 9779-A/O (orange, ohne Abbildung)

4 Für BUSK/SAUER Diopter

IRISBLENDE.

Art.-Nr.: 9775-A/S (schwarz)

Art.-Nr.: 9775-A/O (orange, ohne Abbildung)

5 IRISBLENDE

Mit 5-Farben-Filter und Vollpolarisation.

- Augenmuschel mit abschraubbarem Blending SMALL.
- Verstellbereich von 0,5 – 3,0 mm.
- Mit 5-Farben-Filter:
Hellgrau, dunkelgrau, orange, gelb, C 41 blau.
- Polarisation:
2 unabhängig verstellbare Pol-Filterseiben.
- Stufenlose Abdunkelung.
- Abdunkelung und Polarisation sind getrennt einstellbar.
- Beide Scheiben sind ausschwenkbar, so dass freier Durchblick möglich ist.

Art.-Nr.: 9781-S (schwarz)

Art.-Nr.: 9781-O (orange)

6 IRISBLENDE

Mit 10-Farben-Filter. Eine Kombination der ahg-Irisblende 9775 mit 10 Glasfiltern der Farben: hellgrau, dunkelgrau, orange, gelb, C 41 blau, grau, grün, braun, C41 Peach und C41 UV.

- Augenmuschel mit abschraubbarem Blending SMALL.
- Verstellbereich 0,8 – 1,8 mm.
- 15 Lamellensegmente.

Art.-Nr.: 9786-S (schwarz)

Art.-Nr.: 9786-O (orange)

1



2



3



4



5



6



7



8



7 IRISBLLENDE TWIN

mit 10 Farbfiltern und Vollpolarisation

Wie Art. 9786 jedoch mit integriertem Polarisationsfilter.

- Verbesserte Handhabung durch neue Farbfilterschaltringe.
- Verstellbereich 0,8 – 1,8 mm.
- 15 Lamellensegmente.

Art.-Nr.: 9787-S (schwarz)

Art.-Nr.: 9787-O (orange)

8 IRISBLLENDE

Mit Polarisationsfilter.

- Augenmuschel mit abschraubbarem Blending SMALL.
- Verstellbar von 0,5 – 3,0 mm.
- 2 unabhängig verstellbare Pol-Filter zur Entspiegelung.
- Stufenlose Helligkeitsregulierung.
- Abdunkelung und Polarisation sind getrennt einstellbar.
- Beide Scheiben sind ausschwenkbar, so dass freier Durchblick möglich ist.

Art.-Nr.: 9780-S

9



10



9 IRISBLLENDE mit Optik

Mit neuer Linsenoptik.

- Irisblende mit 1,5-facher Vergrößerung (von -4,5 bis +4,5 Dioptrien).
- Erlaubt dem Schützen, das Zielbild exakt auf die Bedürfnisse seines Auges einzustellen.
- Extra kurze Baulänge.

Art.-Nr.: 9530

10 IRISBLLENDE mit Optik

Mit Vollpolarisation und Optik.

Art.-Nr.: 9551

11



12



11 IRISBLLENDE mit Optik

Mit 5-Farben-Filter und Optik.

Art.-Nr.: 9570

12 IRISBLLENDE mit Optik

Mit 5-Farben-Filter, Optik und Vollpolarisation.

Art.-Nr.: 9575

13



14



13 ADAPTER

Nur für Irisblenden mit Optik verwendbar: (Art. 9530, 9551, 9570, 9575), damit diese auch ohne Optik verwendet werden können.

Art.-Nr.: 9577

14 IRISBLLENDE ERGO

- Irisblende mit 5-Farbfilter (hellgrau, grau, gelb, peach und C 41 blau).
- Neue Form, speziell für ältere Schützen designed, optimiertes Handling.
- Grosse Zahlen für gute Ablesbarkeit.

Art.-Nr.: 9788

Mit 1,5-facher Optik und integriertem Dioptrienausgleich (+/- 4,5) erhältlich. (Ohne Abbildung).

Art.-Nr.: 9789

1 DUO-IRIS-RINGKORN*

Das Ringkorn lässt sich stufenlos im Innen- und Aussendurchmesser verstellen und bietet dadurch optimale Einstellmöglichkeiten auf jeweilige Scheibengrößen oder Lichtverhältnisse. Durch seinen extrem grossen Verstellbereich (siehe Tabelle) kann das Duo-Ringkorn bei allen Disziplinen eingesetzt werden. Das Duo-Iris-Ringkorn gibt es in 2 Ausführungen als freistehendes Glaskorn Art. 9760/9761 sowie als Fadenkreuz Art. 9750/9751. Das Durchsichtsbild beim Fadenkreuzringkorn lässt sich wie bei Art. 9740 bei Luftgewehrdisciplinen auf Querbalken umschalten.

ANSCHÜTZ Systeme / Ø M18		Kornart
2.8–4.8 innen/6.4–9.0 aussen	Art.-Nr.: 9750	☉ ☉
3.8–5.8 innen/7.6–10.2 aussen	Art.-Nr.: 9751	☉ ☉
2.8–4.8 innen/6.4–9.0 aussen	Art.-Nr.: 9760	☉
3.8–5.8 innen/7.6–10.2 aussen	Art.-Nr.: 9761	☉

ANSCHÜTZ Systeme / Ø M22		Kornart
2.8–4.8 innen/6.4–9.0 aussen	Art.-Nr.: 9752	☉ ☉
3.8–5.8 innen/7.6–10.2 aussen	Art.-Nr.: 9766	☉ ☉
2.8–4.8 innen/6.4–9.0 aussen	Art.-Nr.: 9762	☉
3.8–5.8 innen/7.6–10.2 aussen	Art.-Nr.: 9764	☉

*FEINWERKBAU Systeme, bei Bestellung bitte nach der Art.-Nr.: **F** anfügen (z.B. **9750 F**)

*WALTHER Systeme, bei Bestellung bitte nach der Art.-Nr.: **W** anfügen (z.B. **9750 W**)

2 SUPER-IRIS-RINGKORN

- Zur optimalen Einstellung auf Lichtverhältnisse und Scheibengrößen beim Wettkampf kann der Durchmesser des Ringkorns stufenlos von 2,8 bis 4,8 mm verstellt werden. Die Ringgröße bleibt dabei konstant.
- Das Durchsichtsbild kann mit dem mitgelieferten Werkzeug von Fadenkreuz auf Querbalken verstellt werden.
- Das ahg-Iris-Ringkorn wird mit Einschraubgewinde M18 x 0,5 geliefert.

Ø M18 x 0,5	Ringbreite	Kornart
2.8–4.8 Art.-Nr.: 9740	1,6 mm	☉ ☉
2.3–4.3 Art.-Nr.: 9742	1,6 mm	☉ ☉
3.8–5.8 Art.-Nr.: 9743	2,0 mm	☉ ☉

SUPER-IRIS-GLASRINGKORN

- Wie unser bewährtes ahg-Superringkorn Art. 9740 hat auch das neue ahg Iris-Glasringkorn einen extrem grossen Verstellbereich, der durch die einzigartige 2-Zangen-Konstruktion der Iris ermöglicht wird.
- Das Iris-Glasringkorn wird einfach in den Korntunnel geschraubt und ist stufenlos verstellbar.

Ø M18 x 0,5	Ringbreite	Kornart
1.8–4.3 Art.-Nr.: 9733	1,6 mm	☉
2.8–4.8 Art.-Nr.: 9744	1,6 mm	
2.3–4.3 Art.-Nr.: 9745	1,6 mm	
3.8–5.8 Art.-Nr.: 9746	2,0 mm	

Ø M22 x 0,5	Ringbreite	Kornart
1.8–4.3 Art.-Nr.: 9749	1,6 mm	☉
2.8–4.8 Art.-Nr.: 9747	1,6 mm	
3.8–5.8 Art.-Nr.: 9748	2,0 mm	
6.5–8.5 Art.-Nr.: 9802	2,0 mm	
8.0–10.0 Art.-Nr.: 9803	2,0 mm	
9.5–11.0 Art.-Nr.: 9804	2,0 mm	

Ø M22 x 0,5	Ringbreite	Kornart
5.0–7.0 Art.-Nr.: 9609	2,0 mm	☉

Allgemeine Information

Ø M18

Ø M22



1



3



2



4



3 IRIS-RINGKORN MIT QUERBALKEN

- Lässt sich optimal auf die jeweiligen Lichtverhältnisse und Scheibengrößen einstellen.
- Durch die Konterschraube kann das Korn so angebracht werden, dass sie die Verkanten des Schützen ausgleicht.

Ø M18 x 0,5	Ringbreite	Kornart
2.8–4.8 Art.-Nr.: 9520	1,6 mm	☉
3.8–5.8 Art.-Nr.: 9522	2,0 mm	

Ø M22 x 0,5	Ringbreite	Kornart
2.3–4.3 Art.-Nr.: 9523	1,6 mm	☉
2.8–4.8 Art.-Nr.: 9526	1,6 mm	

4 SUPER-IRIS-VARIORINGKORN

Das erste Ringkorn der Welt, bei der die Verkantung jederzeit ohne Werkzeug in wenigen Sekunden eingestellt werden kann.

Das Ringkorn wird von Hand bis zum Anschlag in den Korntunnel eingeschraubt. Eine bestimmte Position muss nicht beachtet werden. Danach wird die Konterschraube mit dem Hakenschlüssel angezogen. Das Ringkorn ist fest, lässt sich aber zur Einstellung der Verkantung um die eigene Achse drehen. (Skala auf dem Gehäuse zur Orientierung).

Das Fadenkreuz bzw. der Querbalken kann durch einfache Verdrehung dem Verkantungsgrad jeder Stellung angepasst und mit einer Markierung auf dem Korntunnel gekennzeichnet werden. Wird die Stellung gewechselt, dreht man das Ringkorn entsprechend der Markierung. Umstellbar (wie Art. 9740) von Fadenkreuz auf Querbalken.

Ø M18 x 0,5	Ringbreite	Kornart
2.3–4.3 Art.-Nr.: 9735	1,6 mm	☉ ☉
2.8–4.8 Art.-Nr.: 9736	1,6 mm	
3.8–5.8 Art.-Nr.: 9737	2,0 mm	

Ø M22 x 0,5	Ringbreite	Kornart
2.8–4.8 Art.-Nr.: 9738	1,6 mm	☉ ☉
3.8–5.8 Art.-Nr.: 9739	2,0 mm	
5.0–7.5 Art.-Nr.: 9801	2,0 mm	

5



5 GLASKORN HIGH END

Als Kornträger wird ein geschliffenes Glasrohr verwendet, der im Gegensatz zu bisher verwendetem Plexiglas absolut verzugs- und verzerrungsfrei ist. Die Kombination von Glas und matt-schwarzer Lochblende ergibt einen maximalen Kontrast. Durch die Verwendung der Materialien Glas und Metall ist das HIGH END temperaturstabil und somit auch für Grosskalibergewehre ideal. Lieferung ohne Korntunnel.

Lieferbare Durchmesser:

Ringbreite von 1,2 mm, in 0,1 mm Schritten.


Art.-Nr.: 9507 Für M18 x 0,5 (Ø 3,0 – 7,5 mm)

Art.-Nr.: 9508 Für M22 x 0,5 (Ø 3,0 – 10,0 mm)

6



7



8



9



10



11



NEU!

12



NEU!

13



10 Korntunnel SWING PLUS

Wie ahg Korntunnel SWING jedoch mit integrierter Visierlinienerhöhung. Erhöhung 8 mm.

SWING PLUS M18
Art.-Nr.: 9753 Für ANSCHÜTZ
Art.-Nr.: 9753 F Für Feinwerkbau
Art.-Nr.: 9753 W Für Walther

SWING PLUS M22
Art.-Nr.: 9757 Für ANSCHÜTZ
Art.-Nr.: 9757 F Für Feinwerkbau
Art.-Nr.: 9757 W Für Walther

11 ahg-ANSCHÜTZ KORNTUNNEL M 18

- Radial schwenkbar mit Schlitz für Metalllochkerne.
- Passend für ANSCHÜTZ Modelle 19xx und 20xx, sowie Luftgewehre.
- Gewinde beidseitig M18.

Art.-Nr.: 9758

12 KORNTUNNEL XXL MIT SCHLITZ FÜR STAHLLOCHKORN

Radial schwenkbar mit Schlitz für Metalllochkerne passend für Anschütz Modelle 19xx und 20xx, Bleiker sowie Grünig & Elmiger Gewehre sowie alle Anschütz Luftgewehre. Gewinde beidseitig M18. 18 mm höher als Korntunnel 9758.

Art.-Nr.: 9730

13 KORNTUNNEL XXL SET

Korntunnel M18 XXL (Art. 9730) inkl. Dioptererhöhung

Art.-Nr.: 9732

6 Kornhalter RACE

Die einzigartigen Zieleigenschaften des neu entwickelten Halters RACE für freistehende Kerne werden durch die neue Haltergeometrie weiter verbessert. Die filigrane Form des Halters in Verbindung mit dem freistehenden Korn ist für das Auge sehr angenehm. Das freistehende Korn ermöglicht einen besseren Lichteinfall, wodurch eine höhere optische Schärfe, schnellere Zielaufnahme und eine deutlichere Sicht erreicht wird. Durch das zweite freistehende „Korn“, dem Leerring, kann die Zentrierung der Visierung im Diopter einfach und schnell überprüft werden. Der Leerring ist auch mit eingebrachtem, schwarzem Kontrastring erhältlich. Anstelle des Leerrings können auch verschiedene Adleraugen eingesetzt werden, oder der Halter kann leer gelassen werden.

Der Race passt auf alle gängigen Gewehre durch Verwendung von Adapterplättchen für den jeweiligen Gewehrtyp.

Die Adapterplättchen sind im Set enthalten.

Lieferumfang: Kornhalter plus Leerring, Plastiklockkorn nicht im Lieferumfang enthalten!

Art.-Nr.: 9460 Kornhalter schwarz
Art.-Nr.: 9460-S Kornhalter silber

Plastiklockkorn für RACE Kornhalter

Lockkorn klar und gelb mit Balken für Top 50 und Race Kornhalter, Ringdicke schwarz 1,5 mm.

Art.-Nr.: 9465 klar (lieferbar von 2,3 - 11,0)
Art.-Nr.: 9466 gelb (lieferbar von 2,3 - 11,0)

7 Zubehör für Kornhalter RACE

Art.-Nr.: 9467 Leerring mit Kontrastring
Art.-Nr.: 9468 Leerring
Art.-Nr.: 9469 Wasserwaage
Art.-Nr.: 9470-03 Adlerauge 0,3
Art.-Nr.: 9470-05 Adlerauge 0,5
Art.-Nr.: 9470-075 Adlerauge 0,75

8 Korntunnel STRONG

Der neue ahg-Korntunnel STRONG zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Besonders stabil.
- Seitliche Einfassung zum einfachen Einlegen und Entnehmen des Stahl-Lockkornes, ausserdem kann die Grösse des verwendeten Kornes eingesehen werden (Korntunnel M 22 hat keine Einfassung).
- Neue stabile Klemmung, besonders geeignet für 300 m, Long Range und Armbrust.
- Geeignet für die Modelle 1407 – 1813 (ersetzt ANSCHÜTZ-Korntunnel Art. 6523).

Art.-Nr.: 9759 Für Korntunnel M18
Art.-Nr.: 9763 Für Korntunnel M22

9 Korntunnel SWING

Diese absolut neuartige Konstruktion ermöglicht das Drehen des Tunnels um die eigene Achse ohne Werkzeug.

- Das Drehmoment d.h. der Schwerlauf kann an einem griffigen Stelling variabel eingestellt werden.
- Im Korntunnel eingebaute Verkantstifte lassen sich einfach herausnehmen.
- Die Skala auf dem Korntunnel ermöglicht eine exakte Wiederholung der Einstellung unterschiedlicher Verkantwinkel in den verschiedenen Anschlagsarten.
- Sehr angenehmes Zielbild durch absolute Symmetrie und schmalen Steg zwischen Kornfuss und Tunnel.
- Der schmale Steg kann zusätzlich zur Verkantkontrolle dienen.

SWING M18
Art.-Nr.: 9755 Für ANSCHÜTZ
Art.-Nr.: 9755 F Für Feinwerkbau
Art.-Nr.: 9755 W Für Walther

SWING M22
Art.-Nr.: 9756 Für ANSCHÜTZ
Art.-Nr.: 9756 F Für Feinwerkbau
Art.-Nr.: 9756 W Für Walther

1 SPEZIAL LOCHKORN-SATZ

Ein Satz bestehend aus den Grössen:
 $\varnothing 3,3/3,5-3,9/4,1/4,3/4,5 = 9$ St.

- Streulichtneutral.
- Absolut blend- und reflektionsfrei.
- Starke Kontraststeigerung.
- Optimale Tiefenschärfe.
- Gleichbleibende Ringbreite.

Für Gewinde M18:

Art.-Nr.: 9724-U8 (gelb)

Art.-Nr.: 9725-U8 (rot)

Art.-Nr.: 9726-U8 (blau)

Art.-Nr.: 9727-U8 (glasklar)

Für Gewinde M22:

Art.-Nr.: 9727F-U8 (glasklar, ohne Klemmschraube)

2 TRANSPARENT LOCHKORN-SATZ

Ein Satz, für Gewinde M18 mit den Durchmessern:
 $3,2/3,4/3,5/3,6/3,8/4,0/4,2/4,4$.

Art.-Nr.: 9720-U8 (glasklar)

Art.-Nr.: 9721-U8 (gelb)

Art.-Nr.: 9722-U8 (grau)

Art.-Nr.: 9723-U8 (rot)

Art.-Nr.: 9719-U8 (rosa)

Für Gewinde M22:

Art.-Nr.: 9720F-U8 (glasklar, ohne Klemmschraube)

Art.-Nr.: 9719F-U8 (rosa, ohne Klemmschraube)

3 SPEZIAL-LOCHKORNE

Neues, nach optischen Gesichtspunkten weiterentwickeltes Lochkorn mit deutlich höherem Kontrast. Durch die besondere Geometrie der in den Kunststoffkörper eingelassenen Metallhülse werden die auf das Korn auftreffenden Lichtstrahlen nach aussen abgelenkt. Dadurch bleibt der Korninnenbereich praktisch ohne jegliches Streulicht, so dass das Zielbild deutlich kontrastreicher erscheint.

Einzeln von 2,8 bis 5,5 mm. Für Gewinde M18.

Abstufung: 2,8–4,1 in 0,1 mm; 4,3–5,9 in 0,2 mm

Art.-Nr.: 9724 (gelb)

Art.-Nr.: 9725 (rot)

Art.-Nr.: 9726 (blau)

Art.-Nr.: 9727 (glasklar)

Für Gewinde M22:

Art.-Nr.: 9726 F (blau)

Art.-Nr.: 9727 F (glasklar)

4 STAUBSCHUTZKAPPE

Art.-Nr.: 9722-2 (für Korntunnel M18)

Art.-Nr.: 9722-3 (für Korntunnel M22)

5 TRANSPARENT LOCHKORNE

Für Gewinde M18:

Art.-Nr.: 9719 2,8–6,0 mm (rosa)

Art.-Nr.: 9720 2,8–8,0 mm (glasklar)

Art.-Nr.: 9721 2,8–4,8 mm (gelb)

Art.-Nr.: 9722 2,8–4,8 mm (grau)

Art.-Nr.: 9723 2,8–4,8 mm (rot)

Für Gewinde M22:

Art.-Nr.: 9720 F 2,8–9,1 mm (glasklar)

Art.-Nr.: 9719 F 2,8–9,1 mm (rosa)

6 KLEMMRING für Lochkorn

Für 9720 bis 9727.

Art.-Nr.: 9722-1 (M18 x 0,5)

Art.-Nr.: 9722-4 (M22 x 0,5) (ohne Abb.)

7 ZIELOPTIK

Art.-Nr.: 9505-03 (0,3 Dioptrie / M22)

Art.-Nr.: 9505-05 (0,5 Dioptrie / M22)

Art.-Nr.: 9505-075 (0,75 Dioptrie / M22)

Art.-Nr.: 9513-03 (0,3 Dioptrie / M18)

Art.-Nr.: 9513-05 (0,5 Dioptrie / M18)

Art.-Nr.: 9513-075 (0,75 Dioptrie / M18)

1



2




3



4



5



6



7



8



9





Art.-Nr.: 9515-S



Art.-Nr.: 9515



Art.-Nr.: 9513-S



Art.-Nr.: 9513



13



14



15

15 Adlerauge VISION CONTRAST

Durch modernste Entspiegelungstechnologie (UV 420) wird beim Adlerauge Vision Contrast aller höchste Kontraststeigerung erreicht, bei einer gleichbleibenden Reflexminderung von 99,8%. Das Vision Contrast blockiert den Blauanteil des Lichts, das bedeutet: Durch die deutliche Reduzierung des Blauanteiles im Licht gibt es weniger Streulicht. Das wiederum führt zu höchster Kontraststeigerung. Das Vision Contrast Adlerauge funktioniert ohne Sehstärke 0,00 dpt und ist deshalb für alle Sport-schützen nach DSB Regeln zugelassen.

Art.-Nr.: 9513-00 (M18)

Art.-Nr.: 9505-00 (M22)

Adlerauge Vision Contrast mit Dioptrieausgleich

Art.-Nr.: 9513-V-03 /-05 /-075 (M18)

Art.-Nr.: 9505-V-03 /-05 /-075 (M22)

10

8 WASSERWAAGE

- Zwei Größen M18 und M22.
- Justierung ohne Werkzeug.
- Genaue Reproduktion unterschiedlicher Verkantwinkel.

Lieferung ohne Korntunnel.

Art.-Nr.: 9503 (für M18 Korntunnel)

Art.-Nr.: 9504 (für M22 Korntunnel)

9 WASSERWAAGE

Zur Verkantungskontrolle ohne Änderung der Kopfhaltung. Die Wasserwaage wird direkt vor dem Diopter am Schwalbenschwanz fixiert.

- Stufenlose, leichte Einstellung während des Anschlages durch Rändelschraube.
- Leichte Zentrierung des Korntunnels, da die Libelle im Zielbild nicht sichtbar ist.

Art.-Nr.: 9506

12

10 DIOPTER SPY SHORT

Präzisionsdiopter aus Aluminium inkl. Gegenlichtblende.

- Extrem schmal und kompakt.
- 24 Klicks (0,02 mm pro Klick).
- Windfahnen lassen sich problemlos im Anschlag beobachten.

Bitte Fabrikant des Sportgerätes angeben.

Art.-Nr.: 9515 (für ANSCHÜTZ, Walther, FWB und Steyr)

Art.-Nr.: 9515-S (für ANSCHÜTZ, Walther, FWB und Steyr)

11 DIOPTER SPY LONG

Präzisionsdiopter aus Aluminium inkl. Gegenlichtblende.

- Extrem schmal und kompakt.
- 24 Klicks (0,02 mm pro Klick).
- Windfahnen lassen sich problemlos im Anschlag beobachten.

Bitte Fabrikant des Sportgerätes angeben.

Art.-Nr.: 9513 (für ANSCHÜTZ, Walther, FWB und Steyr)

Art.-Nr.: 9513-S (für ANSCHÜTZ, Walther, FWB und Steyr)

12 DIOPTER SPY BR

Präzisionsdiopter aus Aluminium inkl. Gegenlichtblende.

- Extrem schmal und kompakt.
- 48 Klicks (0,01 mm auf 10 Meter pro Klick).
- Lange Führung, blauer Drehknopf.
- Ca. 130 g.

Art.-Nr.: 9512

Art.-Nr.: 9512 F

Art.-Nr.: 9512 W

13 SPY CROMO

- Chassis ist aus Edelstahl.
- höhenverstellbarer Turm aus Titan.
- Inkl. Gegenlichtblende.
- 24 clicks (0,02 mm pro click).
- 0,2 mm pro click auf 10 m.
- 1 mm pro click auf 50 m.

Art.-Nr.: 9535

14 Irisblende TINY

- Irisblende mit integriertem 5-Farbfiler (grau, dunkel-grau, c41 blau, gelb, peach).
- Extrem kleine Bauweise.
- Speziell entwickelt für Diopter SPY und Diopter SIGHT BASE 10-50.

Art.-Nr.: 9514

1 Visierlinienerhöhung CLUB

- Höhen- und seitenverstellbare Visierlinienerhöhung.
- Grundhöhe 10 mm.
- Höhe in 4 mm Schritten bis auf 22 mm variabel.
- Visierlinie kann seitlich in einem Schritt um 4 mm versetzt werden.
- Diopterschiene kann 25 mm zurückverlagert werden (Mini-tele).

Art.-Nr.: 6916 (Für Match 54, 1407–1813)

Art.-Nr.: 6917 (Für Walther Gewehre)

Art.-Nr.: 6918 (Für FWB Gewehre)

Art.-Nr.: 6919 (Für ANSCHÜTZ Gewehre Mod. 1903–9003)

2 Visierlinienerhöhung XXL

Die 20 mm Erhöhung bietet vor allem im Stehend- und Kniend-Anschlag Vorteile. Beim Anvisieren der Scheibe wird die Verschränkung des Kopfes auf ein Minimum reduziert, dadurch werden Verspannungen im Nacken bzw. Rückenbereich weitgehend vermieden. Die Visierlinienerhöhung darf bei allen Luft- und Kleinkalibergewehr Disziplinen verwendet werden.

Art.-Nr.: 6922 (Für ANSCHÜTZ Gewehre Mod. 1903-9003)

Art.-Nr.: 6921 (Für FWB Gewehre)

Art.-Nr.: 6920 (Für Walther Gewehre)

Art.-Nr.: 6920 (Für Walther Gewehre)

Art.-Nr.: 6922-U1

(passend für alle gängigen Sportgewehre)

3 ahg-Anschütz Schnellverschluss

Schrauben Set für Visierhöhung XXL

Mit diesem Set lassen sich alle ahg Visierlinien Erhöhungen XXL (Art. 6920 , 6921 oder 6922) einfach umbauen, um in Zukunft ohne Werkzeug die Erhöhung am Gewehr zu fixieren oder zu entfernen. Dies kommt vor allem im Finale des Dreistellungskampfes zum Tragen, bei dem Schnelligkeit während des Umbaus der Anschläge ein ausschlaggebender Faktor ist.

Art.-Nr.: 6895

4 Visierlinienerhöhung

- 100 %iger Sitz.
- Für ANSCHÜTZ Mod. 1903-2013.
- Nur 4 mm hoch.

Art.-Nr.: 6923

5 Visierlinienerhöhung TRACK

- Seitlich stufenlos verstellbar.
- Erhöhung 9 mm.

Art.-Nr.: 6924 (Für ANSCHÜTZ Gewehre)

Art.-Nr.: 6925 (Für FWB Gewehre)

6 Visierlinienerhöhung TRACK MAX


Mit der TRACK MAX lässt sich die Visierung seitlich verschieben und somit die Kopfhaltung optimieren. Die Grundhöhe beträgt 22 mm. In 1 mm Schritten lässt sie sich auf 27 mm ausfahren. Seitlich kann stufenlos bis 8 mm ausgelagert werden. Die individuellen Einstellmöglichkeiten erlauben eine noch perfektere Einstellung ihrer Visierung, speziell im Stehend- wie im Kniend-Anschlag. Verspannungen der Muskulatur im Nacken wie Rücken, können nahezu vermieden werden.

Art.-Nr.: 6926 (Für ANSCHÜTZ Gewehre)

Art.-Nr.: 6926F (Für FWB Gewehre)

Art.-Nr.: 6926W (Für Walther Gewehre)

1



2




Einzel
6922-U1

3




4



5



6



7



11



13



8



9



10



12



14



7 Block Club SR

Variable Visierlinienerhöhung mit „Schnellspannsystem SR“.

- Sicher und schnell mit einer Hand zu montieren.
- Spannkraft individuell einstellbar.
- Höhen- und seitenverstellbar.
- Grundhöhe 11 mm.
- Höhe in zwei Schritten bis auf 24 mm variabel.
- Visierlinie kann in einem Schritt um 4 mm seitlich versetzt werden.
- Diopterschiene kann um 25 mm zurück- bzw. nach vorne verlegt werden.

Art.-Nr.: 6915 (Für ANSCHÜTZ Gewehre)

Art.-Nr.: 6915-F (Für FWB Gewehre)

Art.-Nr.: 6915-W (Für Walther Gewehre)

8 GUMMIBLENDE für Diopter

Art.-Nr.: 9700

9 ABDECKSCHEIBE

- Hochklappbar, für das nichtzielende Auge.
- Gummierter Clip zum rutschfesten und sicheren Ankleben an jedes gängige Brillengestell.

Art.-Nr.: 9777-1 (weiss)

Art.-Nr.: 9777-2 (transparent)

Art.-Nr.: 9777-3 (schwarz)

10 ABDECKSCHEIBE mit Irisblende

- Hochklappbare Abdeckscheibe.
- Variabel verstellbarer Irisblende.
- Gummierter Clip zum rutschfesten und sicheren Ankleben an jedes gängige Brillengestell.

Art.-Nr.: 9778

11 BLENDE für Diopterscheibe

- Aus Sikolex oder Lexan.
- Wird einfach an die Irisdipterscheibe gesteckt, um das nichtzielende Auge abzudecken.
- Die Blende kann individuell zugeschnitten werden.

Art.-Nr.: 9776-1 (weiss)

Art.-Nr.: 9776-2 (transparent)

12 DIOPTERBLENDE zum Aufstecken

Die Diopterblende wird einfach über die vorhandene Irisblende oder Dipterscheibe gestülpt und deckt das nichtzielende Auge ab. Um die optimale Position dieser Blende für ihren Anschlag zu finden, kann die ahg-Abdeckscheibe 360° Grad um die Gummiblende geschwenkt werden. Die Diopterblende entspricht den Regeln von DSB und ISSF.

Art.-Nr.: 9492 (transparent)

Art.-Nr.: 9493 (schwarz)

13 Strasserdiopterblende - SMALL

- Nach neuer DSB und ISSF Regel.

Art.-Nr.: 9494 (schwarz)

Art.-Nr.: 9498 (weiss)

Art.-Nr.: 9499 (transparent)

14 Strasserdiopterblende - BIG

Art.-Nr.: 9500 (schwarz)

Art.-Nr.: 9501 (weiss)

Art.-Nr.: 9502 (transparent)

1 DUPLEX VARIO

Das Duplex-Vario bietet jetzt erstmals einen variablen Zentrierring. Dieser bietet einen Verstellbereich von 3,4 bis 4,4 bzw. 3,8 bis 4,8.

CENTRA Duplex - hilft Zielfehler zu vermeiden!

Mit dem neuen Centra Duplex wird die Aufnahme des Korn tunnels im Zielbild vereinfacht. Durch den zusätzlichen Ring im Visierbild erkennt der Schütze Unregelmäßigkeiten bei der Zielaufnahme und kann so Zielfehler vermeiden.

Art.-Nr.: 9767-VS (3,4 - 4,4)

Art.-Nr.: 9767-VL (3,8 - 4,8)

2 DUPLEX - Insert

Das Duplex-Insert ist ein Ring, ähnlich wie ein Ringkorn, der optisch gesehen in der Ebene der Iris-Diopteröffnung liegt. Dieser Ring teilt den Lichthof zwischen Iris-Diopteröffnung und Korn tunnel. Der Effekt ist ein schärferes Zielbild und das Erkennen von Zielfehlern.

Lieferbar in den Lochgrößen 3,8 bis 4,6.

Die Position des Duplex-Inserts, ist über die X-Y-Verstell-einheit in der Seite wie in der Höhe verstellbar, um den Ring des Inserts zu zentrieren.

Art.-Nr.: 9768 (gelb)

Art.-Nr.: 9769 (klar)

3 DUPLEX - Iris

Die Duplex-Iris realisiert die Eingrenzung und Abschattung des Lichthofs zwischen der Iris-Diopteröffnung und dem Korn tunnel. Dadurch wird einigen Sportlern das Zentrieren des Korn tunnels in der Iris-Diopteröffnung erleichtert, die Zielpräzision nimmt zu, ältere Schützen sehen Korn und Scheibe schärfer.

Die Position der Duplex-Iris, ist über die X-Y-Verstell-einheit in der Seite wie in der Höhe verstellbar, um die Öffnung der Duplex-Iris zu zentrieren.

Art.-Nr.: 9770

4 COLIMATOR

Kugelgelenk für Lenshood wird benötigt zur Ausrichtung der Gegenlichtblende (Lenshood) bzw. des Duplex bei unzureichendem Verstellbereich des Duplex.

Art.-Nr.: 9785

COLIMATOR SPY

Gegenlichtblende mit integriertem Kugelgelenk für Diopter Spy als Trägerelement für Duplex.

Art.-Nr.: 9785-U1 (ohne Abb.)

5 LENS HOOD ANS

- Gegenlichtblende passend für centra-sight-base, MEC free-sight und ANSCHÜTZ Diopter (6702/6802).
- Möglichkeit zur Aufnahme von folgendem Zubehör: DUPLEX, LENS, LENS POL.


Art.-Nr.: 9772

LENSHOOD 7020, passend für Diopter 7002.

Art.-Nr.: 9771

LENSHOOD FWB, passend für Feinwerkbau Diopter.

Art.-Nr.: 9774



Art.-Nr.: 9772



Art.-Nr.: 9771, 9774



INFO



falsch justiert




richtig justiert



ANWENDUNGSBEISPIELE



6



6 MONOFRAME für 25 mm Brillenglas

Für 25 mm Brillenglas. Ihr individuelles korrigiertes Brillenglas wird in den ahg-Monoframe gespannt. Mittels Gewindeadapter und Klemmleiste wird der ahg-Monoframe vor die Diopterscheibe oder Irisblende zentrisch montiert. Ihr Sehfehler wird somit direkt an der Irisblende korrigiert, dadurch werden Zielfehler grösstenteils ausgeschlossen.

Es kann ausschliesslich ein Brillenglas mit einem Aussendurchmesser von 24 mm verwendet werden.

Ab dem Sportjahr 2014 ist die Verwendung des ahg-Monoframe für alle DSB-Disziplinen und in allen Klassen erlaubt! Das Monoframe wird der Brille gleichgestellt. Dies wurde in der neuen Sportordnung so festgelegt.

Das heisst alle Schützen die an DSB Disziplinen teilnehmen, können ab dem neuen Sportjahr 2014 als alternative zur Brille ein Monoframe im Wettkampf verwenden.

Auf Internationalen Wettkämpfen, die nach ISSF Regeln geschossen werden, kann das Monoframe nicht verwendet werden.

Art.-Nr.: 9450 (für alle Diopter)

Art.-Nr.: 9450 B/B (Busk/Busk)

Art.-Nr.: 9450 B/A (Busk/ANSCHÜTZ)

Art.-Nr.: 9450-U1 (Adapterschraube)

Art.-Nr.: 9450-U2 (Halterung für Zielglasring)

Art.-Nr.: 9450-U3 (Zielglasring)

6



7

7 ahg-MONOFRAME Deluxe

Der Unterschied zum normalen Monoframe ist, das bei der Deluxe Version eine Augenblende aus Lexan integriert ist die sich mit einer Stellschraube aus Edelstahl im Winkel verstellen lässt und so das nichtzielende Auge abdeckt. Für 25 mm Brillenglas. Ihr individuelles korrigiertes Brillenglas wird in den ahg-Monoframe gespannt.


Mittels Gewindeadapter und Klemmleiste wird der ahg-Monoframe vor die Diopterscheibe oder Irisblende zentrisch montiert. Ihr Sehfehler wird somit direkt an der Irisblende korrigiert, dadurch werden Zielfehler grösstenteils ausgeschlossen. Es kann ausschliesslich ein Brillenglas mit einem Aussendurchmesser von 24 mm verwendet werden.

Ab dem Sportjahr 2014 ist die Verwendung des ahg-Monoframe für alle DSB-Disziplinen und in allen Klassen erlaubt! Das Monoframe wird der Brille gleichgestellt. Dies wurde in der neuen Sportordnung so festgelegt. Das heisst alle Schützen die an DSB Disziplinen teilnehmen, können ab dem neuen Sportjahr 2014 als alternative zur Brille ein Monoframe im Wettkampf verwenden.

Art.-Nr.: 9451

Art.-Nr.: 9451-U1 (Augenblende mit Schraube)

Art.-Nr.: 9451-U2 (Augenblende einzeln)



8

8 MEC Glas Monocle

- Brillenglas für Schützen am Diopter.
- Diese Befestigung erlaubt es, ein Brillenglas stabil und variabel vor der Iris zu installieren.
- Dabei kann der Abstand der Linse zum Auge eingestellt werden.
- Weil das Korrekturglas so perfekt und immer gleich in die Visierlinie gebracht wird, verspricht diese Anbringung einige Vorteile.
- Lieferung erfolgt unmontiert.

Art.-Nr.: 5015532 (Glashalter 23 mm)



9



9



9 MEC Glas Monocle Revolve

- Durch 360 Grad Drehung ist die Glasposition perfekt einstellbar.
- Einstellung jederzeit ohne Werkzeug möglich.
- Klein, leicht, nachrüstbar.

Art.-Nr.: 5028267 (Glashalter 23 mm)

1 Zielfernrohr Anschütz Optics

KK50 4-12x44 AO

- Mehrschichtvergütung der Linsen sowie großes Sichtfeld.
- Schnell fokussierendes Okular.
- Wasserdicht, beschlagfrei und stoßfest (Stickstoff gefüllt).
- Gesamtverstellweg Horizontal und Vertikal 90 MOA.
- BDC Verstelltürme, 1,82 mm Veränderung per Klick auf 50m ($\frac{1}{8}$ MOA).
- Robuster 1" Zielfernrohrkörper 25,4 mm.
- Augenabstand 89 mm bei x 4 facher Vergrößerung und 76 mm bei x12 facher.
- Inkl. extra hohe Montageringe für 9-11 mm Prismenschienen.
- Länge 336 mm Gewicht: 648 g.
- Absehen: KK50.
- Sehfeld 10m/100 m bei x 4 facher Vergrößerung und 3,3 m/100 m bei x 12 facher.
- Parallaxeausgleich ab 9 m bis unendlich.
- stoßfest, feuchtigkeits- und staubresistent.
- 10 Jahre Hawke Garantie.

Bei 10-facher Vergrößerung beträgt der Innendurchmesser des Ringes 133 mm. Das Absehen ist in der 2. Bildebene eingebaut, so wird durch einen Vergrößerungswechsel der Abstand zwischen dem Ring des Absehens und des Ziels beliebig verändert. Die Einstellräder der BDC Verstelltürme können nach erfolgter Justierung in Nullstellung gebracht werden, um kontrolliert auf Veränderungen zu reagieren.

Art.-Nr.: HK3026

2 Visierverlagerung für das Zielfernrohr "ZF-Plus"

- Waffe kann gerade gehalten werden.
- Kein Verkanten des Sportgerätes.
- Sportgerät und Kopf bleiben im Schwerpunkt.
- Geeignet für Rechts- als auch Linksschützen.
- Verstellbar in vier verschiedenen Stufen 5mm/10mm/15mm/20mm.
- Garantierte Stabilität durch Passstifte – Verdrehsicherung.

Art.-Nr.: 455

3 ahg Schiessbrille Classic

Die ahg Schießbrille verfügt über eine Feineinstellung per Rändelmutter zur einfachen Justierung des Zielglasringes und der Augenblende nach rechts oder links. Der Nasensteg sowie die Augenblende können in der Höhe per Rändelschraube verstellt werden. Die Ohrenbügel sind mit einem Federscharnier ausgestattet um den Tragekomfort zu verbessern.

Art.-Nr.: 8900-24 (Set mit Zielglasring 24 mm)

Art.-Nr.: 8900-37 (Set mit Zielglasring 37 mm)

Art.-Nr.: 8900-42 (Set mit Zielglasring 42 mm)

Art.-Nr.: 8910-24 (Zielglasring 24 mm, einzeln)

Art.-Nr.: 8910-37 (Zielglasring 37 mm, einzeln)

Art.-Nr.: 8910-42 (Zielglasring 42 mm, einzeln)


Art.-Nr.: 8912 (Augenblende, einzeln)

Art.-Nr.: 8914-24 (Bewegliche Iris für Zielglasring 24 mm, einzeln)

Art.-Nr.: 8914-37 (Bewegliche Iris für Zielglasring 37 mm, einzeln)

Art.-Nr.: 8914-42 (Bewegliche Iris für Zielglasring 42 mm, einzeln)

1



2

NEU!



3



4



4 HANDSTOPP INTEGRAL

Um einen guten Wettkampf zu bestreiten, braucht man das richtige Equipment. Der ergonomisch, ideal gestaltete ahg HANDSTOPP INTEGRAL kann dazu einen wesentlichen Beitrag leisten, um ihre maximale Leistung herauszuholen. Der allseitig verstellbare Handstopp passt sich ihrer Anschlagshand kompromisslos an. Individuelle Einstellungen des Handstopps (horizontal, vertikal, axial und radial) verteilen die hohen Kräfte optimal, die vom Schiessriemen zu ihrer Anschlagshand übertragen werden. Für einen präzisen Schuss wird die Konzentration durch eine schmerzende Hand nicht mehr gestört.

Art.-Nr.: 6229

5

5 HANDSTOPP mit Riemenbügel

Die Riemenbügelöse ist ausklinkbar und kann am Schiessriemen verbleiben.

Art.-Nr.: 6226-1 (silber)

Art.-Nr.: 6226-3 (blau)



6

6 HANDSTOPP ahg-Deluxe

Ergonomisch geformter Handstopp mit Kugelkopf Riemenbügel. Der Riemenbügel ist aus dem drehbaren Kupplungszyylinder im Handstopp ausklinkbar. Die ergonomische Form des Anschlagzylinders und die drehbare Kupplung erlauben automatisch eine optimale Kraftverteilung des Schiessriemens auf den Handrücken. Handstopp ist ohne Werkzeug zu klemmen.

Art.-Nr.: 6224 (silber)



7 HANDSTOPP SMALL mit Riemenbügel

Die Riemenbügelöse ist ausklinkbar und kann am Schiessriemen verbleiben.

Art.-Nr.: 6225

8

8 RIEMENBÜGEL mit Druckknopf

Passend für Handstopp 6225, 6226, 6227, 6229 und 4752.

Art.-Nr.: 6226-13

9

9 RIEMENBÜGEL 4733-10

Passend für Handstopp 6224.

Art.-Nr.: 016694





1 Vorderschaftserhöhung Precise Plus

Eine neue Vorderschaftserhöhung, die unübertroffene Einstellungen ermöglicht. Das Herzstück bildet ein aus hochfestem Aluminium gefertigter Träger mit 5 – einzelnen Rast- bzw. Gewindevorstellungen. Die Vorderschaftserhöhung Precise Plus wird einfach in die Profilschiene des Schaftes geschoben und in der gewünschten Position fixiert. Die beiden Auflageflächen aus Kunststoff sind mit einem Winkel am Aluträger fixiert und können unabhängig voneinander in Höhe, Winkel (Neigung) und Breite eingestellt werden, um den Kontakt zur Stützhand individuell anzupassen. Dies ist besonders wichtig wenn der Schaft auf der Handfläche abgelegt wird. Die Minimalhöhe beträgt 23 mm und kann stufenlos bis auf eine Maximalhöhe von 37 mm verstellt werden. Zum weiteren Lieferumfang gehören 2 Distanzstücke von 10 und 15 mm, dadurch kann eine Maximalhöhe von 62 mm erreicht werden. Die minimale Breite der Vorderschaftserhöhung Precise Plus beträgt 36 mm und kann auf ein Maximalmaß von 68 mm verbreitert werden.

Art.-Nr.: 1010

Art.-Nr.: 1022 (Distanzscheiben-Set, 9 mm)

2 ahg-Handstütze PILLAR

Die Handstütze ahg-Pillar vereint viele Vorteile. Eine gestufte Kunststoffauflage ermöglicht verschiedenste Handhaltungen, die durchdachte Verstelleinheit optimiert die Position. Von einer Basis Höhe mit 36 mm lässt sich die Handstütze in 2 mm Schritten auf bis zu 54 mm erhöhen. Sollte diese Höhe nicht ausreichen, können die, im Lieferumfang enthaltenen, 2 x 5 mm Erhöhungen zusätzlich eingesetzt werden. Weitere 5 mm Erhöhungen sind als Zubehör erhältlich, es werden nur 5 mm längere Schrauben benötigt. Ebenfalls lässt sich die Handstütze ahg-Pillar stufenlos seitlich schwenken und mit einer Skala exakt und wiederholgenau einstellen. Die Handauflage aus Kunststoff kann an der Grundeinheit an verschiedenen Positionen befestigt werden, das gleiche gilt für den T-Nutenstein der in die UIT Schiene geschoben wird. Hierdurch können unterschiedliche Positionen der Handstütze gewährleistet werden.

- Länge 160 mm
- Basis Höhe 36 mm
- Gewicht 250 g

Art.-Nr.: 9799

3 Schaftbacke DoubleFit

- Zwei Anlageflächen (Jochbein & Oberkiefer) gewährleisten eine präzise Reproduzierbarkeit.
- Schnelles und präzises Erfassen des Ziels.
- Parallaxenfehler wird effektiv minimiert.
- Geeignet für sowohl Rechts- als auch Linksschützen.
- Die Auflageflächen sind um 360° drehbar.
- Die Auflageflächen bieten zwei verschiedene Flächen/Kanten.
- DSB und ISSF zugelassen.
- Die Montage ist simpel und kann von jedem Schützen selber übernommen werden.

Wenn Sie ein Anschütz One oder Steyr Challenger besitzen, benötigen Sie zusätzlich ein Montage-Kit. Dies ist separat erhältlich.


Art.-Nr.: 9810 (Länge 130 mm, Gewicht 140 g)

Art.-Nr.: 9811 (Länge 180 mm, Gewicht 150 g)


4 Montagesatz für Schaftbacke DoubleFit

Montagesatz für Schaftbacke DoubleFit 9810/9811 für Gewehr Anschütz One oder Steyr Challenger.

Art.-Nr.: 9812



Distanzscheiben-Set, 9mm
Art.-Nr.: 1022



3 NEU!


Art.-Nr.: 9810



Art.-Nr.: 9811



5



5 ahg-ANSCHÜTZ Laufverlängerung

Aus hochfestem Aluminium gefertigte und natur eloxierte ahg-Tube verlängert die Visierlänge um 157 mm. Das Gewicht von 163 g verbessert die Mündungsträgheit bei der Schussabgabe und lässt Ihnen dabei noch genügend Spielraum um Ihr Sportgewehr mit weiteren Gewichten optimal auszubalancieren. Der mitgelieferte Edelstahl-zentrierung mit integriertem Positionsstift ermöglicht immer ein wiederholgenaues Demontieren und Montieren der Laufverlängerung. Die Tube sollte nach jedem Schießen gereinigt werden um Oxidation zu vermeiden und eine optimale Funktion zu gewährleisten. Die robuste Klemmung, durch Verwendung von Edelstahlgewindebuchsen und dazugehörigen Edelstahl Zylinderschrauben, garantiert optimale Funktion. Die ahg-Laufverlängerung wird speziell mit einem Innendurchmesser von 25,65 mm gefertigt, passgenau für alle 1913 sowie 2013-690 Modelle von ANSCHÜTZ.

Art.-Nr.: 4518

6



6 Laufmündungsrohr TENMINATOR

Die Verlängerung der Visierung um ca. 250 mm garantiert präziseres Zielen und eine verbesserte Tiefenschärfe des gesamten Zielbildes, speziell im Liegendschießen. Das zusätzliche Gewicht von ca. 270 g, erhöht die Mündungsträgheit bei der Schussabgabe und stabilisiert dabei das Gewehr im Anschlag. Die neu entwickelte, auf den Laufdurchmesser einstellbare Mündungskuppelung, erlaubt eine stabile und sichere Befestigung des Mündungsrohres, zwischen 21 bis 26 mm. Somit ist die Montage auf alle gängigen Matchwaffen möglich. Das Mündungsrohr kann durch Lösen von Klemmschrauben für Reinigung und für den Transport abmontiert werden. Eine 8 mm Visierhöhung für den Diopter, die benötigt wird, ist nicht im Lieferumfang enthalten. Laufmündungsrohr mit variabel klemmbarer Mündungskuppelung.

Art.-Nr.: 4514

7 ALUMINIUM-MINI-DREHMOMENT-SCHLÜSSEL SET

- Umschaltbar, für bidirektionales Anziehen.
- Sechskantantrieb für Bit, Vierkantantrieb für Stecknuss.
- Die Schnellspannfunktion ist nur für den Vierkantantrieb vorgesehen.
- Zusätzliche Mikrometerskala zum Einstellen von Zwischenwerten.
- Rutschfestes Griffdesign mit automatischer Rückstellfunktion ermöglicht zuverlässiges Arretieren der Drehmomenteinstellung.
- Drehmomenttoleranz $\pm 4\%$, Einstellbereich 3–16 Nm
- Qualität entspricht DIN ISO 6789 und ASME B107.300-2010.
- inkl. Bits: H 3,4,5,6,8,10, T 10,15,20,25,30, SL 3,4,5,5.5,6, PH 0,1,2,3
- 1/4" Bithalter, 1/4" Verlängerung

Art.-Nr.: 4507

NEU!

7



8

10

8 DREHMOMENTSCHRAUBER

In neuem Design, hilft beim Anziehen der Schaftbefestigungsschrauben von Matchgewehren, um ein gleichbleibendes Anzugsmoment zu gewährleisten. Einstellbereich von 4 - 12 Nm.

Art.-Nr.: 4506-SW4 (inkl. 4 mm Einsatz)

Art.-Nr.: 4506-SW5 (inkl. 5 mm Einsatz)

9 STECKEINSÄTZE FÜR ART. 4506

Art.-Nr.: 4505-1 (SW 4 mm)

Art.-Nr.: 4505-2 (SW 5 mm)

10 UNI TOOL

Enthält alle wichtigen Innensechskant und ein Schraubendreher, die zum Verstellen von Schrauben am Gewehr benötigt werden. Inbus SW2; SW2,5; SW3 und SW4.

Art.-Nr.: 1200



9



1 BI-POD

Das Zweibein gewährleistet ein sicheres Abstellen des Sportgeräts bei der Wettkampfvorbereitung. Durch den weiten Kugelabstand erhält das abgelegte Sportgerät einen sicheren Stand. Zum Transport können die beiden Stützen platzsparend eingeschwenkt werden.

Art.-Nr.: 9793

2 Zweibein PRECISE

- Einfaches Einklappen der Standfüße durch Betätigen des Druckknopfes.
- Sicheres Abstellen des Sportgeräts während, nach oder vor dem Wettkampf.
- Gewicht: 108 g.

Art.-Nr.: 9796

3 Zweibein FREE

- Keine Vibration dank Federtechnik.
- Sicheres Abstellen des Sportgeräts während, nach oder vor dem Wettkampf.
- Grundkörper wurde aus Hartplastik gefertigt, dadurch geringes Gesamtgewicht von nur 95 g.

Art.-Nr.: 9794

4 ahg-LAUFGEWICHT

Gewicht: 200 g.

Für Laufdurchmesser 20 – 22,5 mm.

Z.B. für ANSCHÜTZ Mod. 1407–1907, Filzstreifen verhindert Kratzer.

Art.-Nr.: 8007

5 Abzugszüngel Point

- Stufenlos in der Höhe verstellbar.
- Abzugskugel stufenlos um 360° drehbar.
- Abzugszüngel stufenlos längenverstellbar.
- Als spitz oder geriffelte Kugel verwendbar.
- Für Anschütz Abzüge 5018/5071 und 5065.

Art.-Nr.: 9713

6 ABZUGSSCHUH

Für ANSCHÜTZ Abzüge 5018/5071.

- Konstante Fingerposition.
- Stufenlos in der Höhe verstellbar.
- Abzugskugel stufenlos um 360° drehbar.
- Abzugszüngel stufenlos längenverstellbar. (weiter nach „Vorne“ verstellbar als Original Zügel).

Art.-Nr.: 9717


1



2



3



4



5



6



7 Abzugszügel SENSIVE II für Luftdruckgewehre und Pistolen

- In allen Richtungen stufenlos einstellbar durch Kugelgelenk.
- Ergonomisch geformtes Abzugszügel.
- Gewicht 6 g.


Art.-Nr.: 9712-S (für Steyr - silber)

Art.-Nr.: 9712-M (für Morini - gold)

8



9



8 Abzugsschuh SENSIVE

Der Abzugsschuh SENSIVE setzt Massstäbe im Bereich der Abzugszügel. Durch die beiden angebrachten und patentierten Kugelgelenke ist es möglich, den Abzugszügel in alle Richtungen stufenlos zu verstellen. Die eigentliche Abzugszunge kann über ZWEI Kugelgelenke in wirklich jede Lage gebracht werden, um den für sie perfekten „Grip“ und das beste Gefühl zu erlangen. Dies ist erforderlich um eine spannungsfreie Handhaltung zu erreichen. Beide Drehpunkte werden mittels eines ausgeklügelten Spann- Gewindestiftes gehalten. Der Abzugszügel mit eingearbeitetem „Grip“, hat die ergonomische Form des Abzugsfingers. Dieser ermöglicht es dem Schützen bei jedem Auslösen des Abzugs die exakte Position des Fingers, ohne zusätzliche Hilfsmittel wieder zu finden. Die Befestigung des SENSIVE wird über Prismen vollzogen, was es ermöglicht EINEN Abzug für alle Waffenhersteller zu verwenden.

Art.-Nr.: 9714-3 (blau)

Art.-Nr.: 9714-5 (grün)

Art.-Nr.: 9714-7 (schwarz)

9 ANSCHÜTZ Abzugszügel

- Vielseitig verstellbar.
- Aus Aluminium gefertigt.

Art.-Nr.: 007434-B (blau)

Art.-Nr.: 007434-R (rot)

Art.-Nr.: 007434-G (gold)

10



11



10 Adapter 4980

Adapter zur Montage von runden ANSCHÜTZ Systemen in eckige ANSCHÜTZ Schäfte.

Art.-Nr.: 001146


11 DIOPTER-DREHKNOPF-SET

Für ANSCHÜTZ Diopter 6805 / 7002.

Art.-Nr.: 4806-3 (blau)

Art.-Nr.: 4806-4 (rot)

12



12 Kammerstengelkopf DESIGN

Zum Aufschrauben auf den Kammerstengel. Gewinde M8.

Art.-Nr.: 4805-1 (gold)

Art.-Nr.: 4805-3 (blau)

Art.-Nr.: 4805-4 (rot)

Art.-Nr.: 4805-6 (silber)

Art.-Nr.: 4805-7 (orange)

ZUBEHÖR

1 Luftgewehr Alukappe MASTER

Patentiertes System zur Selbstjustierung und Druckverteilung. Fünf einzelne, in alle Richtungen stufenlos verstellbare Auflage-Elemente garantieren die perfekte Passform für jede Schulter. Gummierete Anti-Rutsch-Oberflächen federn den Rückstoß merklich ab und halten das Gewehr sicher im Anschlag. Die schmale Passformbreite des oberen Anlage-Elements von nur 18 mm sowie der unteren von nur 8 mm sind perfekt ausgewogen. Jede einzelne Kontaktfläche (Anlage-Element) ist auf einer Kugel gelagert und somit in alle Richtungen frei beweglich. Je nach Bedarf können die einzelnen Anlage-Elemente anschließend fixiert werden. Die Grundplatte, für die Montage der Alukappe am Schaftkappenausleger, ist mit einer Skala versehen zur wiederholgenauen und reproduzierbaren Höhenverstellung. Die obere und untere Winklereinstellung kann nach dem Öffnen der Fixierschraube mittels Feineinstellschraube justiert, und anhand der Skala wiederholgenau reproduziert werden.

Technische Daten:

Breite: 25 mm, Gewicht: 290 g

Material: Gummi/Aluminium

Art.-Nr.: 4764

2 Schaftbackenbelag

Sorgt für perfekten Halt im Anschlag.

Art.-Nr.: 4819

3 Hakenkappe ERGONOMIC

Eine Hakenkappe, die speziell den Ansprüchen von KK und GK Gewehrstützen angepasst wurde. Stabilität trotz vielseitiger Verstellmöglichkeiten vereint in anspruchsvollem Design. Mit vielen und durch Kugelenke stufenlosen Einstellungsmöglichkeiten, sowie drei in der Tiefe einzeln justierbaren Flügeln haben wir eine zwischen Design und Funktion harmonisch abgerundete Schaftkappe entwickelt.

Der Kontakt zwischen Ihrer Schulter und der Schaftkappe Ergonomic wird durch einen auf die Aluminium Teile aufgebrachten Gummi optimal unterstützt. Bei der Schussabgabe entwickelt sich ein sehr angenehmes und gleichmäßiges Gefühl. Der perforierte Gummi und die umlaufend perforierten Aluminiumflügel sorgen gleichzeitig für eine absolut rutschfreie Verbindung zwischen Schulter und der Schaftkappe Ergonomic.

Der Schaftkappenhaken ist aus einer Kombination von Aluminium und Stahl gefertigt, er kann in kleinen Stufen gerastert werden und hält sicher in der eingestellten Position durch die angebrachte Verzahnung.

Eine Markneuheit ist der obere Flügel. Dieser wurde mit einem gerasterten Doppelgelenk ausgestattet, so kann die Schaftkappe über und auf die Schulter eingestellt werden.

Die aus Edelstahl gefertigte Anschraubplatte ermöglicht es, die Schaftkappe Ergonomic auf allen gängigen Matchschäften anzubringen. Die Anschraubplatte kann in der Höhe in 5mm Schritten gerastert eingestellt werden. Die feine Höhenjustierung funktioniert stufenlos mittels eines Stellrades.

Art.-Nr.: 4775

4 Auflagekappe ERGONOMIC

wie Hakenkappe ERGONOMIC (Art.-Nr.: 4775), jedoch ohne Haken und unterem Flügel.

Art.-Nr.: 4776


1



2




3



4



5



5 Hakenkappe RETRO

Die ANSCHÜTZ Schaftkappe Mod. 4762 ist unter den Gewehrschützen ein alt bewährtes Zubehörteil. Aufgrund grosser Nachfrage haben wir diese Schaftkappe in Material und Technik überdacht, verfeinert, optimiert und schliesslich in neuem Glanz wieder aufgelegt. Die 100% Made in Germany Schaftkappe ist in altbekannter Form extrem stabil und unschlagbar für das Klein- und Großkaliberschossen.

Die Justierung der Neigung passt die Schaftkappe an Ihre Schulterform an. Die Besonderheit der neuen Kappe ist die neue Konstruktion des Hakens. Sie ermöglicht das reine seitliche Auslagern des Hakens und somit die perfekte Positionierung des Hinterschaftes senkrecht unter dem Kopf des Schützen. Der wesentliche Vorteil zeigt sich bei der Schussabgabe: deutlich mehr Kontrolle beim Rückschlag der Waffe und ein gleichmäßigeres Sprungverhalten. Die gummierte Kontaktfläche bietet optimalen Grip zwischen Schulter und Schaftkappe, ein Rutschen der Kappe wird so vermieden.

Die simple und dennoch sehr durchdachte Schaftkappe besteht zudem durch die aufeinander abgestimmten Materialien – nicht nur im Aussehen, sondern auch in Funktion und Praxis.

Art.-Nr.: 4762

6 ahg-clamp Schnellklemmung für Hakenkappen

Im Zeichen der aktualisierten Sportordnung und der nicht nur im Finale, sondern auch im Hauptwettkampf drastisch reduzierten Schießzeiten, sind kurze Umbauzeiten zwischen den Stellungen sowie vor und nach dem Wettkampf von Vorteil. Hektik sollte dabei allerdings nicht ausbrechen. Um Zeit zu sparen und die Ruhe bewahren zu können ist es sinnvoll, den Umbau auf so wenig wie möglich Handgriffe zu beschränken. Mit unserer neuen ahg-clamp ist dies im Handumdrehen möglich. Die ergonomisch angebrachten drei „Flügel“ ermöglichen es, jede Schraube schnell, ohne Werkzeug und mit wenig Kraftaufwand zu lösen oder zu befestigen. Mit der ahg-clamp können Sie Schaftkappe oder Backe bequem im Anschlag ohne Werkzeug super einfach und schnell in Höhe, Tiefe und Neigung verstellen.

Art.-Nr.: 4767 (Schnellklemmung für Hakenkappe 4762 und 001119)



6



1 MEC „TRIGGER“ ABZUGSSCHUH

- Seitlich schwenkbar.
- Zunge frei beweglich.
- Längsrillen für sichere Haftung.
- Optimale Breite.
- Variable Ringe für die Höhenempfindung.
- Alu-Leichtbau für Funktion und stabile Fixierung.

Art.-Nr.: 9906 (Für ANSCHÜTZ)

Art.-Nr.: 9907 (Für FWB)

Art.-Nr.: 9908 (Für Walther)

2 MEC HANDSTOPP

- Seitlich verschiebbar, d.h. die Hand kann individuell am Schaft positioniert werden.
- Variable Höhe, mit Distanzscheiben kann entsprechend der individuellen Anatomie der jeweiligen Hand die Höhe variiert werden.
- Die spezielle Form minimiert den Schmerz.
- Zwei Aufnahmemöglichkeiten für den Riemenbügel, so dass die Option besteht, den Riemenzug aus der Mitte kommen zu lassen (Befestigung in der Rändelschraube) oder der Zug kommt entsprechend der seitlichen Verschiebung nicht aus der Mitte (Befestigung an der „Spule“).
- Skalierung der seitlichen Verschiebung.

Art.-Nr.: 6227

3 MEC „CONTACT IV“

Der Schaftkappen Klassiker geht in eine neue Generation.

- Feinjustierung der Höhenverstellung der Schaftkappe mittels Handschraube.
- Variable Anpassung mit Hilfe zusätzlicher Gelenke.
- Flügelformen austauschbar.
- Flügel stufenlos höhenverstellbar, neigbar und drehbar.
- Perfekte Haftung der Schaftkappe durch Noppen aus Naturkautschuk.
- Schaftkappe passend für alle gängigen Match-Waffen.
- Luftgewehr Freihand, Dreistellung und Auflage geeignet.

Art.-Nr.: 9913

4 MEC „CONTACT III“

Aluminium-Schaftkappe.

- Stufenlose Anpassung an jeden Anschlag.
- Sehr gute Haftung.
- Passend für alle gängigen Luftgewehre.

Art.-Nr.: 9903

5 MEC „CONTACT IV LIGHT“

Reduce to the max. Im Vergleich zur Contact IV verzichten wir bei der Light-Version auf die Doppelgelenke. Dadurch wird das Handling deutlich vereinfacht, ohne größere Einschränkungen der Variationsmöglichkeiten.

- Feinjustierung der Höhenverstellung mittels Handschraube.
- Perfekte Haftung durch Noppen aus Naturkautschuk.
- Erweiterbar, beispielsweise mit dem „CIV fullpackage“.
- Vielfältige Variationsmöglichkeiten.
- Flügel sind austauschbar.

Art.-Nr.: 9914



1



2




3




4



5



6



6 MEC „FREE POSITION II“

Schaftkappe für Super-Match und Sportgewehr.

- Unerreichte Variationsmöglichkeiten.
- Überarbeitete Form mit Kehlung.
- Flügelhalter aus Stahl.
- Mittelblock überarbeitet.
- Flügелеlemente der Schaftkappe lassen sich in der Höhe versetzen, im Winkel verstellen und um die Achse drehen.
- Passend für alle gängigen KK-Matchbüchsen.

Art.-Nr.: 9904-U1

7 MEC Contact III Plus

Die MEC Contact III Plus ist die Weiterentwicklung der bewährten Contact III und vereint kompakte Bauweise mit maximaler Einstellbarkeit. Durch die schmale Konstruktion fügt sie sich harmonisch in den Schaft ein und bietet Schützen größtmögliche Bewegungsfreiheit.

Die einzeln verstellbaren Flügel ermöglichen eine präzise Anpassung an die Schulter, während die Feinverstellung der Höhe exaktes Justieren erlaubt. Dank der Möglichkeit, die Schaftkappe sehr tief einzustellen, ist die Contact III Plus besonders auf die Anforderungen moderner Anschläge sowie für Auflageschützen ausgelegt.

Art.-Nr.: 9909


8 Flügелеlemente für ANSCHÜTZ- Luftgewehr 9015 ONE Aufnahmestange

- Das integrierte Doppelgelenk ermöglicht individuellste Einstellungen.
- Kontaktflächen (Flügel) sind austauschbar.

Art.-Nr.: 5034734 (oben)

Art.-Nr.: 5034735 (mitte)

Art.-Nr.: 5034736 (unten)



9

9 MEC Abzugsschuh TRIGGER III , IC

Abzugsschuh mit individuell definierbarer Kontur.

- Variable Kontur durch individuell einstellbare Kontaktfläche.
- Neues, individuelles Klemmsystem für Aufnahmen von 3 mm bis 4 mm.
- Erlaubt die völlig freie Bewegung der Kontaktfläche.
- Abzugsschuh horizontal auslagerbar.

Art.-Nr.: 9921



10 Handstütze CHAMPION

- In alle Richtungen verstellbar.
- Handauflage austauschbar.
- Handauflage schwenkt im Radius um die Laufseelenachse.

Art.-Nr.: 9910



10

11 MEC „VISOR“

- Schirm aus Neopren.
- Federleichte Abschirmung gegen Streulicht.
- Lässt sich in jede beliebige Form dirigieren.

Art.-Nr.: 9905



Art.-Nr.: 5034734
(oben)

Art.-Nr.:
5034736
(mitte)

Art.-Nr.: 5034736
(unten)

1

1 TRAININGSBUDDY

Der Trainingsbuddy ist eine kreative Sammlung von Trainingsübungen für das Sportschießen. Für den Hobby-schützen - und den Weltklasse-Athleten. Inspiriert von willensstarken und zukunftsorientierten Schützen, soll er dabei unterstützen und motivieren, das Training abwechslungsreich zu gestalten, um das Beste aus dem Schützen herauszuholen.

Art.-Nr.: 9922E-R (englisch, Luftgewehr)

Art.-Nr.: 9922E-P (englisch, Luftpistole)

Art.-Nr.: 9922F-R (französisch, Luftgewehr)

Art.-Nr.: 9922F-P (französisch, Luftpistole)



2



2 MENTAL TRAINING IN SHOOTING

Auf 144 Seiten stellt die erfolgreiche Trainerin Anne-Grethe Jeppesen und die Psychologin Anne Marte Pensgaard zusammen, wie wichtig mentale Stärke im Wettkampf ist und wie man sich diese Stärke aneignen kann. Das Buch ist nur in englischer Sprache erhältlich.

Art.-Nr.: 9915E (englisch)

3



3 Luftgewehr-Schiessen

Fachbuch für Luftgewehrschützen.

Art.-Nr.: 9912 (deutsch)

Art.-Nr.: 9912E (englisch)

4



4 Gewehr-Training - Rifle Training

Fachbuch für Luftgewehr- und Kleinkaliberschützen.

Art.-Nr.: 9911 (deutsch)

Art.-Nr.: 9911E (englisch)

5 PISTOL SHOOTING

Fachbuch für Pistolenschützen.

Art.-Nr.: 9916E (englisch)

5



6 OLYMPIC RIFLE SHOOTING

Insgesamt 300 Seiten vollgepackt mit mehr als 2000 Bildern und Grafiken, Übungen und Vorschlägen für die individuelle Trainingsplanung. Mehr als 500 integrierte Videos und andere Ressourcen sind für Schützen aller Leistungsklassen und ihre Trainer gedacht.

Das Nachschlagewerk zum Gewehrschießen von heute: Technik, Taktik, Ausrüstung, Psychologie, Wissenschaft, Trainingsplanung – alles, was Sie über das Kniend-, Liegend- und Stehend-schießen mit dem Kleinkaliber- und Luftgewehr wissen müssen. Ausgabe 2025.

Art.-Nr.: 9924E (englisch)

6



7 INSIGHTS

Dieses Buch basiert auf diesen drei Säulen. Inspirierende Geschichten aus dem Schießsport und Bogenschießen bieten einen außergewöhnlich tiefen Einblick in das Innenleben von Champions. Was geht in Ihrem Kopf vor, wenn Sie ein Olympiasieger werden? Wie meistert man herausfordernde Situationen? Und mit welchen Tricks behalten die Athleten die Nerven? Olympiasieger, Welt- und Europameister erzählen ihre spannenden Geschichten.

Ein Buch für Trainer, Sportler und Sportbegeisterte voller praktischer Anregungen, wissenschaftlich fundiertem Know-how, psychologischen Übungen und Denkanstößen. 350 Seiten.

Art.-Nr.: 9923E (englisch)

7



8



8 TRAININGSTAGEBUCH FÜR SCHÜTZEN

Übungstagebuch für Schützen, dieses Buch ist ein nützliches Werkzeug für diejenigen, die es auf die nächste Stufe bringen wollen.

Nur in englischer Sprache verfügbar

Art.-Nr.: 9920E (englisch)

9

9 Sicherheitsschnur SIGNAL LINE

ahg bietet die Sicherheitsschnur SIGNAL LINE (vom DSB zugelassen) einsetzbar für alle Kaliber an. Die rote Signalschnur wird durch die Lager in den Lauf des Gewehres oder der Pistole eingeführt und durch die Laufmündung gezogen und zeigt so an, dass die Waffe nicht geladen sein kann.

Wir liefern die Sicherheitsschnur in Einzelpackungen zu 1 m, aber auch in Packungen zu 10 m, so dass Sie die Schnur selbst abteilen können.

Art.-Nr.: 1400 (1 m)

Art.-Nr.: 1401 (10 m)

10 BOLT PROTECTOR Schlossschutz

BOLT PROTECTOR aus Spezial-Kunststoff schützt beim Transport das Schloss vor Beschädigungen und Schmutz, die zu Funktionsstörungen führen können.

Aus Sicherheitsgründen sollte das Schloss des Gewehres immer separat und entriegelt vom Gewehr, transportiert werden. Die meisten Transportunternehmen sowie Air-Lines schreiben den separaten Transport von Gewehr und Schloss schon gesetzlich vor.

Um das Schloss beim separaten Transport vor Beschädigungen und Funktionsstörungen zu schützen, wurde der ahg-Bolt Protector entwickelt.

Der ahg BOLT PROTECTOR besteht aus einer Kunststoffhülse mit eingebauter Schlossführung und abnehmbarer Aluminiumabschlussschraube, die ein einfaches Reinigen der Hülse ermöglicht. Das Schloss wird im gespannten Zustand in den Protector gesteckt und dabei auf der Schlossführung positioniert. Durch Drehen des Kammerstengels wird das Schloss im Protector verriegelt und automatisch Schlagbolzen bzw. Schlagbolzenfeder entspannt.

Für alle ANSCHÜTZ Matchgewehre Mod. 1407–2013 sowie 54.30.

Art.-Nr.: 1322

Art.-Nr.: 1322-L (Linksversion)

11 BOLT PROTECTOR Schlossschutz 1761

Passend für Schloss Anschütz 1761

Art.-Nr.: 1323

12 BOLT PROTECTOR Schlossschutz 54.30

Passend für Schloss Anschütz 54.30

Art.-Nr.: 1324

13 ahg-Einzelschuss Adapter 1761

Einzelschuss Adapter aus Spezial Kunststoff für Anschütz Modell 1761, cal. .22 l.r. (Passt nicht für die 1761 APR Modelle)

Art.-Nr.: 1327

14 SAFETY LOOK

Sicherheit geht vor!

- Kunststoff-Patrone mit Signalfahne.
- Signalisiert, dass sich keine scharfe Patrone im Lauf befindet.
- Verhindert das Auskühlen des Laufes.

In folgenden Kalibern lieferbar:

Art.-Nr.: 1300 Safety look für Kal. .22 l.r.

Art.-Nr.: 1301 Safety look für Luftgewehr und Pistole

Art.-Nr.: 1302 Safety look für Kal. .32

Art.-Nr.: 1303 Safety look für Kal. .38/.357

Art.-Nr.: 1304 Safety look für Kal. .44

Art.-Nr.: 1305 Safety look für Kal. .45

Art.-Nr.: 1306 Safety look für Kal. 6 mm BR/.308 Win./30.06

Art.-Nr.: 1307 Safety look für Kal. 6,5 x 5,5

Art.-Nr.: 1308 Safety look für Kal. 8 x 57

Art.-Nr.: 1309 Safety look für Kal. 7,5 x 55

Art.-Nr.: 1310 Safety look für Schrot Kal. 12

Art.-Nr.: 1311 Safety look für Kal. 9 mm para



AUFLAGE ZUBEHÖR

1 Diopterschiene TELE

Visierrückverlagerung für das Aufgelegt-Schiessen.

Art.-Nr.: 1003 (für ANSCHÜTZ und Walther Gewehre)

Art.-Nr.: 1004 (für FWB Gewehre)

2 DIOPTERHÜLSE

Für die Rückverlagerung von Diopterblenden: Die ahg-Diopterhülse gibt es in 30 und 50 mm Länge. Sie lassen sich in jeden handelsüblichen Diopter einschrauben und verlängern dadurch die Diopterblende nach hinten, um beim Auflegeschiessen eine angenehmere und entspannte Kopfhaltung einzunehmen. Die einzelnen Hülsen können aufgrund der Gewinde auch untereinander kombiniert werden, um verschiedene Längenkombinationen zu erhalten.

Art.-Nr.: 9773-30 (30 mm)

Art.-Nr.: 9773-50 (50 mm)

3 VISIERVERLÄNGERUNG

für Auflegeschiessen

Eine optimale Kombination aus Visierlinienverlängerung und -erhöhung, speziell für das Auflegeschiessen entwickelt. Der Blick durch die Visierung erfolgt durch den Auflegeschützen grundlegend anders. Durch die Verlegung nach hinten und oben ist eine kompromisslose Anpassung an die unterschiedlichen Anschlagsarten möglich. 200 mm.

Für Modelle 1907, 8002 und Nachfolgende.

Art.-Nr.: 007065

Für Modelle 1407–1813 (ohne Abbildung).

Art.-Nr.: 008551

4 AUFLAGEKEIL

Für Schäfte mit schrägem Vorderschaft. Einfach in die Alu-Profileschiene einschieben und festschrauben.

Art.-Nr.: 1005 (Buche)

Art.-Nr.: 1006 (Buche schwarz)

5 AUFLAGEHOCKER INKL. STELFÜSSE

- Stabiler und trotzdem sehr leichter Auflagehocker aus Aluminium.
- Gewicht nur 3,5 kg.
- Die Höhe ist stufenlos verstellbar von 42 – 54 cm ohne Stellfüße und 46 – 58 cm mit Stellfüßen.
- Dreiseitige Sitzfläche aus Holz für eine bequeme Sitzposition.
- Maximale Tiefe 33 cm, maximale Breite 37 cm.
- Das Dreibein ist klappbar und die Sitzfläche lässt sich mit einem Schnellspannhebel für einen platzsparenden Transport.
- Zugelassen bis 160 kg.

Art.-Nr.: 1037




6

6 WINKELPLATTE für Auflagekeil CONTACT

Einige Aufлагeschützen bevorzugen das Gewehr im Anschlag zu verkanten, um einen besseren Sitz der Schaftkappe im Schulterbereich zu erreichen. Für diese individuelle Feinabstimmung wurde die ahg-Winkelplatte Art. 1024 als zusätzliches Zubehör für den Auflagekeil Art. 1023 entwickelt. Mit Verwendung der aus Aluminium gefertigten ahg-Winkelplatte wird das Gewehr in Schussrichtung um 10° auf der Auflage geneigt und garantiert dem Schützen einen verspannungsfreien, wiederholgenauen Anschlag. Zusätzlich eingearbeitete Quernuten erlauben, den Schwerpunkt des Gewehres exakt über die Mitte des Auflagekeils einzustellen.

Gewicht: 204 g, Verkantungswinkel: 10°

Art.-Nr.: 1024 (Abbildung mit 1023-S)



NEU!

7

7 Alu-Auflageschiene Katamaran ECO

Auflageschiene für gerade Schäfte.


- Präzise Auflage durch eingesetzte Stahlkufen
- Zwei Neodym-Magnete zur Markierung der Auflageposition
- Mit Katamaran Eco-Weight erweiterbar

Gewicht: 470 g

Länge: 352 mm

Breite: 58 mm

Art.-Nr.: 1030



8

9

8 ZUSATZGEWICHT für die Katamaran ECO-Serie

- Set mit Stange und 2 Gewichten
- Weitere Gewichte (à 27 g) nachrüstbar
- Gewicht des Sets: ca. 115 g

Art.-Nr.: 1032

9 Gewichtsträger BALANCE CHEEK

Gewichtsträger mit 2 Gewichten (à 30 g)

Gesamtgewicht: 100 g

Art.-Nr.: 1028



NEU!

10

10 STEYR Auflageplatte

Auflageplatte für STEYR Luftpistolen und Fremdfabrikate.

Auflageplatte zur Montage im Griff inkl. Hülsen und Schrauben.

Lieferung ohne Griff.

Art.-Nr.: 1031



BENCHREST



1

1 BENCHREST SCHAFT BR 50

Für eckige und runde ANSCHÜTZ Hülsen.
ANSCHÜTZ hat speziell für das „Benchrest“-Schießen einen naturbelassenen Schaft, mit sehr breitem flachen Vorderschaft, entwickelt.

Material: Nuss Natur.

Passend für alle eckigen 2013 und 2007 Systeme.

Art.-Nr.: 016632 (BR50-U1)

Passend für alle runden 1913 und 1907 Systeme.

Art.-Nr.: 016631 (BR50-U2)



2 BENCHREST SCHAFT BR 50

Ein großer Vorteil des BR50-U7-Designs beim Schießen ist, dass die Unterseite des Vorderschafts und die Unterseite des Hinterschafts parallel zueinander verlaufen. Wenn Sie Ihr Gewehr auf Ihrer vorderen und hinteren Auflage nach vorne oder hinten schieben, ändert sich die Höhe nicht..

Passend für alle runden 1913 und 1907 Systeme.

Art.-Nr.: 016939 (BR50-U7)

2



3 Auflageschaft AS-300 ohne Kappe und Keil

Ein für die Disziplin KK-Auflageschiessen konstruierter Schaft mit tief liegendem Schwerpunkt.

- Feineinstellbare Schaftbacke.
- verwendbar für ANSCHÜTZ Match 54-Systeme mit runder Hülse.
- Modelle 1407–1413, 1807–1813, 1907–1913.

Der Lochschaft aus Nussbaumholz lässt sich durch den Kappenausleger in der Länge einstellen. Vertikal einstellbare Precise-Schaftbacke mit Feineinstellung, horizontaler Mikrometerverstellung mit bis ca. 40 mm Rückverlagerung der Schaftbacke. Fortlaufende, eingravierte Skalierungen gewähren eine verwechslungsfreie Wiederholung der gewünschten Einstellungen. Die Schaftbackeneinstellungen können ohne Werkzeuge im Anschlag justiert werden. Der lange Vorderschaft mit integrierter UIT-Schiene ist passend für alle am Markt verfügbaren Auflagekeile.

Gesamtlänge: ca. 880 mm–920 mm

Gewicht: ca. 2500 g

Art.-Nr.: AS-300

(Für Modelle 1407–1913) ohne Alu-Kappe

3



UIT-Schiene

Ohne Alu-Kappe.

4 Auflageschaft AS-300-U2 mit Gummischaftkappe

Wie Modell AS-300, jedoch mit Gummischaftkappe.

Art.-Nr.: AS-300-U2 (Für Modelle 1407-1913)



4



Mit Gummischaftkappe.

NEU! 5



NEU! 6



STRIKEBAG entstand im Austausch mit anspruchsvollen Sportschützen. Das Ergebnis: Taktisch inspirierte Ausrüstung – robust, funktional, einsatzbereit. Dein Sport. Deine Ausrüstung. Dein Ziel.

5 STRIKEBAG PILLOW

- Sandsack ungefüllt
- Rutschfest
- Verstärkter Tragegriff
- Wasserabweisendes Aussengewebe aus gewachstem Cordura
- Reißfest, abnutzungs- und abriebsresistent
- Individuell befüllbar

Art.-Nr.: 80940

NEU! 7



6 STRIKEBAG UNIVERSAL

- Sandsack ungefüllt
- Rutschfest
- Verstärkter Tragegriff
- Wasserabweisendes Aussengewebe aus gewachstem Cordura
- Reißfest, abnutzungs- und abriebsresistent
- Individuell befüllbar

Art.-Nr.: 80941

NEU! 8



7 STRIKEBAG PEANUT

- Sandsack ungefüllt
- Rutschfest
- Verstärkter Tragegriff
- Wasserabweisendes Aussengewebe aus gewachstem Cordura
- Reißfest, abnutzungs- und abriebsresistent
- Individuell befüllbar

Art.-Nr.: 80942

8 STRIKEBAG TRAKKER

- Gewehrauflagekissen gefüllt
- Rutschfest
- Verstärkter Tragegriff
- Wasserabweisendes Aussengewebe aus gewachstem Cordura
- Reißfest, abnutzungs- und abriebsresistent

Art.-Nr.: 80943

MESSGERÄTE

1 GESCHWINDIGKEITSMESSER CHRONO

Der Chrono ist ausgelegt, um die Geschwindigkeit und die kinetische Energie des Diabolos bei Luftgewehren und Luftpistolen oder Soft Air Produkten zu messen.

Eigenschaften:

- Messbereich 6.1 - = 500 m/s
- Abweichung <-1% @250 m/s
- Stromaufnahme: 100mA (mit LCD-Hintergrundbeleuchtung)
- Stromversorgung: 2x AA Alkalien-Batterie oder AC / DC-Wandler ~ 230 V/7-12 V
- Abmessungen 135 x 67 x 87
- Gewicht 600 g

Messfunktion:

- Geschwindigkeit v [m/s]
- Die kinetische Energie E [J]
- Schusszahlmesser
- Mittlere kinetische Energie E_{sr} [J]
- Durchschnittsgeschwindigkeit V_{sr} [m/s]
- Mindestgeschwindigkeit V_{min} [m/s]
- Maximalgeschwindigkeit V_{max} [m/s]
- Absolute Geschwindigkeit $DVSR = |V_{max} - V_{min}|$
- Standardabweichung SV [m/s]
- Geschwindigkeit Fuß pro Sekunde V [fps]
- Feuerrate RoF (Feuergeschwindigkeit)

Andere Funktion:

- Einstellung von Gewicht der Kugel 0,01 - 25,00 g
- Kalibration (eingest. Abstand zwischen den Sensoren)
- Speicher: 250 Messwerte
- Transmission über RS232 oder USB-COM-Kabel an den Computer

Art.-Nr.: 546

2 SCHUHSOHNEN-MESSGERÄT

Lt. ISSF Regel 7.4.6.7.6.

Art.-Nr.: 576

3 ÜBERLAPPUNGS-MESSGERÄT

Lt. ISSF-Regel 7.4.7.8.2

Art.-Nr.: 572

4 SCHUHMESSGERÄT

Lt. ISSF-Regel 7.4.7.3.4.1

Art.-Nr.: 575

5 DICKEN- UND STEIFIGKEITSMESSGERÄT

Das neue Messgerät kann die Dicke sowie die Steifigkeit Ihrer Schiessbekleidung messen. Lieferung inkl. Koffer.
Lt. ISSF-Regel 7.4.7.7.2.2

Art.-Nr.: 548

6 DICKENMESSGERÄT

Lt. ISSF-Regel 7.4.7.7.1.1

Art.-Nr.: 573

7 FEDERWAAGE

- Zur Messung der Höhe und Gleichmässigkeit des Abzugswiderstandes.
- Alle Federwaagen sind ausgestattet mit einem Gewichtsanzeiger und mit einem Schleppzeiger, der das Auslösungsgewicht des Abzuges anzeigt.

Federwaage: Einstellbereich:

Art.-Nr.: 541 25 – 250 g

Art.-Nr.: 543 200 – 2000 g

8 ABZUGSPRÜFGEWICHT

- 4-teilig, damit Luftpistole 500 g, Standardpistole 1000 g und Sportpistole 1360 g mit einem Gerät geprüft werden können.
- Inkl. 140 g Ersatzgewicht.

Art.-Nr.: 545

1



2



3



4



5



6



7



8



9



9 PISTOLENBOX UNIVERSAL

Für alle gängigen Luftpistolen. Lt. ISSF-Regel 8.1.6.0.
Masse: 420 x 200 x 50 mm

und für Sportpistolen. Lt. ISSF-Regel 8.1.6.0.
Masse: 300 x 150 x 50 mm

Art.-Nr.: 577

10 SCHUSSLOCHPRÜFER

Lieferbar in den Kalibern .177 für LP und LG, .22l.r.,
.32 und .38. Die Schusslochprüfer gibt es wahlweise
mit oder ohne Lupe.

Art.-Nr.: 550 .177 LG mit Lupe

Art.-Nr.: 551 .177 LP mit Lupe

Art.-Nr.: 552 .22 l.r. mit Lupe

Art.-Nr.: 553 .32. mit Lupe

Art.-Nr.: 554 .38. mit Lupe

Art.-Nr.: 555 .45. mit Lupe

Art.-Nr.: 556 .177 LG

Art.-Nr.: 557 .177 LP

Art.-Nr.: 558 .22 l.r.

Art.-Nr.: 559 .32

Art.-Nr.: 560 .38

10



11 ACCURIZE SHOOTING SYSTEM

**Professionelles Indoor Schiesstraining für Jäger,
Sportschützen und Biathleten.**

Das Accurize-System besteht aus einem Simulator-
bildschirm, einem Stativ und einem USB-Ladekabel.
Die Zielscheiben und die Pufferpatrone/Akustikpin
müssen Sie separat bestellen.

Das System funktioniert wie folgt:

Durch das Auslösen des Abzuges an Ihrem Jagdgewehr
trifft der Schlagbolzen auf die Pufferpatrone, die sich
in Ihrer Kammer befindet. Dadurch wird ein Laserstrahl
ausgelöst und trifft den Bildschirm, der eine Lichtbrechung
erkennt. Bei Kleinkalibergewehren .22 l.r. oder 9 mm
Pistolen wird ein Akustikpin von vorne in den Lauf ge-
steckt. Den Akustikpin gibt es auch für Pistole 9 mm
bzw. .308. Dieser Treffer wird dann über Bluetooth
an ein Smartphone oder Tablet gesendet und markiert
den Treffer genau. Das System bietet einen optimalen
Trainingswert, da es die gleiche Erfahrung wie auf dem
Schießstand bietet. Das System kalibriert sich mit einem
einzigsten Schuss so, dass keine Änderungen an Ihrem
Gewehr vorgenommen werden müssen. Eine Verlaufs-
funktion ermöglicht Ihnen Ihre Ergebnisse zu vergleichen.
Das System ist für die Verwendung in Innenräumen vor-
gesehen. Entfernung 5 m oder 10 m.

Lieferumfang:

Simulationsbildschirm, Stativ, USB-Kabel.

Art.-Nr.: ATM

11




12



Akustik-Pin für
diverse Kaliber

Kal.
.308 Win.

13



13 Zielscheiben für das ACCURIZE SHOOTING SYSTEM

Für das ACCURIZE SHOOTING SYSTEM stehen
zahlreiche verschiedene Zielscheiben zur Verfügung.
Im Folgenden finden Sie unsere Bestseller.
Eine komplette Liste aller verfügbaren Scheiben
finden Sie auf www.shop.ahg-anschuetz.de

Art.-Nr.: FTDF5100-5M (DFS 100/5m)

Art.-Nr.: FTDF5200-5M (DFS 200/5m)

Art.-Nr.: FTDF5100-10M (DFS 100/10m)

Art.-Nr.: FTDF5200-10M (DFS 200/10m)

Art.-Nr.: FTPIS/9.65 (Pistole 25m ISSF 9.65/5m)

Art.-Nr.: FTFOX (Fuchs/5m)

Art.-Nr.: FTPIS-RFP5.6 (Pistole 25m ISSF RFP 5.6/5m)

Art.-Nr.: FTISSF300M-5M (ISSF rifle 300m/5m)

Art.-Nr.: FTISSF50M-5M (ISSF rifle 50m/5m)

Art.-Nr.: FTAIRR (ISSF Air rifle 10m/5m)

Art.-Nr.: FTAIRR (ISSF Air pistol 10m/5m)

Art.-Nr.: FTSNIPER (Sniper 100m / 7.6m/10m)

Art.-Nr.: FTRD (Rentier 100m/10m)

Art.-Nr.: FTRUN-MOOSE (Mosse/Elg 10m)

Art.-Nr.: FTBOAR (ISSF Run Boar SIAM 10m)

Art.-Nr.: FTIPSC (IPSC 5m)

Art.-Nr.: FTBIA (Biathlon 5m)

Art.-Nr.: FTFIG (Field Target 5m)

Art.-Nr.: FTCAP (Capercaillie bird 5m)

Art.-Nr.: FTRAB (Hase 5m)

12 Laserpatronenhüllen/Akustikpins für das ACCURIZE SHOOTING SYSTEM

Vereinzel kommt anstatt der Laserpatronenhülle ein
Akustikpin zum Einsatz, der in die Mündung des Ge-
wehres gesteckt wird und durch die Erschütterung des
Gewehres beim Abschlagen ein Laserstrahl auslöst. Im
Folgenden finden Sie unsere Bestseller.

Art.-Nr.: LC9MMAC (Kal. 9 mm, Akustikpin)

Art.-Nr.: LC308WINAC (Kal. .308 Win., Akustikpin)

Art.-Nr.: LC22CAL (Kal. .22 l.r., Akustikpin)

Art.-Nr.: LC6BR (Kal. .6BR Norma)

Art.-Nr.: LC223rem (Kal. .223 Rem)

Art.-Nr.: LC30-06 (Kal. .30-06)

Art.-Nr.: LC308WIN (Kal. .308 Win.)

Art.-Nr.: LC38spec (Kal. .38 Spec.)

Art.-Nr.: LC45ACP (Kal. .45 ACP)

Art.-Nr.: LC6XC (Kal. 6 mm XC)

Art.-Nr.: LC6,5 (Kal. .6,5x55)

Art.-Nr.: LC9MM (Kal. 9 mm x 19)

Art.-Nr.: LC9,3x62 (Kal. 9,3x62)

PRESSLUFT & KOMPRESSOREN

1 PE 100 HOCHDRUCKKOMPRESSOR

Robuste Technik in kompakter Ausführung

Legendäre Zuverlässigkeit mit neuem Design: Dank des weltweit bewährten Kompressorblocks des PE 100. Verbesserte Kühlung und somit längere Filterstandzeiten. Neuer Schlauch in sattem orange, der die Optik abrundet. Der PE 100 ist die mit Abstand kleinste und leichteste Anlage der PE-Baureihe. Der Kompressor hat nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten: Der PE 100 kann ideal als Atemluftkompressor für Tauchgruppen und Feuerwehren oder zur schnellen Füllung der Kartuschen von Sportschützen und beim Paintball benutzt werden.

PE 100-TW Wechselstrommotor 230 V, 50 Hz, 100 l/min, 225 bar, 44 kg, 68 × 38 × 43 cm

Art.-Nr.: PE100 TW

2 SCHUTZVERPACKUNG für Pressluftkartuschen

Die stufig (30 bis 57 cm) verstellbare Schutzverpackung schützt ihre Kartusche vor Beschädigung, Staub und Feuchtigkeit. Ventile und Gewinde der Kartusche bleiben dadurch geschützt. Passend für ANSCHÜTZ, FWB, Walther und andere Kartuschen bis zu einem Durchmesser von 33,5 mm. Lieferung ohne Kartusche.

Art.-Nr.: 1320

3 Hill Dry-Pac Pro Air Dryer Filter

Sorgt für extrem saubere und trockene Luft selbst unter den feuchtesten Bedingungen und Umgebungen. Nenndruck bis zu 310 bar / 4500 psi.

Verfügt über 4 Stufen der Filtration:

- Stufe 1: PMV-geregelte Kondensation.
- Stufe 2: Aktivkohle-Filter
- Stufe 3: Absorptions-Trockenmittel.
- Stufe 4: Mikrofasern

Art.-Nr.: 8311

4 MK5 Kolben-Montagesatz

Satz besteht aus 1 kleinen grünen Dichtung, 1 Messingkolben und Halterung.

Art.-Nr.: Z5128-275

5 EC-3000 Berstscheiben-Kit

Ersatzberstscheiben für den Hill EC-3000 Elektrokompresseur, enthält 2 x 5K Burst Disk für EC-3000a.

Art.-Nr.: Z3000-532

6 EC-3000 50-Stunden-Service-Kit

Dieses Service-Kit ist für den Einsatz nach 50 Betriebsstunden Ihres EC-3000-Kompressors vorgesehen.

Art.-Nr.: Z3000-526

7 EC-3000 100-Stunden-Komplettservice-Kit

Dieses Service-Kit ist für den Einsatz nach 100 Betriebsstunden Ihres EC-3000-Kompressors vorgesehen.

Art.-Nr.: Z3000-527

8 PRESSLUFTHANDPUMPE MK5 mit Manometer

Zum einfachen Befüllen der Pressluftkartuschen von Gewehren oder Pistolen.

- 5 Generation der Hill Handpumpe.
- Geringerer Kraftaufwand nötig gegenüber der MK 4 Handpumpe.
- Große Pumpleistung: 0,231 Liter pro Hub.
- Hill gewährt eine lebenslange Garantie auf Material und Verarbeitung der MK5 Handpumpe.
- Unter Verwendung des patentierten Hill Trockenluftfilters wird beim Befüllen der Kartusche, die Luftfeuchtigkeit bis zu 90% entzogen.

Art. Nr. 8300 (ohne Trockenluftfiltereinheit)

Art. Nr. 8301 (mit Trockenluftfiltereinheit)

Art. Nr. 8309 (mit Quick Fill 1/8" BSP Verbindung)



1



2



3




4



5



6



7



8



Art.-Nr.: 8309



Art.-Nr.: 8300



Art.-Nr.: 8301

9



9 HILL EVO 310 – ELEKTRISCHER DRUCKLUFTKOMPRESSOR FÜR KARTUSCHEN

Der EVO hat eine Reihe von Änderungen und Verbesserungen in der Funktionsweise des Kompressors, einschließlich einiger großartiger neuer Funktionen, die den Hill-Kompressor noch zuverlässiger, langlebiger und benutzerfreundlicher machen. Hill hat eine automatische Druckluftspülung eingebaut. Diese schaltet sich immer dann ein, wenn der Motor des Kompressors stoppt, also wenn er in einen Kühlzyklus übergeht und wenn eine Füllung pausiert oder beendet wird. Dies entlastet nicht nur den Motor, wenn er bei sehr hohem Druck wieder anläuft, sondern hat auch den zusätzlichen Vorteil, dass die Luft, einschließlich Feuchtigkeit, aus dem Inneren des Geräts gespült wird. Dies ist sehr wichtig für Anwender, die größere Gewehre und/oder Flaschen füllen. Hill hat einen neuen, hochpräzisen digitalen Drucksensor mit einem zusätzlichen analogen Manometer eingebaut, der extrem genau ist, aber auch bedeutet, dass du den Kompressor bei einer größeren Wartung nicht mehr neu kalibrieren musst. Der EVO kann auf einen Druck von 50 bar (755 psi) und bis zu 310 bar (4500 psi) eingestellt werden.

Einige Merkmale des EVO 310:

- Patentierte Innovation.
- CE zertifiziert mit eingebauter Sicherung.
- Der leiseste Kompressor auf dem Markt, läuft bei nur 75 db.
- Schnelles Befüllen - Luftpistole ca. 1 Min und Luftgewehre ca. 3 Min. von 0 auf 250 bar.
- Kann Kartuschen von 200 bis 300 bar befüllen, mit automatischer Abschaltung.
- Vollautomatisiert.

Füllzeiten von 0 auf 250 bar:

- Luftpistole ca. 1 Min.
- Luftgewehr Kartusche 250 cc ca. 3 Min.
- Große Luftgewehrkartusche 500 cc ca. 6 Min.

Nachfüllzeiten von 100 auf 200 bar:

- Pistolenkartusche ca. 30 Sek.
- Gewehrkartusche ca. 90 Sek.
- Kleine Flasche 500cc ca. 3 Min.

Dieser Hill Kompressor wurde von Hill Pumps in Sheffield, England, entworfen und hergestellt. Der EVO 310 ist patentiert und hat internationalen Designschutz. Er ist CE-zertifiziert, markiert und wird unter BSI ISO 9001 Standards produziert.

Größe: 46 x 38 x 23 cm

Art.-Nr.: EC-3000

10 HILL SILIKON ÖL

Das original Hill Silicone Oil (Silikonöl) wurde speziell für den Hill Kompressor EC-3000 entwickelt. Hill empfiehlt einen Wechsel des Öls entweder alle 50 Betriebsstunden oder 1 mal jährlich.

Ebenfalls sollte in diesen Zeitabständen das Motoröl gewechselt werden!

Art. Nr. 8308 (Silikonöl, 100 ml Flasche)

11 HILL CRANK OIL

Das original Hill Crank Oil (Motoröl) wurde speziell für den Hill Kompressor EC-3000 entwickelt. Hill empfiehlt einen Wechsel des Öls entweder alle 50 Betriebsstunden oder 1 mal jährlich.

Ebenfalls sollte in diesen Zeitabständen das Silikonöl gewechselt werden!

Art. Nr. 8307 (Motoröl, 50 ml Flasche)

10



11



MUNITIONSBOXEN UND MUNITION

1 SAFETY-BOX

Safety-Box für Diabolo Dosen. Das leidige Problem mit dem Anbringen und Lösen der Klebebändern an den Dosen hat nun ein Ende. Die Dose wird einfach in die Safety-Box geschoben und fertig.

Art.-Nr.: 2101

2 Patronen-Entnahmehilfe

Die Patronen-Entnahmehilfe besteht aus drei austauschbaren Einsätzen, passend für Schachteln diverser Hersteller. Eine präzise und kontrollierte Entnahme jeder einzelnen Patrone während des Wettkampfes wird dadurch gewährleistet. Ebenso behält man einen besseren Überblick über die verbrauchten Patronen.

Art.-Nr.: 1002

3 PELLET-BOX

Die sichere Wettkampfpackung.

- Einfach zum Befüllen und leicht zu entnehmen.
- Passend für Kaliber 4,5 mm (.177).
- Für 100 Stück Diabolos.

Art.-Nr.: 1001 (blau)

Art.-Nr.: 1001-P (pink)

4 MUNITIONSBOX

Die Munitionsbox SB-200 für Munition im cal. .22 l.r., .17 Mach 2 und .17 HMR wurde für das Sportschiessen entwickelt um die Entnahme der Munition zu erleichtern. Besonders gut geeignet bei niedrigen Temperaturen, wenn die Finger etwas steif sind. Die Box hat ein Fassungsvermögen von 100 Patronen plus 2 Schachteln, die in der Mitte Platz finden.

Art.-Nr.: 269 (Masse: 22 x 11 x 5 cm)

5 Diabolo Protection Box

Für Diabolo Dosen. Das leidige Problem mit dem Anbringen und Lösen der Klebebändern an den Dosen hat nun ein Ende. Die Dose wird einfach in die Protection Box geschoben und fertig. Gleichzeitig wird der Inhalt der Dose geschützt. In zwei verschiedenen Ausführungen lieferbar.

Art.-Nr.: 2110 (blau, mit ahg-Anschütz Logo)

Art.-Nr.: 2111 (schwarz, mit Anschütz Logo)

6 SPORT PELLETS

Sport Pellets für LG oder LP, made by H+N.

- Nur in Grösse 4,5 mm erhältlich.
- Für Luftgewehr und -pistole.
- Dose mit 500 Diabolos.

Art.-Nr.: 2103 (4,5 mm, 530 mg)

7 PREMIUM MATCH DIABOLOS

Premium Matchkugeln für LG und LP, made by RUAG (RWS).

- In den Grössen 4,48 mm; 4,49 mm; 4,50 mm und 4,51 mm erhältlich.
- Für Luftgewehr und -pistole, bitte bei Bestellung mit angeben.
- Dose mit 500 Diabolos (Umkarton mit 50 Dosen).

Art.-Nr.: 2100-448 (4,48 mm, 530 mg)

Art.-Nr.: 2100-449 (4,49 mm, 530 mg)

Art.-Nr.: 2100-450 (4,5 mm, 530 mg)

Art.-Nr.: 2100-451 (4,51 mm, 530 mg)

8 MEISTERKUGELN

Matchkugeln für LG und LP, made by RUAG.

- In Grösse 4,5 mm erhältlich.
- Für Luftgewehr und -pistole.
- Dose mit 500 Diabolos (Umkarton mit 50 Dosen).

Art.-Nr.: 2102-450 (4,5 mm, 530 mg)

1



2



3



4



5



MUNITIONSBOXEN UND MUNITION

6



7



9 Qiang Yuan Diabolos OLYMPIC GRADE

Qiang Yuan Diabolos bestechen durch aussergewöhnliche Präzision. Erhältlich im Kal. 4,5 mm und 4,49 mm / Kal. .177 Gewicht: 0,53 g / 8,2 gr
Einzel abgepackt in einer Wettkampf Plastikbox à 200 Stück. (Umkarton mit 50 Boxen).

Art.-Nr.: 2104-449 (4,49 mm, 530 mg)

Art.-Nr.: 2104-450 (4,5 mm, 530 mg)

10 Qiang Yuan Diabolos TRAINING GRADE

Qiang Yuan Diabolos für Luftgewehr bestechen durch aussergewöhnliche Präzision. Erhältlich im Kal. 4,5 mm und 4,49 mm, Kal. .177, Gewicht: 0,53 g / 8,2 gr, Dose mit 500 Diabolos. (Umkarton mit 40 Dosen).


Art.-Nr.: 2106-449 (4,49 mm)

Art.-Nr.: 2106-450 (4,5 mm)

8



9



11 Qiang Yuan Diabolos POINTED

Spitzkugeln für Luftgewehr, bestechen durch außergewöhnliche Präzision. Speziell geeignet für Field Target Disziplinen. Runddose mit 500 Stück. (Umkarton mit 40 Dosen).

• Erhältlich im Kopfgröße 4,49 und 4,50mm, Kal. .177.

• In den Gewichten 550 mg und 620 mg erhältlich.

Art.-Nr.: 2109-550-4.49 (4,49 mm, 550 mg)

Art.-Nr.: 2109-550-4.50 (4,5 mm, 550 mg)

Art.-Nr.: 2109-620-4.49 (4,49 mm, 620 mg)

Art.-Nr.: 2109-620-4.50 (4,5 mm, 620 mg)

12 Qiang Yuan Diabolos DOMED

Qiang Yuan Diabolos Spitzkugeln für Luftgewehr, bestechen durch außergewöhnliche Präzision. Speziell geeignet für Field Target Disziplinen.

Runddose mit 500 Stück. (Umkarton mit 40 Dosen).

• Erhältlich im Kopfgröße 4,49 und 4,50mm, Kal. .177.

Art.-Nr.: 2113-620-4.49 (4,49 mm, 620 mg)

Art.-Nr.: 2113-620-4.50 (4,5 mm, 620 mg)

10



11



13 Qiang Yuan Diabolos STREAMLINED

Qiang Yuan Diabolos Spitzkugeln für Luftgewehr, bestechen durch außergewöhnliche Präzision. Speziell geeignet für Field Target Disziplinen.

Runddose mit 500 Stück. (Umkarton mit 40 Dosen).

• Erhältlich im Kopfgröße 4,49 und 4,50 mm, Kal. .177.

Art.-Nr.: 2112-550-4.49 (4,49 mm, 550 mg)

Art.-Nr.: 2112-550-4.50 (4,5 mm, 550 mg)

Art.-Nr.: 2112-560-4.50 (4,5 mm, 560 mg)

Art.-Nr.: 2112-620-4.49 (4,49 mm, 620 mg)

Art.-Nr.: 2112-620-4.50 (4,5 mm, 620 mg)

12



13



14 Qiang Yuan Diabolos MAGNUM

Qiang Yuan Diabolos Spitzkugeln für Luftgewehr, bestechen durch außergewöhnliche Präzision. Speziell geeignet für Field Target Disziplinen.

Runddose mit 400 Stück.

Art.-Nr.: 2114 (4,5 mm, 900 mg)



1 Carbon Putzstock

Dieser Carbon Putzstock zeichnet sich durch hohe Belastbarkeiten wie Zugfestigkeit, Steifigkeit, Flexibilität und Korrosionsbeständigkeit aus. Beschädigungen von Patronenlager und Laufprofil durch Verbiegen des Putzstocks wird nahezu ausgeschlossen. Der leichte Carbon Stab wird spielfrei mit speziell für diese Anwendung konstruierten Axial-Kugellagern im Griffstück geführt, dadurch wird Reibung extrem verringert. Das Reinigungsmedium folgt somit exakt dem Laufprofil (Feld und Zug).

Technische Daten:

Ø 5 mm einteilig, Wischlänge 900 mm, für Kal. .22 l.r. bis 6,5 mm, Aussengewinde 1/8". Der Carbon Putzstock wird mit dem Reinigungs-Set Art. 581 ausgeliefert.

Art.-Nr.: 580

2 Bürsten Reinigungs Set

Bestehend aus:
Messingspitze für Baumwoll-Patches, Wollwischer und Federbürste für Kal. .22 l.r. Innengewinde 1/8".

Art.-Nr.: 581

3 Reinigungszubehör für Putzstock

Adapter für Innengewinde 1/8" auf 9/32".

Art.-Nr.: 586

Messingspitze für 1" Baumwoll-Patches, geeignet für Kal. .22 l.r., Innengewinde 1/8".

Art.-Nr.: 582

Federbürste im 3er Pack, geeignet für Kal. .22 l.r., Innengewinde 1/8". Die spezielle Federbürste passt sich dem Innenprofil des Laufes an, folgt exakt dem Drall des Laufes und beseitigt Geschoss- und Pulverrückstände.

Art.-Nr.: 584

Messingbürste im 3er Pack, geeignet für Kal. .22 l.r., Innengewinde 1/8".

Art.-Nr.: 585

Wollwischer im 3er Pack, geeignet für Kal. .22 l.r., Innengewinde 1/8".

Art.-Nr.: 583

4 Bore Tips

Die Reinigungstips sind für den Lauf neu entwickelte Schwammkolben, die bestens zur schonenden Laufreinigung geeignet sind. Der mit Polyurethan (PUR)-Schaum überzogene, profilierte Polymerkolben führt zu einer formschlüssigen Anpassung des Laufprofils. Öle oder Reinigungsmittel werden rückstandsfrei vom Mantelwerkstoff aufgenommen. Die Reinigungstips können mit Wasser und Seife gereinigt – und mehrfach wieder verwendet werden. Das Schraubgewinde passt auf handelsübliche Putzstöcke mit 9/32"-Gewinde u.U. wird ein Adapter benötigt z.B. unsere Art.-Nr. 586. Die Reinigungstips sind für verschiedene Kaliber lieferbar. Achtung: nicht mit ammoniakhaltigen Lösungsmitteln verwenden.

Technische Information:

- Oberflächenmaterial: Polyurethan-Schaum.
- Basismaterial: Polypropylen-Plastik.
- Gewinde: 9/32".

Art.-Nr.: 590 Kal. .22

Art.-Nr.: 591 Kal. .243

Art.-Nr.: 592 Kal. .30 / 7,62 mm

Art.-Nr.: 593 Kal. .357 / 9 mm

Art.-Nr.: 594 Kal. .40 / 10 mm

Art.-Nr.: 595 Kal. .45

5 Munitionsbox

Für 100 Patronen.
KALIBER: .22 l.r. – 25ACP

Art.-Nr.: 270

1



2



3




4




Bore-tips™

5



6



Bore-Whips™

PTFE- & Silikon-FREE



7

6 SWAB-ITS Reinigungsschläuche

Die Swab-Its Reinigungsschläuche mit Schwammkolben eignen sich bestens zur schonenden Laufreinigung von Luftgewehren bzw. .22 Gewehren. Der Schlauch wird einfach durch den Lauf gezogen. Der mit Polyurethan (PUR)-Schaum überzogene Kolben liegt formschlüssig im Lauf an und entfernt Rückstände problemlos. Der Reinigungskolben kann mit Wasser und Seife gereinigt – und mehrfach wieder verwendet werden. Der Schlauch in Signalfarbe kann außerdem als Sicherheitsfahne verwendet werden. Achtung: nicht mit ammoniakhaltigen Lösungsmitteln verwenden.

Art.-Nr.: 501 (für Kal. .22l.r., grün)

7 ANSCHÜTZ Keramik Beschichtung Aerosoldose

ANSCHÜTZ Keramik Coat ist eine Keramik Hochleistungsbeschichtung für alle Arten von Schusswaffen und Messern. Trotz extremer Schmiereigenschaft ist ANSCHÜTZ Keramik Coat rückstandsfrei, es bildet einen unsichtbaren Film auf der Waffe:

Die Polytetrafluorethylen Strukturen gehen eine feste Verbindung mit der Oberfläche ein und schützen die Waffe langfristig vor Korrosion, die Keramikstrukturen sorgen für einen stärkeren Glanz. Die Funktionsleistung bleibt erhalten, die Schusspräzision kann durch Polieren des Laufprofils verbessert werden. ANSCHÜTZ Keramik Coat wirkt auf Metall und Kunststoff. Schon bei der ersten Behandlung – selbst bei älteren Waffen.

- Rückstandsfreie, nicht fettende Beschichtung.
- Verhindert Staubanhaftung.
- Langanhaltende Wirkung.
- Sparsam im Verbrauch.
- Salz- und süßwasserresistent.
- Hoch temperaturbeständig von 40 °C bis +750 °C.
- Reinigung der Waffe wird erleichtert.



Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C/122°F aussetzen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf-Luftgemische möglich.

Art.-Nr.: 563 100 ml Aerosoldose
Art.-Nr.: 565 300 ml Aerosoldose

8 ANSCHÜTZ Keramik Beschichtung flüssig

Wie Artikel 563 und 565, jedoch in flüssiger Form.



Verursacht schwere Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. BEI GERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.

Art.-Nr.: 564 100 ml flüssig

9 FLUNA TEC GUN CLEANER

Die Fluna Tec Gun Cleaner Hochleistungslaufrreinigerpaste ist für alle Schusswaffen geeignet. Die Paste reinigt schnell Pulverrückstände, Blei, Kupfer und Tombak aus Ihrem Lauf.

- Einfach in der Handhabung.
- Effektiv in der Reinigung.
- Schnell sichtbares Ergebnis.
- Ungefährlich für Laufstahl.



Verursacht schwere Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen und weiter spülen. BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Art.-Nr.: 567 50 ml

8

PTFE- & Silikon-FREE



9



10



11



12

10 LUPUS TEFLON FETT

PTFE High Tech WAFFENFETT, versiegelt Holz & Metall, geeignet für die gesamte Waffe inkl. Innenlauf und Schaft. Geruchsneutral - Absolut harz und säurefrei, ohne Gleiteigenschaft und perfekter Schutz. Besteht aus feinstem, kugelförmigen Teflon und Haftanteilen, besitzt dadurch auch im trockenen Zustand eine hohe Gleit- und Schutzfähigkeit, selbst bei extremsten Einsatzbedingungen. Auch Schafthölzer und andere Oberflächen sind im trockenen Zustand absolut wasserfest, ca. 50 g.

Art.-Nr.: 510

11 FLUNA SDR SCHALLDÄMPFER REINIGUNGS-SET

Spezialreiniger für die Reinigung von Schalldämpfern aller Art Fluna SDR ist ein Spezial Reiniger und Entfetter für die selbsttätige Reinigung von Schalldämpfern. Fluna SDR reinigt Metalloberflächen selbsttätig von Pulverschmauch und Verbrennungsrückständen.

- Reinigt selbsttätig rückstandsfrei und entfettet gleichzeitig.
- Einfache Anwendung, sehr gute Materialverträglichkeit.

Art.-Nr.: 569

12 5L NACHFÜLLKANISTER FLUNA SDR SCHALLDÄMPFER-REINIGER

Art.-Nr.: 569-5L (5 Liter Kanister)



VFG REINIGUNGSPROGRAMM
Das Komplettprogramm für die sorgfältige Reinigung Ihres Sportgerätes.

1 INTENSIV LAUFREINIGER

100 Superintensivreiniger, Kal. 4 – 4,5 mm.

Art.-Nr.: 513

2 SCHNELLREINIGUNGSPFROPFEN

100 Pfropfen, für LG und LP Kal. 4,5 mm.

Art.-Nr.: 514

3 SCHNELLREINIGUNGSPFROPFEN

500 Pfropfen, für LG und LP Kal. 4,5 mm.

Art.-Nr.: 515

4 LAUFREINIGER für Büchsen

100 Laufreiniger für Kal. 4 - 4,5 mm.

Art.-Nr.: 516

5 LAUFREINIGER für Büchsen

50 Laufreiniger für Kal. .22 l.r.

Art.-Nr.: 519

6 LAUFREINIGER für Büchsen

500 Laufreiniger für Kal. .22 l.r.

Art.-Nr.: 520

7 INTENSIVREINIGER für Büchsen

80 Superintensivreiniger für Kal. .22 l.r.

Art.-Nr.: 521

8 INTENSIVREINIGER für Büchsen

500 Superintensivreiniger für Kal. .22 l.r.

Art.-Nr.: 524

9 LAUFREINIGER für Büchsen

50 Laufreiniger für Kal. 6 mm

Art.-Nr.: 525

10 LAUFREINIGER für Büchsen

50 Laufreiniger für Kal. 7,5 mm

Art.-Nr.: 526

11 LAUFREINIGER für Büchsen

50 Laufreiniger für Kal. 8 mm

Art.-Nr.: 527

12 LAUFREINIGER für Büchsen

50 Laufreiniger für Kal. 9,3 mm

Art.-Nr.: 528

13 WAFFENUNTERLAGE 30x100 cm

Waffen- und tischschonende Unterlage aus Filz

Art.-Nr.: 529

14 PUTZSTOCK Fun Line Sport

Einteilig für Kal. .22 l.r. - 6,5 mm.

Art.-Nr.: 530

15 ADAPTER

Für Putzstock Art.-Nr.: 530.

Art.-Nr.: 531

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16 FIREARM POCKET SET

Für alle Büchsen- und Flintenkaliber.

Art.-Nr.: 533

17 MATCH SET POCKET

Für alle CO2 und Luftdruckwaffen.

Art.-Nr.: 536

16



17



18



19



18 REINIGUNGS-SET

Die Reinigungsdochte drücken sich in die Züge des Laues und beseitigen sämtliche Pulver- und Schmutzrückstände.

- Kein Herausnehmen des Schlosses nötig.
- Für Langwaffen und Pistolen.
- Reissfest bis 60 kg.
- Für alle Kaliber einschliesslich Luftgewehr.
- Sehr leicht und findet überall Platz.
- Einfach und gründlich nur durch Ziehen.
- Kein Zusammenschrauben mehr nötig.

Art.-Nr.: 507

19 REINIGUNGS-DOCHTE

Nachfüllpack für Art.-Nr. 507.

- 32 Reinigungsdochte für Langwaffen und Pistolen.

Art.-Nr.: 508

20



21



20 BAUMWOLLFLANELL PATCHES

- Fusselfreien 1" runde, aus 100% Baumwolle.
- Patches, geeignet für Kal. .22 l.r.
- 500 Stück.

Art.-Nr.: 504

21 ahg-BAUMWOLDOCHTE für Kal. 4,5 mm / .177

- Speziell für die Reinigung von Luftdruck Produkten geeignet.
- 100 Stück aus 100% Baumwolle.

Art.-Nr.: 498

22

Für **ANSCHÜTZ**
Match 64er
Modelle

23



22 ahg-BAUMWOLDOCHTE für Kal. .22 l.r

- Speziell für die Reinigung von KK-Produkten geeignet.
- 100 Stück aus 100% Baumwolle.

Art.-Nr.: 499

24



23 ahg-PUTZSTOCKFÜHRUNG

Verhindert beim Putzen mit dem Putzstock, dass das Patronenlager beschädigt wird und schützt die Abzugsmechanik vor Schmutz und Reinigungsmittel. Durch die beiden O-Ringe bleibt die Putzstockführung in Position. Die Putzstockführung wird aus hochwertigem Aluminium gefertigt.

Art.-Nr.: 015123

24 REINIGUNGSSCHLAUCH

- Für die Reinigung von Langwaffen und Pistolen.
- Reinigungsschlauch (86 cm) mit Gummiummantelung für Reinigungspads und Reinigungsbürsten.
- Für Kal. 4,5 mm und .22 l.r.
- Inkl. Bürsten für Kal. 4,5 mm und 22 l.r.

Art.-Nr.: 505

25



26



25 REINIGUNGSPATCH

Nachfüllpack für Art.-Nr. 505.

- 50 Reinigungspatches.
- Für die optimale Waffenpflege.
- Saugstark und fusselfrei.

Art.-Nr.: 506

26 Kornschwärzer BLACK MATCH

Zum Entspiegeln von Korn, Visier und Lauf.

- Einfache Benützung wie ein Feuerzeug: Anzünden und gewünschte Teile schwärzen.



Art.-Nr.: 523



Von Kindern fernhalten. Beim Zünden des Feuerzeuges und Einstellung der Flamme (falls verstellbar) von Gesicht und Kleidung fernhalten.

Enthält entzündbares Gas unter Druck. Vor Erwärmung über 50°C oder längerer Sonneneinstrahlung schützen. Niemals einstechen oder ins Feuer legen. Vergewissern Sie sich nach jedem Gebrauch, dass die Flamme vollständig erloschen ist. Nicht länger als 30 Sekunden angezündet lassen.

WAFFENPFLEGE

1 Intercept Korrosionsschutzschaum für Futterale, Koffer und Waffenschränke

In dem auf Kupfer basierende Korrosionsschutz, sorgen hochporöse Kupferpartikel, welche in Polymeren gebunden sind, dafür dass korrosive Gase in der Atmosphäre neutralisiert werden. Somit können Bauteile jeglicher Art konserviert und geschützt werden. Der Schaum wird einfach ins Futteral, Koffer oder in den Waffenschrank gelegt und schützt dadurch Ihre Schusswaffe vor Korrosion. Der Schaum hält ca. 2 Jahre bis er getauscht werden sollte.

Art.-Nr.: 80920

2 Korrosionsschutz

Der Korrosionsschutz aus der AirGhandi-Waffenpflegeserie schützt zuverlässig den Lauf und andere Metallteile der Waffe vor Korrosion und Vergrauung. Dabei werden das Metall und der Sauerstoff separiert und Mineralsalze und Verbrennungsrückstände gebunden. Außerdem kapselt es die Salze von Handschweiß ein und sorgt selbst bei Regen und erhöhter Luftfeuchtigkeit für optimalen Schutz. Das Mittel kann hauchdünn aufgetragen werden und ist somit sehr ergiebig.

- Schützt Metalle vor Korrosion.
- Die Brünierung der Waffe bekommt einen Hochglanzfilm.
- Entfernt leichten Flugrost.
- Der langkettige Aufbau sorgt dafür, dass das Fett an Ort und Stelle bleibt und nicht verläuft.
- Neutral gegenüber Kunststoffen.
- Kann auf allen Metallen eingesetzt werden.

Art.-Nr.: 300025 (20g)

3 Waffenfett

Das temperaturbeständige Waffenfett aus der AirGhandi-Waffenpflegeserie bietet Schutz vor Verschleiß und Abrieb verbauter Waffenteile. Es wurde zur Anwendung bei Feuerwaffen entwickelt, kann jedoch auch auf Blankwaffen und Federdruckgewehren verwendet werden. Als Schmierstoff werden Keramikfeststoffe verwendet, die bis 1200°C hitzebeständig sind. Dabei ist das Fett sehr sparsam in der Anwendung.

- Ohne Kunststoffe wie PTFE.
- Sehr hohe Temperaturbeständigkeit von -50° bis +250°.
- Lange Nutzungsdauer dank geringem Verschleiß der Keramikpartikel.
- Schützt zusätzlich vor Korrosion.
- Verhält sich neutral gegenüber Kunststoffen, Lacken und sonstigen Beschichtungen.

Art.-Nr.: 300023 (20g)

4 Waffen-Schmieröl mit Mikrokeramik

Das temperaturbeständige Waffenschmieröl aus der AirGhandi-Waffenpflegeserie dringt in die engsten Stellen ein und bietet Schutz vor Verschleiß und Abrieb verbauter Waffenteile. Der praktische Präzisionspender sorgt dabei dafür, dass das Öl genau dort landet, wo es hingehört und sparsam angewendet werden kann. Es wurde zur Anwendung bei Feuerwaffen entwickelt, kann jedoch auch auf Blankwaffen und Federdruckgewehre verwendet werden. Als Schmierstoff werden Keramikfeststoffe verwendet, die bis 1200°C hitzebeständig sind.

- Ohne Kunststoffe wie PTFE.
- Sehr hohe Temperaturbeständigkeit von -50° bis +250°.
- Extrem lange Nutzungsdauer dank geringem Verschleiß der Keramikpartikel.
- Schützt zusätzlich vor Korrosion.
- Verhält sich neutral gegenüber Kunststoffen, Lacken und sonstigen Beschichtungen.

Art.-Nr.: 300026 (8 ml)



Von Kindern fernhalten. Enthält entzündbares Gas unter Druck. Vor Erwärmung über 50°C oder längerer Sonneneinstrahlung schützen. Niemals einstechen oder ins Feuer legen. Vergewissern Sie sich nach jedem Gebrauch, dass die Flamme vollständig erloschen ist. Nicht länger als 30 Sekunden angezündet lassen.



1 **NEU!**



2



3



4



5



5 Schaftöl

Das Schaftöl aus der AirGhandi-Waffenpflegeserie erhält die Eigenschaften des Holzes und verhindert den natürlichen Holzabbau, ohne dabei künstliche Farbstoffe oder gelöste Kunststoffe zu verwenden. Dabei unterbindet es Quellen und Schwinden, indem die Wasseraufnahme und die Wasserabgabe verhindert wird. Die gelösten, natürlichen Feststoffe, wie das holzeigene Lignin, ziehen tief in das Holz ein und betonen so die Maserung.

- Schutz vor Feuchtigkeit.
- Auffrischung der Farbe.
- Beugt dem Aufquellen, Vergrauen und Faulen des Holzes vor und schützt vor dem Brechen des Schafts durch Materialermüdung.

Art.-Nr.: 300024 (50 ml)

GEHÖR- UND AUGENSCHUTZ



NEU! 6

6 SAHARA Dry Classic Grip Spray & Gel

Wer kennt das Problem nicht im Sommer. Die Hände schwitzen und es wird verdammt schwer, mit den feuchten Händen sich in den Schiesshandschuh zu quälen. Oder der Halt am Griff der Waffe ist nicht mehr gegeben – speziell bei Pistolenschützen, die keine Möglichkeit haben, einen Abzugshandschuh zu tragen.

Oder im Jagdbereich, beim Tontaubenschießen oder IPSC ist ein guter Grip enorm wichtig.

Sahara Dry enthält Ethylalkohol, der verdunstet, und modifiziertes Siliziumdioxid, das sich in den Falten ihrer Hand absetzt. Nichts in dem Produkt wird von der Haut aufgenommen.

Das Produkt bleibt auf Ihren Händen und wird nicht auf den Griff Ihres Sportgeräts übertragen, da es keine klebrigen Eigenschaften hat. Es ist ein sehr feiner Staub, der nach einiger Zeit einfach verschwindet.

Art.-Nr.: 80950

Wie Artikel 80950, jedoch als Gel.

Art.-Nr.: 80951

7



8



7 Maßgeformte Gehörstöpsel

Do-it-yourself Kit

- Formt sich in 10 Minuten.
- Weich, maßgerecht für dauerhaften Komfort.
- Sicher, hautverträglich und anti-allergisch.
- Sehr langfristig verwend- und waschbar.
- Detaillierte Beschreibung zur Anwendung (siehe Video auf www.ahg-anschuetz.de).
- NRR 26 dB.

Art.-Nr.: 309

8 PELTOR TASCHEN-GEHÖRSCHÜTZER

Die schmal gehaltenen Ohrmuscheln sind besonders gut für das Sportschießen geeignet:

- Sehr leicht (ca. 180 g).
- Bequemer Sitz.
- Keine Behinderung beim Anschlag.
- Erstaunlich gute Dämmeigenschaften.
- Stufenlos verstellbar.

Art.-Nr.: 313

9



9 TASCHEN-GEHÖRSCHÜTZER

Ein, von der Schalldämmung her, speziell für Schützen entwickeltes Produkt:

- Sehr leicht (ca. 196 g).
- Zusammenklappbar.
- Breite, weiche Dichtungsringe.
- Keine Behinderung beim Anschlag.
- Bequemer Sitz.

SNR	H	M	L
24dB	28dB	21 dB	13dB

Art.-Nr.: 308 (schwarz)

Art.-Nr.: 308-B (blau)

Art.-Nr.: 308-G (grün)

10



10 SPORTBRILLE

Stabile Sportbrille schützt Ihre Augen und erhöht den Kontrast der Umgebung.

Art.-Nr.: 1012 (klar)

Art.-Nr.: 1013 (grau)

Art.-Nr.: 1014 (gelb)

BIATHLON ZUBEHÖR

1

1 BIATHLON FUTTERAL

- Für 1827 ANSCHÜTZ Fortner Biathlon.
- Bequemes Tragen auf dem Rücken mit dem Tragegestell des innenliegenden Biathlongewehres.
- Sortimenttaschen für Werkzeug und Zubehör.
- Sichtfenster.
- Zwei Tragegriffe.
- Neuartiges Reißverschluss System.

Art.-Nr.: 9212



2 8012 B BIATHLON DIOPTER MIT SCHNEESCHUTZKLAPPE

Der neue Diopter der Serie 8000 wurde nach höchsten Qualitätsansprüchen entwickelt und produziert. Durch die Verwendung von Edelstahl ist der Diopter witterungsbeständig. Dank eines umfassenden Zubehörprogramms, ist der Diopter für Biathlon sowie für Sport Kleinkaliber- und Luftgewehre geeignet.

Art.-Nr.: 016935



3 6870 BIATHLONKORNTUNNEL LUXUS HÖHENVERSTELLBAR

Der neue Standard im Biathlon-Visier. Der neu gestaltete Biathlonkorntunnel umfasst einen runden Visiertunnel und eine innovative Schiene, die in die Basis des Korntunnels eingearbeitet ist, um dem Benutzer eine schnelle und einfache Installation von Zubehör wie Laufgewichten oder einer SCATT-Sensorhalterung zu ermöglichen. Das Erhöhungsset verwendet Edelstahl-Schnellwechselsäulen. Verlängerte Schneeklappe. Länger, um das optionale 16-mm-Erhöungsset aufzunehmen und einfach zu Öffnen.

Art.-Nr.: 015787

2



4 GEWICHTE 2x 50 g

Für Korntunnel 6870 LUXUS.
Der neu gestaltete Anschütz 6870 Biathlonkorntunnel enthält jetzt eine in die Basis des Korntunnels eingearbeitete Schiene, die es dem Schützen ermöglicht, Zubehör wie Laufgewichte oder eine SCATT-Sensorhalterung schnell und einfach zu installieren.
Die Gewichte werden als Set mit 2 Gewichten geliefert. Das erste 50g-Gewicht wird am Korntunnel montiert und das zweite 50g-Gewicht kann in das erste eingeschraubt werden.

Art.-Nr.: 015788

3



4



5 Anschütz Biathlon Tragegestell Modell Feedback

Ein kompakteres Tragegestell, dass für die Weltspitze entwickelt wurde, um weniger Volumen und Gesamtgröße zu bieten. Aufgrund der geringeren Oberfläche sind die Gurte nicht so anfällig gegen Wind; dadurch bleibt das Gewehr ruhiger beim Schießen.

- Anatomisch geformte 3D-gepolsterte Schultergurte für mehr Komfort.
- Weiche Kanten und schmale Riemenenden verbessern den Tragekomfort.
- Damit der Gurt seine Form behält, wurde das robuste Duratex-Außengewebe mit einer 2 mm dicken Schicht PE-Material verstärkt.
- Das lange Klemmstück, das am Gewehr befestigt ist, ist am Gurt befestigt, um zu verhindern, dass Ihr Kopf beim Laufen auf den Lauf trifft.
- Eine stabile Befestigungsschraube mit 9 mm Durchmesser, zur Befestigung am Gewehrschaft, rundet das durchdachte Biathlon-Tragegestell ab.
- Schultergurtlänge: 37 cm (gemessen von der oberen Mitte bis zum Ende des Gurtes).
- Schultergurtbreite: 4 cm (MAX).
- Gesamtgewicht: 280 g.

Art.-Nr.: 015390

5



6



6 4738-U2b Biathlon Handstopp

mit Schiessriemenbefestigung.

Art.-Nr.: 001086

7



7 Biathlon Handstopp für UIT-Schiene

Art.-Nr.: 4740



8



8 Biathlon Armschlaufe

- Mit Klettverschluss.
- Erhältlich in drei verschiedenen Längen.

Art.-Nr.: 4732 (Grösse M, Länge 38 cm)

Art.-Nr.: 4732-U1 (Grösse S, Länge 32 cm)

Art.-Nr.: 4732-U2 (Grösse L, Länge 42 cm)

9



10



9 Biathlon Armschlaufe 4734

Armschlaufe aus nicht dehnbarem Synthetik Material. Innenseite der Armschlaufe ist mit Top Grip Material kaschiert, dadurch wird der Tragekomfort erhöht und ein Verrutschen der Armschlaufe am Rennanzug verhindert. Die Armschlaufe wird per Klettverschluss angepasst und fixiert.

Lieferbar in 3 Größen.

Art.-Nr.: 4734 (Grösse L, Länge 45 cm, für Oberarm 30-35 cm)

Art.-Nr.: 4734-U1 (Grösse M, Länge 43 cm, für Oberarm 28-32 cm)

Art.-Nr.: 4734-U2 (Grösse S, Länge 39 cm, für Oberarm 24-28 cm)

11



10 Biathlon Armschlaufe 4733 Light

Wie Armschlaufe 4734, jedoch ohne Synthetik-Material – nur Gurt. Dadurch leichter.

Lieferbar in 3 Größen.

Art.-Nr.: 4733 (Grösse L, Länge 45 cm, für Oberarm 30-35 cm)

Art.-Nr.: 4733-U1 (Grösse M, Länge 43 cm, für Oberarm 28-32 cm)

Art.-Nr.: 4733-U2 (Grösse S, Länge 39 cm, für Oberarm 24-28 cm)

12



11 Biathlon Armschlaufe 4735

Lieferbar in 2 Größen.

Art.-Nr.: 4735-U1 (Grösse M, Länge 26 cm)

Art.-Nr.: 4735-U2 (Grösse S, Länge 24 cm)

12 Biathlonschießriemen 4736

Für Handstopp 4738-U2.

Art.-Nr.: 4736 (rechts, lang)

Art.-Nr.: 4736-U1 (rechts, kurz)

Art.-Nr.: 4736-U2 (links, lang)

13



13 Biathlonschießriemen 4737

Inkl. Handstopp 4740.

Art.-Nr.: 4737



BIATHLON ZUBEHÖR

1

1 NEOPREN CUFF

Die ANSCHÜTZ Oberarm-Neoprenmanschette für besseren Komfort der Biathlon Armschlaufe im Sommer. Es schützt Ihre Haut vor direktem Kontakt und Druckschmerzen der Armschlaufe, oder im Winter, wenn Sie dünne Oberarme haben, gibt es Ihnen eine zusätzliche Polsterung.

Art.-Nr.: 4731-22 (22 cm Durchmesser)

Art.-Nr.: 4731-26 (26 cm Durchmesser)

Art.-Nr.: 4731-30 (30 cm Durchmesser)

Art.-Nr.: 4731-34 (34 cm Durchmesser)



2 BIATHLON TAKTIK TAFEL

Biathlon Taktiktafel beidseitig bedruckt inkl. 2 Sets nummerierte Magnete (1-5 inkl. + ein Ersatzmagnet) sowie Klemmhalterung für Blätter und Lanyard.


Art.-Nr.: 015658

3 MAGNETSET FÜR TAKTIKTADEL

Magnetset für Taktiktafel bestehend aus je 2 verschiedenen Magnetfarben jeweils nummeriert von 1-5 und plus ein Magnet je Farbe ohne Nummer verpackt in einem Textilsäckchen.

Art.-Nr.: 015659

2



3



4 ahg-Anschütz Diabolo Halter für 30 Diabolos

Der Diabolo Halter wird einfach an der Prismenschiene des Gewehres fixiert. Die Aufnahmeplatte kann in 3 unterschiedlichen Höhen angebracht werden. Die Diabolos werden durch einen O-Ring gehalten und sind leicht mit zwei Fingern zu entnehmen.

Art.-Nr.: 4726-S

5 Anbausatz Set Diabolo Halter

Passend für Artikel 4726-S

Art.-Nr.: 4726-U1S (für 16 Diabolos)

Art.-Nr.: 4726-U2S (für 14 Diabolos)

4



5



6



6 Ansitzkissen

Das federleichte Ansitzkissen ist für den komfortablen Jagd-Ansitz konzipiert worden.

Material:

Oben: warmes Artic-Fleece.
Innen: Faserbällchen-Zellstoffeinlage.
Unten: Kunstleder schwarz, schmutzabweisend.

Gewicht nur 350 g, Größe 40 x 45 cm.

Waschbar bei 30 Grad im Schonwaschgang.

Art.-Nr.: 80903

7 BAGPAD® Schiessauflagekissen

Das Auflagekissen mit der Anti Slip-Seite ermöglicht ein genaues, geräuschloses Ansprechen des Wildes mit aufgelegtem Gewehr.

Material:

Oben: Artic Fleece wattiert, mit zwei Gewichten
Innen: Viskoschaum-Einlage, Abpolsterung
Unten: Loden 600 dunkelgrün mit Anti Slip
Einheitsgröße: 30 x 25 cm – Gewicht 590 g
Es wird eine professionelle Reinigung empfohlen.
Bei Flecken mit einem feuchten Tuch abwischen.

Made in Germany

Art.-Nr.: 80904

7



8



8 Kissen-Set

Art.-Nr.: 80910 (Ansitzkissen und Schiessauflagekissen)

9 ANSCHÜTZ Outdoor Mütze „Camo“

Aus italienischem Thermofleece, atmungsaktiv, waschbar bis 30°C, Farbe grau.

Material: 85% Polyester, 15% Elasthan

Art.-Nr.: 015502-S/M (Größe S/M)

Art.-Nr.: 015502-L/XL (Größe L/XL)

10 ANSCHÜTZ Multifunktions Halstuch

„Camo“

Der perfekte Begleiter an kalten Herbst- und Wintertagen, aus elastische Polyesterfaser.

Mit wenigen Handgriffen in verschiedene Kopfbedeckungen zu verwandeln.

Waschbar bei 30°C, Farbe grau.

Material: 88% Polyester, 12 % Elasthan

Art.-Nr.: 015501 (Einheitsgröße)

9



10



11



11 ANSCHÜTZ Multifunktions Handschuh

„Camo“

Elastischer Oberhandstoff für beste Passform. Strapazierfähige Innenhand aus feinem Kunstleder. Touchfinger zur Bedienung von Smartphones. Frotteedaumen zum Schweiß abwischen.

Waschbar bis 30 °C

Material: 41% Polyamid, 37% Polyester, 2% Polyurethan, 10% Elasthan.

Art.-Nr.: 015503-S (Größe S)

Art.-Nr.: 015503-M (Größe M)

Art.-Nr.: 015503-L (Größe L)

Art.-Nr.: 015503-XL (Größe XL)

Art.-Nr.: 015503-XXL (Größe XXL)

ahg KK-MATCHGEWEHRE MODELL F27A / ZUBEHÖR

1 ahg F27A Precise

In enger Zusammenarbeit mit erfahrenen Sportschützen und den daraus resultierenden Erkenntnissen ist dieses hochpräzise Geradezug KK-Matchgewehr entwickelt worden. Die Verwendung von hochwertigen Materialien in Verbindung mit solider und bewährter Technik geben nicht nur dem Weltklasseschützen die Treffsicherheit, die man braucht, um erfolgreich zu sein. Weltweit schätzen schon Biathleten die Zuverlässigkeit, Präzision und den Bedienungskomfort des Geradezugsverschlusses beim Ladevorgang. Die zentrische Verriegelung des Geradezugsverschlusses mit der Hülse nimmt die auftretenden Kräfte bei der Schussabgabe optimal auf. Ein hochfester gefräster Aluminiumschaft aus Vollmaterial, mit schlanken und grossen Radien gefertigter Vorderschaft, für alle Handgrössen geeignet. Die Keilform in Längsachse des Schaftes wurde mit aufwendigen Analyseprogrammen berechnet. Dadurch werden optimales Schwingungsverhalten, Stabilität und Schusspräzision erreicht. Multifunktionale, stabil geführte und stufenlose Schaftbacken-Rastervorstellung mit besonders grossen Verstellbereichen und Feinjustierung der Höhen- und Seitenverstellung, erlaubt eine optimale Anpassung/Korrektur im Anschlag. Die Schaftbacke kann in zwei unterschiedliche Verstellbereiche eingestellt werden.

Lieferumfang:

F27A im Aluschaft Precise, mit Vorderschaftserhöhung und ahg-Handstopp Integral 6229 ohne Visierung.

Art.-Nr.: F27A-660-Precise

Art.-Nr.: F27A-690-Precise

2 ahg F27A im G & E Aluschaft

Lieferumfang:

F27A im G & E Aluschaft RS II mit Vorderschaftserhöhung und ahg-Handstopp Integral 6229, ohne Visierung.

Art.-Nr.: F27A-660-G+E

Art.-Nr.: F27A-690-G+E

3 ahg F27A im Auflageschaft AS-300

Lieferumfang:

F27A im AS-300 Auflageschaft. Ohne Visierung und Hakenkappe.

Art.-Nr.: F27A-660-AS300 (ohne Hakenkappe)

Art.-Nr.: F27A-690-AS300 (ohne Hakenkappe)

1



2



3



Ohne Visierung und Hakenkappe.

Modell	Schaftart	Kaliber	Lauflänge	Geschossführung	Gesamtlänge	Visierlänge	Gewicht	Ausführung
F27A-660	Precise	.22 l.r.	66 cm / 25.9"	66 cm / 25.9"	106-109 cm / 41.7"-42.91"	80 cm / 31.4"	5,3 kg / 11.66 lbs	Einzellader
F27A-660	G & E Alu	.22 l.r.	66 cm / 25.9"	66 cm / 25.9"	106-109 cm / 41.7"-42.91"	80 cm / 31.4"	5,3 kg / 11.66 lbs	Einzellader
F27A-660	Benchrest	.22 l.r.	66 cm / 25.9"	66 cm / 25.9"	106 cm / 41.7"	80 cm / 31.4"	5,3 kg / 11.66 lbs	Einzellader
F27A-660	AS-300	.22 l.r.	66 cm / 25.9"	66 cm / 25.9"	106-109 cm / 41.7"-42.91"	80 cm / 31.4"	5,3 kg / 11.66 lbs	Einzellader
F27A-690	Precise	.22 l.r.	69 cm / 27.1"	69 cm / 27.1"	109-112 cm / 42.91"-44.09"	83 cm / 32.67"	5,6 kg / 12.34 lbs	Einzellader
F27A-690	G & E Alu	.22 l.r.	69 cm / 27.1"	69 cm / 27.1"	109-112 cm / 42.91"-44.09"	83 cm / 32.67"	5,6 kg / 12.34 lbs	Einzellader
F27-A-690	Benchrest	.22 l.r.	69 cm / 27.1"	69 cm / 27.1"	109 cm / 42.91"	83 cm / 32.67"	5,6 kg / 12.34 lbs	Einzellader
F27-A-690	AS-300	.22 l.r.	69 cm / 27.1"	69 cm / 27.1"	109-112 cm / 42.91"-44.09"	83 cm / 32.67"	5,6 kg / 12.34 lbs	Einzellader

4 F27A Laufverlängerung

Aus hochfestem Aluminium gefertigte und natur eloxierte ahg- Tube verlängert die Visierlänge um 157 mm. Das Gewicht von 163g verbessert die Mündungsträgheit bei der Schussabgabe und lässt Ihnen dabei noch genügend Spielraum um Ihr Sportgewehr mit weiteren Gewichten optimal auszubalancieren. Der mitgelieferte Edelstahl-zentrierstift mit integriertem Positionsstift ermöglicht immer ein wiederholgenaues Demontieren und Montieren der Laufverlängerung. Die Tube sollte nach jedem Schießen gereinigt werden um Oxidation zu vermeiden und eine optimale Funktion zu gewährleisten. Die robuste Klemmung, durch Verwendung von Edelstahl-gewindebuchsen und dazugehörigen Edelstahl Zylinderschrauben, garantiert optimale Funktion.

4



5



STEYR LUFTGEWEHRE UND LUFTPISTOLEN



6



Im Set ist zusätzlich ein Kornhalter enthalten, der beim Stehendschießen eingesetzt werden kann, falls weniger Gewicht und Visierlänge gewünscht wird. Der Edelstahl-zentrierung verbleibt beim Wechsel auf dem Lauf und gewährleistet einen schnellen und wiederholgenauen Umbau zwischen den Stellungen. Die ahg-Laufverlängerung wird speziell mit einem Innendurchmesser von 23,05 mm gefertigt, passgenau für alle F27A Modelle.

Art.-Nr.: F27A-10 (Set)

Art.-Nr.: F27A-15 (Tube - einzeln)



7

5 Putzstockführung

Putzstockführung für ANSCHÜTZ Geradezugsystem Modelle 1727 F, 1827 F & ahg F27 A. Die ANSCHÜTZ Putzstockführung erleichtert Ihnen die Reinigung Ihres ANSCHÜTZ Gewehres mit Geradezugverschluss. Durch Verwendung dieser Putzstockführung wird das Patronenlager und die Abzugseinheit vor Kratzern, Reinigungsmitteln- und Rückständen aus dem Lauf geschützt. Die Putzstockführung ist für alle Putzstöcke und Putzaufsätze bis Kaliber .22 l.r. geeignet.

Art.-Nr.: 013711



8

6 STEYR Challenge E

Das einzigartige STEYR CHALLENGE E ist wahrhaftig der große Herausforderer unter den besten Luftgewehren der Welt. Ausgestattet mit einem elektronischen Abzug und einer Reihe exklusiver Features zur perfekten Anpassung der Waffe an den Schützen, stellt es die logische Weiterentwicklung des STEYR LG 110 dar.

Die Umstellung auf Elektronik schaffte STEYR SPORT schon bei den Luftpistolen in beeindruckender Manier - mit einem Weltcup-Sieg beim ersten Antreten.

All diese Erfahrungen machen sicher auch das STEYR CHALLENGE E zum neuen Shooting-Star.

- Absolute Ruhe bei der Schussabgabe durch patentierten STEYR Stabilisator.
- Unempfindsam gegen Erschütterungen aufgrund minimaler Massenbewegung bei der Schussauslösung (E).
- Schaft individuell auf die Bedürfnisse jedes Schützen einstellbar.
- Fein justierbarer Abzug ab 15 g (E).
- Absolut trocken am Druckpunkt.
- Kein Weg am Druckpunkt (E).
- CONNECT: abnehmbarer Hinterschaft für bequemeren Transport!

Art.-Nr.: Steyr Challenge E



9



10



STEYR evo 10E

- Exakt definiert: Vorzug, Druckpunkt, Treffer – extrem sauber in der Schussabgabe!
- Brechen des Schusses ohne Auswirkung auf die Statik der Schussband.
- Goldkontakt statt Microschalter – kein Schaltweg am Druckpunkt.
- Stufenlos einstellbarer, kugelgelagerter STEYR Elektronik-Präzisionsabzug mit der Möglichkeit, diesen 3 mm nach hinten zu verstellen. Optimal auch für kleinere Hände!
- Kapazität: Mindestens 10.000 Schüsse mit einem vollen Akku bei Aufblinken der Lampe sind immer noch 300 Schüsse möglich.
- Kimme und Korn schwenkbar, Verstellmöglichkeit der Kimmentiefe erhöht.
- Bewährter, patentierter STEYR Stabilisator aus spezieller Wolfram-Legierung.
- Zusätzliche verschleißfreie Trockentrainingseinheit ohne Spannen des Systems.
- Erhältlich in Silber und Schwarz, 11 verschiedene, neu gestaltete Griffe verfügbar.

Art.-Nr.: 10 E Evo (ohne Abbildung)

9 STEYR LP 50

Schon die 5-schüssige STEYR LP 5 hatte eine lange und äußerst erfolgreiche Karriere hinter sich. Die weiterentwickelte STEYR LP 50 wurde noch ruhiger und gibt Ihnen in jeder Luftpistolen-Disziplin die Sicherheit einer idealen Wettkampfpistole.

Dass sie sich als 5-Schuss-Trainingswaffe auch hervorragend für alle dynamischen Pistolendisziplinen eignet, macht die STEYR LP 50 für Sie noch wertvoller!

- Abzug serienmäßig von 450 g bis 1.050 g einstellbar.
- Drei Laufbohrungen beruhigen die Waffe zusätzlich bei der Schussabgabe.
- Maximale Sicherheit: Schussauslösung nur bei eingefügtem Magazin möglich.
- Stufenlose Visierlänge von 307 bis 350 mm.
- Acht verschiedene Griffe lieferbar.
- Druckbehälter mit deutschem WIK-A-QualitätsManometer.

Art.-Nr.: LP50

10 STEYR LP 2

Vernickelte Läufe, masseloxierte Alu-Oberflächen und die legendäre Präzision machen die LP 2 zur idealen Matchpistole! Bestes Material und modernste Fertigungstechnik symbiotisch vereint. Auch das Abzugssystem und der Griff sind auf höchstem STEYR Wettkampf-Niveau!

Die LP 2 verzichtet auf Laufmantel, Laufbohrung und Stabilisator, hat jedoch alle Features, die eine konkurrenzfähige Wettkampfpistole ausmachen. Mit dem Ladestiftsystem ist sie bequem zu bedienen und sie lässt sich optimal an den Schützen anpassen: veränderbare Visierlänge, speziell konstruierte Laufgewichte, die wie bei allen STEYR Luftpistolen in der Laufachse liegen.

Art.-Nr.: LP 2

7 STEYR Luftgewehr Biathlon

- Das Luftgewehr STEYR LGB 1 ist die ideale Trainingswaffe für alle Biathleten sowie die perfekte Wettkampfwaffe für Junioren- und Sommerbiathlon. Dank seines individuell einstellbaren Schaftes und einer bis ins Detail perfektionierten Technik besticht das LGB 1 mit größter Funktionssicherheit bei Sommer- wie Winterbedingungen.
- Qualitätslauf von ANSCHÜTZ.
- Visiereinrichtung mit Schneeschutzklappe für Kornhalter und Diopter.
- Prismenschiene für Handstopp und Schiessriemen.
- Halterung für 8 Magazine.

Art.-Nr.: LGB1

Art.-Nr.: LGB1L (Linksausführung)

8 STEYR evo 10

- Serienmäßig mit 8-Kanal-Kompensatorkegel.
- Visierung: Kimme und Korn schwenkbar.
- Patentierter STEYR Stabilisator aus der nahezu unbesiegbaren LP 10.
- Drei Laufbohrungen beruhigen die Waffe bei der Schussabgabe zusätzlich.
- Kugelgelagerter original STEYR Hochpräzisionsabzug – stufenlos einstellbar.
- Maximale Sicherheit: Schussauslösung nur bei geschlossenem Verschluss.
- Pistole in Silber und Schwarz, mit Druckbehältern in Silber, Schwarz, Blau oder Gold und mit 13 verschiedenen, neu gestalteten Griffen lieferbar.

Art.-Nr.: 10 Evo

MORINI – LUFTPISTOLEN

1

1 Morini CM 162 EI

- Als Treibmittel wird temperaturunabhängige Pressluft verwendet.
- Abnehmbare Wechselkartusche mit eingebautem Manometer.
- Pressluftvorrat 200 bar, reicht für ca. 180 Schuss (pro Kartusche).
- Bei abfallendem Ladedruck wird der Spannhel durch einen Rasthaken blockiert.
- Elektronischer, wartungsfreier, absolut trockener Präzisionsabzug von 300–700 g einstellbar, max. 1000 g (Druckpunktgewicht von 50–300 g).
- Batterie für mehr als 15000 Schuss ausreichend, mit Schalter zur Batterieschonung, Kontrollleuchte für Batteriezustand.
- Trockentraining problemlos möglich.
- Anatomisch geformter Morini-Nussbaumgriff mit verstellbarer Handballenauflage in verschiedenen Größen für Rechts- oder Linksschützen lieferbar.
- Gleichmässige Abgangsballistik durch eingebauten Kompensator.
- Kimme in Höhe und Breite verstellbar.
- Standardkornbreite beträgt 5,0 mm.
- Sonderzubehör: Wechselkorne in 3,5–4,0–4,5–5,5–6,0 mm.

Auslieferung im Hartschalenkoffer inklusive Werkzeug und Messingfülladapter, sowie zwei Pressluft-Kartuschen, beide mit Manometer ausgestattet.

Art.-Nr.: CM162EI

Morini CM 162 EI (short)

Gleiches Design und Ausstattung wie das bekannte Modell CM-162EI jedoch mit kurzem Lauf und Gewicht nur 970 g. Pressluftvorrat 200 bar, reicht für ca. 150 Schuss (pro Kartusche), näher zur Handwurzel versetzte Visierung.

Art.-Nr.: CM162EI-SHORT (ohne Abb.)

2 Morini CM 162 EI Titanium

- Gleich wie Mod. 162 EI, jedoch in Titanium Ausführung.

Unterschied zur normalen Ausführung:

- Kartuschen werden mit digitalem Manometer ausgeliefert.
- Speziell angefertigtes Schlagstück 3.7 g erhöht die Schussentwicklungszeit und reduziert den Rückschlag.

Auslieferung im Hartschalenkoffer inklusive Werkzeug und Messingfülladapter, sowie zwei Pressluft-Kartuschen, beide mit Manometer ausgestattet.

Art.-Nr.: CM-162EI-TI

3 Morini CM 162 MI

Gleiches Design und Ausstattung wie das Modell CM162 EI jedoch mit mechanischem Abzugssystem.

Art.-Nr.: CM162MI

4 Morini CM 200 EI

Die neue CM 200 EI ist eine Verfeinerung und Verbesserung der bewährten Technik:

- Neuer Ladehebel aus Karbonfasern.
- Neues Abzugssystem mit neuer zweigeteilter Elektronikeinheit.
- Abdeckplatte der Elektronik am Griff aus Karbonfasern.
- Laufmantel aus Karbonfasern.
- Lauf mit integrierten Laufbohrungen sorgt für geringeren Rückschlag.
- Neuer Kompensator.
- Individuelle GriffEinstellung.
- Hartschalenkoffer inklusive Werkzeug und Messingfülladapter

Art.-Nr.: CM200EI



Kaliber: 4,5 mm (.177)
Gewicht: 1020 g



2



Kaliber: 4,5 mm (.177)
Gewicht: 1020 g



3



Kaliber: 4,5 mm (.177)
Gewicht: 970 g



4



Kaliber: 4,5 mm (.177)
Gewicht: 985 g



MORINI – LUFT- UND KLEINKALIBERPISTOLEN

5

5 Morini Matchluftpistole CM200EI Ticino mit elektronischem Abzug

Die neue CM 200 EI ist eine Verfeinerung und Verbesserung der bewährten Technik von Modell 162 EI.

Art.-Nr.: CM-200EI-blue

Art.-Nr.: CM-200EI-red

6 Morini CM84E Carbon

- Vorteile von Carbon: Der Schuss ist präziser, die Carbonfaser hat die Eigenschaft, die Vibrationen der Schüsse zu absorbieren und den Rückstoß zu reduzieren.
- Elektronischer, kugellagerter, wartungsfreier und absolut trockener Abzug.
- Lieferung mit drei Abzugsfedern - montiert: 0 - 22 g; beiliegend: 22 - 160 g und 160 - 300 g.
- Eine Lichtschranke am Abzug sichert gegen das ungewollte Auslösen eines Schusses.
- Batteriekapazität für ca. 5000 Schuss, Trockentraining problemlos möglich.
- Stabiler Anschlag und perfekte Ergebnisse durch den höchst schwingungsarmen, als direkte Verlängerung der Handwurzel ausgeführten Präzisionslauf von Lothar Walther.
- Verstellbarer Morini-Handschuhgriff aus hochwertigem Nussbaumholz in verschiedenen Größen für Rechts- und Linksschützen lieferbar.
- Kimme in Höhe und Breite über Präzisionsraster einstellbar.
- Standard-Kornbreite: 5,0 mm.
- Sonderzubehör: Wechselkorne in 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,5 und 6,0 mm separat erhältlich.
- Auslieferung im stabilen Hartschalenkoffer, inklusive Werkzeug und Putzstock.

5

6

Art.-Nr.: CM-84E-CF (Direktabzug)

Art.-Nr.: CM-84E-CF-TS (Druckpunktabzug)

7 Morini CM 84 E

- Elektronischer, kugellagerter, wartungsfreier und absolut trockener Präzisionsabzug.
- Lieferung mit drei Abzugsfedern. Montiert: 22-160 g. Beiliegend: 0-22 g und 160-300 g.
- Eine Lichtschranke am Abzug sichert gegen das ungewollte Auslösen eines Schusses.
- Stabiler Anschlag und perfekte Ergebnisse durch den höchst schwingungsarmen, als direkte Verlängerung der Handwurzel ausgeführten Präzisionslauf von Lothar Walther.
- Morini-Handschuhgriff aus hochwertigem Nussbaumholz.
- Die verstellbaren Griffe sind in verschiedenen Größen für Rechts- und Linksschützen lieferbar.
- In der Breite stufenlos verstellbare Kimme zur individuellen Anpassung.
- Standardkorn: 5,0 mm.
- Sonderzubehör: Wechselkorne in 3,5-4,0-4,5-5,5-6,0 mm.
- Auslieferung im formschönen Hartschalenkoffer, inklusive Werkzeug und Putzstock.

7

Art.-Nr.: CM-84E (Direktabzug)

Art.-Nr.: CM-84E-TS (Druckpunktabzug)

Art.-Nr.: CM-84E-Light (Direktabzug, 1.175 g)

Art.-Nr.: CM-84E-TS-Light (Druckpunktabzug, 1.175 g)

Art.-Nr.: CM-84E-L (Direktabzug, Links)

Art.-Nr.: CM-84E-Light-L (Direktabzug, 1.175 g, Links)



Kaliber: .22 l.r.



Kaliber: .22 l.r.
Gewicht: 1240 g / 1175 g



Das ANSCHÜTZ Baukastensystem ermöglicht Ihnen eine individuelle Konfiguration des neu entwickelten, präzisen und robusten Luftgewehrsystems 9015.

Das 9015 Luftgewehrssystem zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Wartungsfreier Stabilisator.
- Revolutionäres Schlagbolzen- und Ventilsystem für noch ruhigere Schussabgabe.
- Optimierte Strömungsverhalten.
- Rückstoss- und erschütterungsfreies Pressluftsystem.
- Extrem kurze Schussentwicklungszeit.
- Extrem fein einstellbarer Match-Abzug mit Axialkugellagerung.
- Optimierter Spannvorgang.
- Spezialkonzept für Trockentraining und Sicherung.
- Luftfilter gegen Verunreinigungen.

Mehr Informationen zum ANSCHÜTZ 9015 Baukastensystem finden Sie unter:
www.anschuetz-sport.com

1 9015 im Schaft ONE

Art.-Nr.: 014091	(Griffgrösse S, rechts)
Art.-Nr.: 014024	(Griffgrösse M, rechts)
Art.-Nr.: 014093	(Griffgrösse L, rechts)
Art.-Nr.: 014146	(Griffgrösse S, links)
Art.-Nr.: 014139	(Griffgrösse M, links)
Art.-Nr.: 014147	(Griffgrösse L, links)

2 9015 im Schaft ONE BASIC

Art.-Nr.: 014459	(Griffgrösse M, rechts)
-------------------------	-------------------------

3 9015 im Schaft BLACK ALU NUSS

Art.-Nr.: 014972	(Griffgrösse S, rechts)
Art.-Nr.: 014951	(Griffgrösse M, rechts)
Art.-Nr.: 014971	(Griffgrösse L, rechts)

4 9015 im Schaft VEREIN

Art.-Nr.: 014235	(rechts/links)
-------------------------	----------------

9015 im Schaft JUNIOR

Art.-Nr.: 014237	(rechts/links)
-------------------------	----------------

5 LASER POWER IV Profi Level

Rechts/links Buchschaft.

Art.-Nr.: 013421	(Gewehr einzeln)
Art.-Nr.: 015567	(Set komplett mit Zielbox)

Mehr Informationen zu den hier abgebildeten Modellen finden Sie unter:
www.anschuetz-sport.com

1

one
2

one
3

4


Mod. 9015 JUNIOR

5


Set

6



Das ANSCHÜTZ Baukastensystem ermöglicht Ihnen eine individuelle Konfiguration unserer bewährten, präzisen und robusten Match-Kleinkalibersysteme.

Die ANSCHÜTZ Match-Kleinkalibersysteme zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

- Vielfach verstellbarer Match-Druckpunktabzug.
- Wartungsfreundliche und langlebige Gesamtkonstruktion.
- Kürzeste Schussentwicklungszeiten durch das KK-Matchabzugssystem mit Schlagbolzen.
- Höchste Präzision und Zuverlässigkeit.
- Ausgezeichnete Schussleistung.

Mehr Informationen zum ANSCHÜTZ Match-Kleinkaliber Baukastensystem finden unter: www.anschuetz-sport.com

7



6 54.30 im Schaft BLACK PRECISE NUSS

Art.-Nr.: 014970 (Griffgröße S, rechts)

Art.-Nr.: 014968 (Griffgröße M, rechts)

Art.-Nr.: 014969 (Griffgröße L, rechts)

7 1761 Match

Art.-Nr.: 016054 (rechts)

NEU! 8



8 1761 AMR Competition

Für Champions entwickelt, mit Leidenschaft gebaut – das neue ANSCHÜTZ Kleinkaliber-Matchgewehr setzt neue Maßstäbe in der .22 l.r.-Klasse. Zahlreiche Stunden an Design und Entwicklung sind in das revolutionäre Chassis-System eingeflossen – für überragende Ergonomie und maximale Kontrolle, genau wie du sie im Wettkampf brauchst. Das dynamische, markante Design wird durch die integrierten Dynamic Bars unterstrichen und verleihen dem Gewehr eine kraftvolle, sportliche Optik. Die tiefgreifende Verbindung von System und Schaft sorgt in jeder Position für perfekte Balance und Stabilität. Das macht dieses Gewehr zum idealen Partner für anspruchsvolle 3-Stellungsdisziplinen.

Art.-Nr.: 019707 (Griff „S“ 647 mm)

Art.-Nr.: 019621 (Griff „M“ 647 mm)

Art.-Nr.: 019708 (Griff „L“ 647 mm)

Gesamtgewicht ca. 5.180 g
Gesamtlänge 1.120 – 1.160 mm

Schaft

Material Aluminium
Gesamte Schaftlänge 750 – 790 mm
Hinterschaftlänge 285 – 325 mm
Schaftgewicht ca. 2.280 g

System

Systemlänge 880 mm
Lauflänge 25.5" (647 mm)
Geschossführung 631 mm
Mündungsdurchmesser 23,9 mm
Visierlänge 700 – 865 mm
Gewicht ca. 2.900 g

Abzug

Bezeichnung 5061 M Match
Abzugsart Druckpunktabzug
Gewicht, Werkseinstellung 125 g
Gewicht, Verstellbereich 100 – 200 g
Abzugszügel Schwenkbarkeit 11 mm
Abzugszügel Längsverstellung 23 mm
Umschaltbar auf Direktabzug Ja



1 ANSCHÜTZ Visierung 7020

Komplette Visierung mit CENTRA Korntunnel, Universal-
diopter 7002. Inkl. Lochkorn-Klemmschraube und
transparentem Lochkorn. Passend für alle gängigen
Matchgewehre.

Art.-Nr.: 000937 (10er Klick)

Art.-Nr.: 000938 (20er Klick)

Art.-Nr.: 000940 (20er Klick, Linksausführung)

2 ANSCHÜTZ Visierung 6834

Komplette Visierung mit CENTRA Korntunnel, Universal-
diopter 6805. Inkl. Lochkorn-Klemmschraube und
transparentem Lochkorn. Passend für alle gängigen
Matchgewehre.

Art.-Nr.: 000934 (10er Klick)

3 8012 Diopter

Best.-Nr.: 016926 (12er Klick)

Best.-Nr.: 016933 (24er Klick)

4 ANSCHÜTZ Universal

Mikrometerdiopter 7002/20

Mit Höhen- und Seitenverstellung durch Rasterschrauben.

	10er Klick	20er Klick
10 m	0,4	0,2
50 m	2,0	1,0
100 m	4,0	2,0

Art.-Nr.: 000968 (20er Klick)

5 ANSCHÜTZ Präzisionsdiopter 6805/10

Mit Gegenlichtblende. Verstellung von Raste zu Raste
0,4 mm (bei 10 m), 2,0 mm (bei 50 m).

Art.-Nr.: 000956

6 IRISBLENDE 9565

Mit 5-Farben-Filter und Vollpolarisation.

Art.-Nr.: 001043

7 WASSERWAAGE 6930

Obenliegend, Skala, schwarz/silber.

Art.-Nr.: 001073

8 WASSERWAAGE 6830/1

Innenliegend, Skala, schwarz/silber.

Art.-Nr.: 001072

9 KORNTUNNEL 6832

Radial schwenkbar.

Art.-Nr.: 000982 (M18)

Art.-Nr.: 013695 (M22)

10 Gummiblende 6700-20

Art.-Nr.: 016639

11 PRESSLUFTKARTUSCHE

Aluminium mit Manometer, 410 g leer, 450 g befüllt,
43 cm lang.

Art.-Nr.: 013359 Silber

Art.-Nr.: 013357 JUNIOR silber
(310 g leer, 335 g befüllt, 29 cm lang)

12 PRESSLUFTKARTUSCHE

Aluminium mit Manometer, 410 g leer,
450 g befüllt, 43 cm lang oder in Stahlausführung,
875 g leer, 925 g befüllt, 43 cm lang.

Art.-Nr.: 014504 Aluminium Schwarz

Art.-Nr.: 011761 Stahl Schwarz

13 ENTLÜFTUNGSBUCHSE

- Zum Entleeren der Pressluftkartusche.
- Passend für ANSCHÜTZ Pressluftgewehre.

Art.-Nr.: 016623

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


14 Nachfülladapter

- Adapter mit Druckluftablassschraube und Luftfilter
für Nachfüllflasche.
- Passend für ANSCHÜTZ Pressluftgewehre.

Art.-Nr.: 016624

15 HANDSTOPP mit Riemenbügel 4751

Individuell verstellbar.

Art.-Nr.: 001131

19



20



16 HANDSTOPP mit Riemenbügel 4752

Art.-Nr.: 001132

17 VISIERLINIENERHÖHUNG 6817

- Extrem stabile Klemmleisten garantieren 100%igen Sitz und eignen sich auch für grosskalibrige Gewehre.
- Für Prismenfräsung 11 bis 13 mm.
- Passend für ANSCHÜTZ-Modelle ab Baureihe 1913.

Art.-Nr.: 001064

21



22



18 VISIERLINIENERHÖHUNG 6713/2

- Für Matchprodukte mit aufgeschraubtem Prisma.
- Für Modelle 1407 – 1813.

Art.-Nr.: 009161

19 VISIERVERLÄNGERUNG

Eine optimale Kombination aus Visierlinienverlängerung und -erhöhung, speziell für das Auflageschiessen entwickelt. 200 mm. Für Modelle 1407 – 1813.

Art.-Nr.: 008551 (1407 - 1813)

Art.-Nr.: 007065 (1907 - 2013)


23



24



25



20 VORDERSCHAFTSTÜTZE 4770

Art.-Nr.: 001098

21 Visierlinienerhöhung XXL - 6922

18 mm hoch, Aluminium.

Art.-Nr.: 016644

22 Hakenkappe MASTER

mit Führungsplatte und Haken

Patentiertes System zur Selbstjustierung und Druckverteilung. Sechs einzelne, in alle Richtungen stufenlos verstellbare Auflage-Elemente garantieren die perfekte Passform für jede Schulter. Drahtverbindung und gummierte Anti-Rutsch-Oberflächen federn den Rückstoß merklich ab und halten das Gewehr sicher im Anschlag. Der Haken ist in alle Richtungen einstellbar. Auf alle ANSCHÜTZ-Kappenausleger für Kleinkaliberschäfte montierbar.

Art.-Nr.: 016410

26



27



28



23 VARIO Handstütze 4844

Stufenlose Höhenverstellung über die patentierte Parallelverstellung - bekannt aus den ONE-Luftgewehren. Beidseitiges stufenloses Schwenken der Handstütze. Kompatibel bei Schäften mit UIT-Schiene am Vorderschaft. Integrierte Alu-Profileschiene bietet die Möglichkeit zur Aufnahme eines Handstopps. Kompatibel mit ONE-Extendern (014662 und 014714), dadurch lässt sich die Höhe der Handstütze beliebig erweitern.

Art.-Nr.: 014900

29



30



31



24 Einbausatz - Klemmstück und Schrauben.

Art.-Nr.: 009279

25 KAPPENAUSLEGER 2213-8300

Mit schwenkbarer Säulenführung für KK-Aluschäfte.

Art.-Nr.: 016651

26 KAPPENAUSLEGER COMFORT

Bietet dem Schützen noch mehr Funktionen:

- Größerer, stufenloser Verstellbereich.
- Schnelle, werkzeuglose Höheneinstellung der Kappe.
- Kompatibel bei Schäften mit 30 mm Säulenklammung.
- Individuell einstellbare Anschläge in der Höhe.
- Positionierung der Kappe auch über der Laufmitte möglich. Vorteile: einfache Handhabung, schnell einstellbar und höherer Verstellbereich - auch perfekt für 3-Stellung.

Lieferung ohne Kappe.

Art.-Nr.: 016653

32



27 2213-8200 Backenausleger

30 mm Säulenabstand, Aluminium.

Art.-Nr.: 016647

28 Lange Alu-Säulen

Ca. 30g, für Kappenverstellung, 111 mm lang.

Art.-Nr.: 001184

29 4765-U5 Führungsplatte

Komplett, Aluminium.

Art.-Nr.: 001118

30 4765 Hakenkappe

Komplett mit Führungsplatte.

Art.-Nr.: 001119

31 ALU-SCHAFTKAPPE

4759

Art.-Nr.: 001127

32 Gummikappe 4709 A

Gerade, inkl. Führungsplatte 4709 A-U2/1 und Befestigungselemente.

Art.-Nr.: 001468

1 Picatinny-Schiene kurz, 55 mm, für UIT-Profileschiene

Kurze Picatinnyschiene, passend für Aluminium-profileschiene. Zur Montage diverser Zubehörartikel am Gewehr. Gewicht 125 g

Art.-Nr.: 016760

2 ONE-Basic Schaftgewicht

Zur Anbringung am ONE Basic Hinterschaft, 100 g. Mit der mitgelieferten Schraube, können bis zu drei Gewichtsplatten montiert werden.

Art.-Nr.: 014873

3 Gewichtsträger

Für 9003/8002 Kappenausleger und Schaftbacke, ca. 58 g.

Art.-Nr.: 016697

4 GEWICHTSRING

Gewicht: 25 g. Innen-Ø 12 mm.

Art.-Nr.: 016696

5 Lademulde für 1761 Match Einzellader

Ersatz Lademulde für 1761 Match Modelle.

Art.-Nr.: 018862

6 Putzstockführung

Für KK-Matchgewehre.

Art.-Nr.: 014134 (Match 54 und 54.30)

Art.-Nr.: 015655 (Mod. 1761)

7 Tube Gleitfett 4425

Art.-Nr.: 018630

8 Abzugszüngel

Art.-Nr.: 007434 (vielseitig verstellbar)

Art.-Nr.: 008541

9 ONE-Griff Adapter-Sets

Zur Montage des ONE-Griffes am Schaft.

Art.-Nr.: 014808

(für 9003, 8002, 2213 und 2018 Schäfte)

Art.-Nr.: 014818

(für 1918 und 2018 KK-PRECISE Schäfte)

Art.-Nr.: 015055

(für LG PRECISE II Schäfte, ohne Abbildung)

10 Druckpunktabzug 5018

- Zügelverstellung, vor-/zurück: 23,5 mm.
- Schwenkbarkeit des Zügels, rechts/links: 11 mm.
- Abzugsgewicht eingestellt auf: 125 g.
- Verstellbereich des Abzugsgewichtes: 60-490 g.

Art.-Nr.: 001205

11 Laufverlängerung für 54.30

Mit integrierter 11 mm-Prismenschiene, zur Anbringung eines Korntunnels. Länge: 194 mm, Außen-Ø: 30 mm, Innen-Ø: 23,93 mm

Art.-Nr.: 014051

12 Precise Alu-Säulen



Für Kappenverstellung, Länge 90 mm, 2 Stück, 70 g, Ø 15 mm.

Art.-Nr.: 011023

13 Precise Stahl-Säulen lang



Für Kappenverstellung, Länge: 140 mm, 2 Stück, 330 g, Ø 15 mm.

Art.-Nr.: 011027



Best.-Nr.: 014808

Best.-Nr.: 014818



14 Precise Kappenausleger

Mit schwenkbarer Säulenführung

Art.-Nr.: 011038


15 Precise KK-Backenausleger inkl. Backe

Art.-Nr.: 011037 rechts
Art.-Nr.: 011140 links

16 Precise LG-Backenausleger inkl. Backe

Nur solange Vorrat reicht.
Art.-Nr.: 011794 rechts

19



20



21



17 Precise Abzugsbügel

Für Precise Kleinkaliber- und Luftgewehre.

Art.-Nr.: 015107

18 Abzugsbügel

Für 9015 und 8022 Luftgewehr Aluminiumschäfte.

Art.-Nr.: 016658

19 Klemmgewicht Mündungsrohr

80 g, für System 9015, Innendurchmesser 22 mm.

Art.-Nr.: 014169

20 Klemmgewicht Lauf

50 g, für System 9015, Innendurchmesser 18 mm.

Art.-Nr.: 014189

21 Schaftgewicht

100 g, für ONE-Schäfte.

Art.-Nr.: 014170

22



23



24



22 Gegenlichtblende für Diopter 80xx

Aus hochfestem Aluminium, als Zubehör für Diopter der 8000er Serie erhältlich.

Art.-Nr.: 016483

23 ONE-3-Stellungs-Vorderschaft

Ohne Handstütze.


Art.-Nr.: 016400

24 ONE-3-Stellungs-Vorderschaft

Mit Handstütze.

Art.-Nr.: 016399

25



26



27



25 ONE-Schaftkappe komplett

Aus hochfestem Aluminium, als Zubehör für Diopter der 8000er Serie erhältlich.

Art.-Nr.: 016483

23 ONE-3-Stellungs-Vorderschaft

Ohne Handstütze.

Art.-Nr.: 016400

24 ONE-3-Stellungs-Vorderschaft

Mit Handstütze.

Art.-Nr.: 016399

25 ONE-Schaftkappe komplett

Art.-Nr.: 014431

26 ONE-Schaftkappe

mit MEC-Anbindungsadapter.

Art.-Nr.: 014094

27 Schaftkappen Interface

Ermöglicht das Anbringen ver. Kappen am ONE-Schaft.

Art.-Nr.: 014707

28



29



30

Höhe: 10 mm



28 Pistolengriff für ONE-Schäfte

Nussbaumholz, geölt.

Art.-Nr.: 014107 Grösse S, rechts

Art.-Nr.: 014095 Grösse M, rechts

Art.-Nr.: 014108 Grösse L, rechts

Art.-Nr.: 014156 Grösse S, links

Art.-Nr.: 014154 Grösse M, links

Art.-Nr.: 014155 Grösse L, links

29 Universalgriff für ONE-Schäfte,

Nussbaumholz, geölt, für Rechts und Linkschützen.

Art.-Nr.: 015912 Grösse S

Art.-Nr.: 015913 Grösse M

Art.-Nr.: 015914 Grösse L

30 Erhöhung-Set für Pro-Grip Vorderschaft

Art.-Nr.: 014690 10 mm

31



32



33



34



32 Gewicht für Auflagekeil SOLID

Art.-Nr.: 015398 (100 g)

Art.-Nr.: 015400 (200 g)

33 Auflagegriff, Alu

Art.-Nr.: 016204

34 Auflagekeil SOLID

Art.-Nr.: 015704

MONACO COMFORT

1

1 Schiessjacke MONACO COMFORT

Die kombinierte Leder/Leinen-Schiessjacke MONACO COMFORT vereint in sich alle nur wünschenswerten und vorstellbaren Details wie:

- Höchstmögliche Stabilität bei entspannter Körperhaltung.
- Bestmögliche Anpassung für die Anschläge: „liegend-stehend-kniend“ durch ausgefeilte Schnitttechnik.
- Top Grip Beläge an Ellenbogen und Schulter sorgen für optimalen Grip.
- Verarbeitung der besten Materialien „Made in Germany“.
- Längsgenähtes Rückenteil aus Doppelleinen entlastet die Wirbelsäule.
- Schultergürtel in Rauhleder für angenehmeren Tragekomfort in den Anschlägen.
- Ärmelvorderseite in Rauhleder.
- Breiter verstellbarer Schulterriemen ermöglicht ein faltenfreies Einsetzen der Schafthakke im Liegendanschlag.

Farbkombination:

blau / weiss / schwarz – oder nach Ihren Wünschen

Material:


60% Baumwolle, 40% Leder

Futter: 100% Baumwolle

Art.-Nr.: 99145



Farbkombinations-Beispiele



2 Schiessjacke MONACO SUBRATEx

MONACO SUBRATEx, die Basis der Verarbeitung ist die gleiche wie unser Erfolgsmodell MONACO COMFORT, jedoch wurde bei dieser Jacke anstelle des Segeltuchs ein neuartiges synthetisches Gewebe verwendet. Es handelt sich hierbei um eine technische Faser, die folgende Eigenschaften aufweist:

- Atmungsaktiv.
- Reissfest.
- Luftdurchlässig.
- Abwaschbar.
- Thermofixiert.

Dadurch verändern sich die Trageeigenschaften auch bei Feuchtigkeits- und Temperaturschwankungen nicht.

Farbkombination:

grau / schwarz – oder nach Ihren Wünschen

Material:

70% Polyestergewebe, 15% PU (Velon),
10% Baumwolle, 5% Leder

Futter: 60% Polyestergewebe, 40% Baumwolle

Art.-Nr.: 99149



MONACO SUBRATEx

1

1 Schiesshose SUBRATEx

Bei der Schiesshose Subratex wurde ein Materialmix aus Subratex außen, mit Leinen Innenfutter kombiniert. Der Hosenbund und der Hosenverschluss aus Leder bewirken mehr Komfort und eine erheblich höhere Strapazierfähigkeit. An jedem Bein ist hinten ein Zwei-Wege Reißverschluss angebracht. Top Grip - Besätze an beiden Knien sowie ein separates Polster für das Gesäß sorgen für einen sicheren Kniendanschlag. Das kräftige Innenfutter gewährleistet beste Haltbarkeit. Der Hosenbund und Einstieg wird durch einen Klettverschluss geschlossen. Das hat den Vorteil, dass bei Gewichtsschwankungen die Anpassung individuell reguliert werden kann. Diese Schiesshose wurde von uns bis ins Detail nach den Bedürfnissen der Weltmeister und Olympiasieger konzipiert.

Farb:

schwarz/rot oder nach Ihren Wünschen

Material:

90 % Polyestergewebe, 6 % Rindleder, 4 % PU (Velon)

Futter: 100 % Baumwolle

Art.-Nr.: 99222



2 Schiesshose MODELL 1

Diese Doppelleinenhose ist Spitzenqualität!

Der Hosenbund und der Hosenverschluss aus Leder bewirken mehr Komfort und erheblich höhere Strapazierfähigkeit. An jedem Bein ist hinten ein Zwei-Wege Reißverschluss angebracht. Top Grip-Besätze an beiden Knien sowie ein separates Polster für das Gesäß sorgen für einen sicheren Kniendanschlag. Der Hosenbund und Einstieg wird durch einen Klettverschluss geschlossen. Das hat den Vorteil, dass bei Gewichtsschwankungen die Anpassung individuell reguliert werden kann. Diese Schiesshose wurde von uns bis ins Detail nach den Bedürfnissen der Weltmeister und Olympiasieger konzipiert.

Farbkombination:

schwarz – oder nach Ihren Wünschen

Material:

95% Baumwolle, 5% Rindleder

Futter: 100% Baumwolle

Art.-Nr.: 99220



2



3

3 Schiessschuh Modell KUSTERMANN

Der Schützenschuh KUSTERMANN besitzt alle wesentlichen Details die einen guten Schießschuh auszeichnen um optimalen Komfort und Standsicherheit zu erreichen.

- Der komplette Schuh ist aus hochwertigem Veloursleder gefertigt; dadurch wird ein Optimum an Tragekomfort erreicht.
- Die bewährte 4-Zonen-Schnürung ermöglicht eine optimale Einstellung im Zehen- Ristbereich, perfekten Fersentiefzug durch Senkelstopper sowie optimale Waden- und Schienbein Anpassung.
- Komfortable, enganliegende Schlaufenschnürung verhindert Druckschmerzen im Kniendanschlag und lässt sich superschnell an jede Fußform anpassen.
- Die Senkelstopper ermöglichen ein noch präziseres Schnüren im Fersentiefzugbereich.
- Klettverschluss im Achillessehnen-Bereich ermöglichen eine individuelle Anpassung des Schuhs an Ihren Fuß.
- Die komplette Schaftzunge ist aus Veloursleder gefertigt. In Kombination mit der Polsterung aus retikuliertem Schaum verbessert es den Tragekomfort, speziell im Kniendanschlag. Diese Kombination macht den Unterschied.
- Die Hinterkappe ist aus thermoplastischem Material, das eine enorme Dauersteifigkeit aufweist.
- Fussbett nach orthopädischen Grundsätzen gestaltet.
- Der Schuh ist mit einem Meindl Ergofit Fußbett ausgestattet, das durch seinen Aufbau sehr gute Stabilisierungseigenschaften aufweist.
- Dieser Schuh entspricht den neuesten ISSF Richtlinien.

Obermaterial: 100% Leder

Laufsohle: Gummi

Größen: 36–48 (EU) / 3½–13

Art.-Nr.: 99300



SCHIESSHANDSCHUHE

Die Profi-Schiesshandschuhe sind vollkommen neu konzipiert und in ihrer Art einzigartig. Die innovativen High-Tech-Materialien bieten ganz neue Trageigenschaften. In den Handschuhen gibt es im Sommer kein Schwitzen mehr und im Winter friert man nicht. Durch den neuartigen Windstopper kommt keine Kälte an die Hand. Die Handschuhe sind waschbar und von daher absolut hygienisch. Bei solch einem High-Tech Produkt gibt es natürlich auch spezielle Damen- und Herrenmodelle.

1 Schiesshandschuh

Fingerfrei und schiessergonomischer Spitzen-Handschuh mit neuartigem Antirutschbelag.

Farbkombination:

rot / weiss / schwarz

Material: 60% PUR, 40% Leder

Innenfutter: 34% Wolle, 33% Viscose, 33% Polyacryl

Besatz: 100% Gummi

Art.-Nr.: 99450

2 Schiesshandschuh

Fingerfrei und schiessergonomischer Spitzen-Handschuh mit neuartigem Antirutschbelag.

Farbkombination:

blau / weiss / schwarz

Material: 60% PUR, 40% Leder

Innenfutter: 34% Wolle, 33% Viscose, 33% Polyacryl

Besatz: 100% Gummi

Art.-Nr.: 99450B

3 Schiesshandschuh

Wie Model 99450 jedoch mit geschlossenen Fingern.

Farbkombination:

blau / weiss / schwarz

Material: 60% Leder, 40% Kunstleder

Innenfutter: 34% Wolle, 33% Viscose, 33% Polyacryl

Besatz: 100% Gummi

Art.-Nr.: 99460

4 Schiesshandschuh

MONACO Handschuh mit Top Grip-Besatz. Nur für Rechtsschützen lieferbar.

Farbkombination:

schwarz / blau

Material: 100% Leder

Innenfutter: 34% Wolle, 33% Viscose, 33% Polyacryl

Besatz: 100% Gummi

Art.-Nr.: 99420

1



2



3



4



ANSCHUTZ OPTICS

PRECISION EXPERTS



WWW.ANSCHUTZ-OPTICS.COM

Massanleitung für Schiessjacke und Hose EVOTOP

Händler

Vorname und Zuname

Adresse

Fon/Mobil/E-Mail

Unterschrift

Datum

Ort

Best.-Nr.

Mann ☐ Frau ☐

Linkshänder ☐ Rechtshänder ☐


Körpergröße

Konfektionsgröße

Gewicht

Jacke EVOTOP

- 1 Brustumfang
- 2 Taillenumfang
- 2a Hüftknochen
- 3 Gesässumfang
- 6 Oberarmumfang
- 7 Unterarmumfang
- 7a Schulterumfang
- 8 Vom Hals bis zum Schultergelenk
- 10 Vom Hals bis zur Taille
- 11 Vom Hals bis zum Fingergelenk
- 12 Schulterbreite
- 15 Vom Ellenbogen zum Handgelenk
- 16 Armlänge bis Mitte Wirbelsäule




Hose EVOTOP

- 2 Taillenumfang
- 3 Gesässumfang
- 4 Oberschenkelumfang
- 4a Umfang oberhalb vom Knie
- 5 Von Kniemitte bis zum Boden*
- 9 Vom Schritt zum Boden*
- 13 Von Taille zu Taille über Schritt
- 14 Von Taille seitlich zum Boden*

* ... Bitte ohne Schuhe abmessen!

Zusätzliche Angaben



Leder	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Evotex	31	32	33	34	35	36

Paspel	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Knöpfe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

- ☐ Kunststoffriemen
- ☐ Lederriemen
- ☐ Zahnriemen
- ☐ Hosenbeinabschluss Leder
- ☐ Hosenbeinabschluss EVOTEX

Farbenplan			
A	L	A	E
B	L	B	L
C	L	C	L
D	E	D	L
E	E	E	E
F	L	F	E
G	E	G	L/E
H	L	H	L/E
I	L	I	E
J	E	J	E
K	L	K	E
L	L	L	E
M	L	M	E
N	L	N	E
O	L	O	E
P	L	P	L
Q	E		
R	E		
S	E		
S2	E		
S3	E		
T	E		
U	L		

L = Leder
E = Evotex

Massanleitung für Schiessjacke und Hose ECONOMY

Händler

Vorname und Zuname

Adresse

Fon/Mobil/E-Mail

Unterschrift

Datum

Ort

Best.-Nr.

Mann ☐ Frau ☐

Linkshänder ☐ Rechtshänder ☐


Körpergröße

Konfektionsgröße

Gewicht

Jacke ECONOMY

- 1 Brustumfang
- 2 Taillenumfang
- 2a Hüftknochen
- 3 Gesässumfang
- 6 Oberarmumfang
- 7 Unterarmumfang
- 7a Schulterumfang
- 8 Vom Hals bis zum Schultergelenk
- 10 Vom Hals bis zur Taille
- 11 Vom Hals bis zum Fingergelenk
- 12 Schulterbreite
- 15 Vom Ellenbogen zum Handgelenk
- 16 Armlänge bis Mitte Wirbelsäule




Hose ECONOMY

- 2 Taillenumfang
- 3 Gesässumfang
- 4 Oberschenkelumfang
- 4a Umfang oberhalb vom Knie
- 5 Von Kniemitte bis zum Boden*
- 9 Vom Schritt zum Boden*
- 13 Von Taille zu Taille über Schritt
- 14 Von Taille seitlich zum Boden*

* ... Bitte ohne Schuhe abmessen!

Zusätzliche Angaben



Kunstleder	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	

Canvas	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	

Knöpfe	

Farbenplan			
A	C		
B	C		
C	K		
D	C		
E	C		
F	L		
G	C		
H	C		
I	K		
J	C		
K	C		
L	K		
M	K		
N	C		
O	C		
P	C		
R	C		
S	C		
Q	K		

K = Kunstleder
C = Canvas



ahg-Anschütz Handels GmbH
Raiffeisenstrasse 26
89079 Ulm-Wiblingen/ Germany

Fon +49-(0)731 -420 31
Fon +49-(0)731 -420 34
Fax +49-(0)731 -420 33

www.ahg-anschuetz.de
info@ahg-anschuetz.de





ahg-Anschütz Handels GmbH
Raiffeisenstrasse 26
89079 Ulm-Wiblingen / Germany

Fon +49 - (0)731 - 420 31

Fon +49 - (0)731 - 420 34

Fax +49 - (0)731 - 420 33

www.ahg-anschuetz.de

info@ahg-anschuetz.de

facebook.com/ahg.anschuetz

youtube.com/ahgAnschuetz

EUR 5.- Schutzgebühr

Zu beziehen über Ihr Fachgeschäft: