MASTER

DIE NEUE HAKENKAPPE

ANSCHÜTZ

EINFACH **EINS** WERDEN!

www.anschuetz-sport.com

NEU - *HAKENKAPPE MASTER*
PERFEKT FÜR ALLE SCHULTERGRÖSSEN

Patentiertes System zur Selbstjustierung und Druckverteilung. Sechs einzelne, in alle Richtungen stufenlos verstellbare Anlage-Elemente garantieren die perfekte Passform für jede Schulter. Drahtverbindung und gummierte Anti-Rutsch-Oberflächen federn den Rückstoß merklich ab und halten das Gewehr sicher im Anschlag. Der Haken ist in alle Richtungen einstellbar. An alle ANSCHÜTZ-Kappenausleger für Kleinkaliberschäfte montierbar.



Schmale Passform
Breite der oberen Anlage-Elements nur 18 mm.

Perfekte Passform
Sechs gummierte Kontaktflächen passen sich „nahtlos" an die Schulter an. Die Kontaktflächen verhindern das Wegrutschen der Kappe und dämpfen zugleich merklich den Rückstoß.

Auf Kugeln gelagert
Jede einzelne Kontaktfläche (Anlage-Element) ist auf einer Kugel gelagert und somit in alle Richtungen frei beweglich!

Schmale Passform
Breite des unteren Anlage-Elements nur 8 mm.

Verzahnung
Alle Hakenelemente sind mit einer Verzahnung versehen. Dies verhindert das „Verdrehen" und garantiert somit sicheren Halt.

YouTube

Alle Vorteile und weitere Infos der neuen Hakenschaftkappe MASTER jetzt hier ansehen!
youtube.com/AnschuetzGmbH

ANSCHÜTZ
EINFACH **EINS** WERDEN!



Sechs Anlage-Elemente
Je nach Schultergröße das oberste verwendete Anlage-Element fixieren. Die dazwischen liegenden Anlage-Flächen justieren sich beim Anlegen der Schulter von selbst für eine optimale Druckverteilung.
Je nach Bedarf können die einzelnen Anlage-Elemente anschließend fixiert, oder frei gelagert verwendet werden.

ACHTUNG: Die Befestigung des untersten Anlage-Elementes muss immer fixiert sein.

Hakenbefestigung
Die kompakte Befestigung des Hakens an der Schaftkappe bietet großzügigen Freiraum, speziell im Stehendanschlag.

Stellschraube
Zur Justierung der Drahtverbindung.

Grundplatte
für die Montage der Hakenkappe am Schaftkappenausleger, mit Skala zur wiederholgenauen und reproduzierbaren Höheneinstellung.

Obere Winkeleinstellung
Nach dem Öffnen der Achse, kann der Winkel des oberen Kappenflügels mittels der Feineinstellung justiert, und anhand der Skala wiederholgenau reproduziert werden.

Die Anlage-Elemente
Über die sechs in den Anlage-Elementen verbauten Gewindestifte, kann jedes einzelne Anlage-Element fixiert werden, falls gewünscht.

Drahtverbindung der Anlage-Elemente
Über den Draht sind alle 6 Anlage-Elemente miteinander verbunden! Dadurch wird eine optimale Druckverteilung der Schaftkappe in der Schulter erreicht.

Höhenverstellung
Schraube zur Höhenverstellung der Hakenkappe.

Fixierschrauben
der Anlageelemente.

Untere Winkeleinstellung
Nach dem Öffnen der Achse, kann der Winkel des unteren Kappenflügels mittels der Feineinstellung justiert, und anhand der Skala wiederholgenau reproduziert werden.

Perfekter Halt in jeder Schulter
Die Hakenkappe Master passt sich aufgrund der beweglichen Anlageelemente perfekt an jede Schultergröße an.

Die Anlageelemente gehen mit den Bewegungen der Schulter mit und halten dabei zuverlässig den satten Sitz und Anschlag.

Hakenkappe MASTER
Best.-Nr.: 016410 (mit Führungsplatte und Haken)
Best.-Nr.: 016416 (ohne Führungsplatte und Haken)
Best.-Nr.: 016417 (Haken einzeln für Schaftkappe MASTER)

ANSCHÜTZ
EINFACH **EINS** WERDEN!

J.G. ANSCHÜTZ GmbH & Co. KG
Jagd- und Sportwaffenfabrik

Daimlerstraße 12 · 89079 Ulm / Germany
Fon +49 - (0)731 - 40 12 - 0
Fax +49 - (0)731 - 40 12 - 700
www.anschuetz-sport.com
www.facebook.com/OfficialAnschuetz
www.youtube.com/AnschuetzGmbH
www.instagram.com/AnschuetzGmbH

Ihr Fachhändler

D FA 05/22 · 1.000 · Produktions- und Modelländerungen vorbehalten · Alle Maß- und Farbangaben sind freibleibend · Erlaubnispflichtige Schusswaffen: Abgabe von Waffen nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis · Nicht erlaubnispflichtige Schusswaffen: Abgabe nur an Personen mit vollendetem 18. Lebensjahr · Druckfehler, Irrtum und Zwischenverkauf ebenfalls vorbehalten © ANSCHÜTZ