



PROGRAMM 2022

DE

STRONG
FOR YOUR
COMPETITION



„Der Schlüssel zum Erfolg sind Menschen.“

Lee Iacocca – amerikanischer Topmanager, *1924



... und genau das ist es, wofür ahg-Anschütz steht:

- Menschen, die uns helfen, unsere Produkte weiterzuentwickeln und unser Produktsortiment durch sinnvolle Dinge zu erweitern.
- Menschen, die unsere tägliche Arbeit unterstützen und mittragen.
- Menschen, die unserer Marke vertrauen und unsere Produkte in die Welt hinaustragen.
- Menschen, die uns die Kraft geben, an unseren Zielen zu arbeiten.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spass mit unserem ahg-Katalog und hoffe, dass Sie fündig werden.

Uwe Anschütz

Geschäftsführer der ahg-Anschütz Handels GmbH

INHALT

SEITEN

NEU	Neuheiten	03 – 05
	Schiessbekleidung / Bekleidungszubehör + Freizeitbekleidung, Schiessriemen, Kniendrollen.	06 – 32
	Waffenkoffer / Futterale + Zubehöraufbewahrung, Sporttaschen, Rucksäcke.	33 – 45
	Beobachtungsgläser / Irisblenden / Optik + Stative, Ringkorne, Optikzubehör.	46 – 53
	Zubehör / Waffenpflege + Waffensicherheit, Auflagezubehör, Messgeräte, Gehör- und Augenschutz	54 – 85
	Biathlonzubehör	86 – 88
	Sportwaffen von ahg, STEYR und MORINI / Zubehör	89 – 93
	ANSCHÜTZ Sportwaffen und Zubehör	94 – 99
	Kustermann	100 – 106

Neuheiten

S. 28



NEOPREN-CAP de Luxe
Art.-Nr.: 302-SW | 302S-SW

S. 32



ahg PIN - STRONG
Art.-Nr.: 2000

S. 33



PLANO Field Locker®-Serie
Art.-Nr.: 200

S. 34



PLANO Pistolencoffer
Art.-Nr.: 271 | 272 | 274

S. 35



PLANO All Weather Series
Art.-Nr.: 285 | 286

Neuheiten

S. 36 + 37



NANUK Waffenkoffer
Art.-Nr.: 330-0001 | 935-100 | 990-1001 | 995-1001

S. 45



Tipton Compact Range Vice
Art.-Nr.: 1035

S. 50



Super-Iris-Glasringkorn
Art.-Nr.: 9609 | 9804

S. 53



Diopter Spy BR
Art.-Nr.: 9512

Neuheiten

S. 58




ahg-Schuessbrille
Art.-Nr.: 8900-24

S. 67



MEC Abzugsschuh TRIGGER III, IC
Art.-Nr.: 9921

S. 71



Caldwell Schießauflage „The Rock BR“
Art.-Nr.: 1036

S. 81



Qiang Yuan Luftgewehrkugeln, Streamlined
Art.-Nr.: 2112

S. 81



Qiang Yuan Luftgewehrkugeln, Domed
Art.-Nr.: 2113

S. 87



Armschlaufe LIGHT
Art.-Nr.: 4733 | 4733-U1 | 4733-U2

HITEX E-MOTION

1 + 2

1 Schiessjacke Hitex E-Motion

Die neuen E-Motion Modelle von Hitex wurden mit den Olympiasiegern Kati und Matt Emmons entwickelt und zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

- Das Motto bei diesem Modell „Minimale Faltenbildung für maximale Bewegungsfreiheit.“
- Großflächiger Stretcheinsatz im linken Brustbereich verhindert den Kontakt mit dem Griff, ohne die Stabilität zu beeinträchtigen.
- Stretcheinsatz im rechten Arm erhöht die Bewegungsfreiheit.
- Eine nach unten versetzte Knopfreihe verhindert ein Verrutschen der Jacke.
- Feinstes Leder und EVOTEX Material am kompletten Rumpf und Armen gewährleistet Formstabilität auch bei wechselnder Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Weiches, perforiertes, atmungsaktives Leder (Air – System Sweat - Stop - Technologie) sorgt für bestes Klima im Schulterbereich.
- Unendlich viele Befestigungsvarianten für den Schießriemen.
- Einstellbare Riemen für kontrollierte Schulter-Faltenbildung.
- Ein dünnes, dehnbare Stretchmaterial in der Armbeuge erlaubt den Stützarm optimal anzuwinkeln.
- Anatomisch optimal positionierte TOP GRIP-Beläge.
- Extrem flache Knöpfe aus hochwertigem Aluminium.

Material:

35% Polyester, 32% Baumwolle,
25% Leder, 5% Gummi, 3% Elasthan

Art.-Nr.: 95200

2 Schiesshose Hitex E-Motion

- Verbessertes Hosensystem gewährleistet mehr Komfort im Kniendanschlag und mehr Stabilität im Stehendanschlag.
- Neuer anatomischer Schnitt gewährleistet perfekten Sitz im Hüftbereich.
- Verarbeitung von feinstem Leder und EVOTEX Material.
- Durch Klettverschlüsse am Bund sowie am rechten Hosenbein, kann die Hose individuell angepasst und kleinere Gewichtsschwankungen des Schützen ausgeglichen werden.
- Die Bundinnenseite ist aus einem Cordmaterial gefertigt und verhindert ein Verrutschen der Hose.
- Die Hose besitzt 2 lange Zwei-Wege Reißverschlüsse, die jeweils in den verschiedenen Stellungen von oben oder unten geöffnet werden können.
- Linke Frontpartie ist aus weichem Leder gefertigt um einen angenehmeren Kniendanschlag ohne Druckstellen zu erreichen
- Ein Ledereinsatz im Schritt ermöglicht eine breitere Fussstellung im Kniendanschlag.
- Die Enden der Hosenbeine sind aus Leder gefertigt, damit es zu keinen Balanceproblemen beim Aufsetzen der Hosenbeine am Schuh kommt.
- Die Top-Grip Polster verhindern Druckschmerzen im Kniendanschlag.

Material:

63% Polyester, 27% Leder, 5% Leinen,
5% Top Grip

Art.-Nr.: 95201





HITEX EVOTOP

3



3 Schiessjacke EVOTOP

Die Schiessjacke EVOTOP ist aus erstklassigem und einzigartigem Material gefertigt:

- Doppeltes Evotex-Material kombiniert mit Teilen aus weichem, perforiertem Leder; sog. Air Aystem – gleicht sich optimal dem Körper des Schützen an.
- Maximale Steifigkeit und doch ISSF-regelkonform.
- Die Riemeneinstellung bietet zahlreiche Möglichkeiten.
- Die Riemenaufhängung ist verstellbar.
- Metallclips am Rücken zum Befestigen der Startnummer.
- Stützpartien an Ellbogen und Schultern aus Top Grip.
- Elastisches Material am Ellbogen verhindert Falten und sorgt für ein leichtes Beugen des Armes im Stehendanschlag.
- Der rechte Ärmel ist hinten aus weichem Leder gefertigt.
- Diese Schiessjacke ist für Rechts- und Linksschützen lieferbar.
- Knöpfe sind aus Dural und dank Schraubtechnik sehr stabil.
- In vielseitigen Farbkombinationen lieferbar.

Material:

60% Polyester, 17% Leder, 15% Cotton, 5% Top Grip, 3% Elasthan

Art.-Nr.: 95100

4 Schiesshose EVOTOP

- Verarbeitung von feinstem Leder und EVOTEX Material.
- Durch Klettverschlüsse am Bund sowie am rechten Hosenbein, kann die Hose individuell angepasst und kleinere Gewichtsschwankungen des Schützen ausgeglichen werden.
- Die Bundinnenseite ist aus einem Cordmaterial gefertigt und verhindert ein Verrutschen der Hose.
- Die Hose besitzt 2 lange Zwei-Wege Reissverschlüsse, die jeweils in den verschiedenen Stellungen von oben oder unten geöffnet werden können.
- Linke Frontpartie ist aus weichem Leder gefertigt um einen angenehmeren Kniendanschlag ohne Druckstellen zu erreichen.
- Ein Ledereinsatz im Schritt ermöglicht eine breitere Fußstellung im Kniendanschlag.
- Die Enden der Hosenbeine sind aus Leder gefertigt, damit es zu keinem Balanceprobleme beim Aufsetzen der Hosenbeine am Schuh kommt.
- Die Top-Grip Polster an den Knien sowie ein separates Sitzpolster verhindern Druckschmerzen im Kniendanschlag.

Material:

75% Polyester, 12% Leder, 8% Leinen, 5% Top Grip

Art.-Nr.: 95101

4



Video-Info für Massbekleidung:
www.youtube.com/ahgAnschuetz

HITEX EVOMIX



1

1 Schiessjacke EVOMIX

Das Modell EVOMIX unterscheidet sich vom Modell EVOTOP unter anderem darin, dass die Ärmel nicht aus EVOTEX Material sondern aus Leinenmaterial sowie die Gummipolster aus Anti-Rutschmaterial gefertigt werden. Beim Schnitt wurde auf die ein oder andere Detaillösung verzichtet, um eine preisgünstigere Alternative zur EVOTOP Jacke anbieten zu können.

Material:

40% Polyester, 35% Cotton, 15% Leder, 5% Elasthan, 5% Gummi

Art.-Nr.: 95120



2 Schiesshose EVOMIX

- Verarbeitung von Leder, Leinen und EVOTEX Material
- Durch Klettverschlüsse am Bund sowie am rechten Hosenbein, kann die Hose individuell angepasst und kleinere Gewichtsschwankungen des Schützen ausgeglichen werden.
- Die Bundinnenseite ist aus einem Cordmaterial gefertigt und verhindert ein Verrutschen der Hose.
- Die Hose besitzt 2 lange Zwei-Wege Reißverschlüsse, die jeweils in den verschiedenen Stellungen von oben oder unten geöffnet werden können.
- Linke Frontpartie ist aus weichem Leder gefertigt um einen angenehmeren Kniendanschlag ohne Druckstellen zu erreichen.
- Die Grip Polster verhindern Druckschmerzen im Kniendanschlag.

Material:

50% Leinen, 40% Polyester, 5% Leder, 5% Gummi

Art.-Nr.: 95121

2



Video-Info für Massbekleidung:
www.youtube.com/ahgAnschuetz

Auch als Massbekleidung und
Linksausführung erhältlich!

3



3 Jacke Hitex Match

- Aus Leder und Leinen hergestellt.
- Anatomisch optimal positionierte CZ GRIP - Beläge.
- Perforiertes Leder (Air-System) für angenehmes Körperklima.
- Schulterbereich aus weichem Leder.
- Extrem flache Knöpfe aus hochwertigem Aluminium.

Material:

Obermaterial: 83% Baumwolle, 12% Leder, 5% Gummi, 3% Elasthan

Futter: 100% Baumwolle

Farben:

Schwarz-weiss

Art.-Nr.: 95600

4



4 Hose Hitex Match

- Aus Doppelleinen gefertigt.
- Perforiertes Leder (Air-System) für angenehmes Körperklima.
- Anatomisch optimal positionierte CZ GRIP - Beläge.
- Reißverschlüsse an der Rückseite für die Bequemlichkeit beim Kniendanschlag.

Material:

Obermaterial: 90% Baumwolle, 5% Leder, 5% Gummi

Futter: 100% Baumwolle

Art.-Nr.: 95601

5 SCHRAUBKNOPF

1 Stück, Material: Kunststoff

Art.-Nr.: 199



6 Aluminium SCHRAUBKNÖPFE

- Set mit 5 Knöpfen.
- Extra flach.

Material: Aluminium

Art.-Nr.: 189





1

ahg Schiessjaken

Bei der Anfertigung unserer Schiesssportjacken kombinieren wir unsere 30-jährige Erfahrung mit den besonderen Ansprüchen unserer Schützen.

- Unsere Bekleidung wird unter besonderer Berücksichtigung der ISSF-Regeln hergestellt.
- Alle Jacken aus unserem Sortiment sind auch als Massanfertigung lieferbar (Masskarte).
- Alle handelsüblichen Größen – selbstverständlich auch für Linksschützen!
- Alle Jacken besitzen ein Leinen-Futter.

1 Schiessjacke FUSION

Die Schiessjacke FUSION besteht aus einem bewährten Leder-Leinen Materialmix im Vorderteil sowie einem formstabilen aber flexiblen Elastomer auf Baumwollträger im Rückenbereich der Jacke. Neue Knöpfung bietet besseren Sitz im Kniend- und Liegendanschlag.

- Perfekter Sitz durch Lederausstattung im Schulterbereich.
- Perfekter Schnitt an Schultern, Hüfte und Rückenteil:
 - Super Passform.
 - Hervorragende Stabilität durch formstabile Elastomer Rückenteile.
 - Tailliertes Design durch Seitenabnäher.
- Weicher Lederbesatz.

Individuelle Farbgestaltung (siehe Prospekt „Massanleitung und Farben“ auf www.ahg-anschuetz.de). Hochwertigste Materialien garantieren optimalen Halt.

Material:

Obermaterial: 50% Kautschuk, 34% Leder, 15% Baumwolle

Futter: 100% Baumwoll-Leinen

Farben:

Elastomer nur in weiss lieferbar.

Art.-Nr.: 168

2 Schiesshose FUSION

Die Schiesshose FUSION besteht am Gesäss aus dem neuen Elastomer, die Hosenbeine aus formstabilem, flexiblem Leinenmaterial.

- Die Top-Grip Polster an den Knien sowie ein separates Sitzpolster verhindern Druckschmerzen im Kniendanschlag.

Material:

Obermaterial: 85% Baumwolle, 15% Kautschuk

Futter: 100% Baumwoll-Leinen

Farben:

Elastomer nur in weiss lieferbar.

Art.-Nr.: 143



2



Video-Info für Massbekleidung:
www.youtube.com/ahgAnschuetz



Auch als Massbekleidung und Linksausführung erhältlich!

3



3 Schiessjacke ECONOMY

Eine hochwertige Doppelleinenschliessjacke mit neuem HITEX Cottex Material!

- Die linke Seite hat einen Lederaufsatz aus Veloursleder, um bei Stehendanschlag eine noch grössere Haftung mit dem rutschfesten Gummibesatz am Ärmel zu erreichen.
- Zwei Schulterriemen am Rückenteil beseitigen den Materialwulst beim Liegendschiesen.
- Hervorragende Passform und Stabilität durch stark taillierten Schnitt, speziell an Schultern, Hüfte und Wirbelsäule.
- Individuelle Anpassung der Jacke durch Alu-Schraubknöpfe.
- Neue Schiessriemenbefestigung.

Material:

Obermaterial: 78% Baumwolle, 12% Polyester, 6% Gummi, 2% Elasthan, 2% Leder
Futter: 100% Baumwolle

Grössen:

Lieferbar in Standardgrössen:
44 – 60 (Herren), 36 – 48 (Damen).

Art.-Nr.: 174

Auch als Massbekleidung und Linksausführung erhältlich!

4 KNOPFLÖFFEL

- Bequemes und leichtes Schliessen der Schiessjacken.
- Passt in jede Tasche.
- Top Design.

Art.-Nr.: 1202



5



5 Schiesshose ECONOMY

Die neue Schiesshose Economy aus Doppelleinen besitzt einen Klettverschluss sowohl am Bund als auch am linken Hoseneinstieg und lässt sich stufenlos der jeweiligen Körperveränderung anpassen.

Mit neuem HITEX Cottex Material!

- Die Grip Polster an den Knien sowie ein separates Sitzpolster verhindern Druckschmerzen im Kniendanschlag.

Material:

Obermaterial: 94% Baumwolle, 6% Gummi
Innenfutter: 100% Baumwolle
Belag: Gummi

Art.-Nr.: 147

Video-Info für Massbekleidung:
www.youtube.com/ahgAnschuetz

6 Sitzpolster

Aus zwei Lagen
4 mm Top Grip.

Art.-Nr.: 197



STANDARD PLUS

1

1 Schiessjacke STANDARD PLUS

Jetzt gibt es das bewährte Modell auch in Amara-Leinenkombination.

- Die linke Seite sowie die Schulterpartie sind komplett aus Amara, um beim Stehendanschlag eine noch grössere Haftung mit dem rutschfesten Gummibesatz am Ärmel zu erreichen.
- Halterung zur Schiessriemenbefestigung am linken Ärmel, für eine optimale individuelle Einstellung des Schiessriemens.
- Zwei Schulterriemen am Rückenteil beseitigen den Materialwulst beim Liegendschieszen.

Material:

Obermaterial: 60% Baumwolle, 40% Polyester (Amara)
Futter: 100% Baumwolle

Art.-Nr.: 165

Auch für Linksschützen erhältlich!

2 Schiesshose STANDARD

Eine preisgünstige Doppelleinense, die in allen 3 Schiesspositionen eine gute Figur macht und dem Schützen spürbare Entlastung der Wirbelsäule bietet.

- Die Grip Polster an den Knien sowie ein separates Sitzpolster verhindern Druckschmerzen im Kniendanschlag.

Material:

Obermaterial: 95% Baumwolle, 5% Polyester (Amara)
Futter: 100% Baumwolle

Art.-Nr.: 144

Auch für Linksschützen erhältlich!



Die Artikel **144, 164, 146** und **165** sind in den folgenden Grössen lieferbar:

- Herren 40 – 64, Damen 36 – 50
- Zwischengrössen 25 – 34, 92 – 112
- Jugendgrössen 158, 164, 176

3 Jugendschiessjacke STANDARD PLUS JUNIOR

Jugendschiessjacke aus Einfachleinen mit ventiliertem Nylon Innenfutter.

- Die linke Seite sowie die Schulterpolster sind komplett aus Amara, um beim Stehendanschlag eine noch grössere Haftung mit dem rutschfesten Gummibesatz am Ärmel zu erreichen.
- Halterung zur Schiessriemenbefestigung am linken Ärmel, für eine optimale individuelle Einstellung des Schiessriemens.
- Schulterriemen am Rückenteil beseitigen den Materialwulst beim Liegendschieszen.

Grössen:

Jugendgrössen 152, 158, 164, 176.
Keine Massanfertigungen.

Material:

Obermaterial: 60% Baumwolle, 40% Polyester (Amara)
Futter: 100% ventiliertes Nylon

Art.-Nr.: 162

4 HAKEN

Für Schiessriemenaufhängung.

Art.-Nr.: 336



2



3



5



5 Schiessjacke MATCH

Die Schiessjacke Modell Match zeichnet sich durch angenehmen Tragekomfort aus, der durch einen Materialmix von stabilem Leinen, weichem Rindsleder sowie strapazierfähigem Amara erreicht wird. An den Arm und Schulterpolstern wurde der hochwertige, rutschhemmende Top Grip Belag verwendet, der eine optimale Haftung des Stützarms in Kombination mit dem Textilleder im Stehendanschlag ermöglicht.

- Das weiche, perforierte, atmungsaktive Leder in Arm und Nackenbereich, sorgt für bestes Klima im Schulterbereich.
- Die Riemenaufhängung bietet viele Befestigungsvarianten für den Schießriemen.
- Stretchgewebe unter den Armen und in den Armbeugen, sorgen für eine gute Beweglichkeit.
- Zwei Schulterriemen am Rückenteil beseitigen den Materialwulst beim Liegendschiesen.
- Fünf verstellbare Schraubknöpfe für individuelle Anpassung der Jacke an den Körper.

Material:

Obermaterial: 70% Baumwolle, 20% Rindsleder, 10% Polyester (Amara)

Innenfutter: 100% Baumwolle

Belag: 100% Gummi

Farbe: grau / weiß / schwarz

Art.-Nr.: 164

6 Schiesshose MATCH

Die Schiesshose Modell Match besitzt zwei lange Zwei-Wege Reissverschlüsse, die jeweils in den verschiedenen Stellungen von oben oder unten geöffnet werden können.

- Durch den Klettverschluss am Bund, sowie seitlich versetzt am rechten, vorderen Hosenbein, kann die Hose individuell angepasst und kleinere Gewichtsschwankungen des Schützen ausgeglichen werden.
- Die Top-Grip Polster an den Knien, sowie ein separates Sitzpolster verhindern Druckschmerzen im Kniendanschlag.
- Gelochtes Leder an den Seiten sowie am Bund verleihen der Hose eine sportliche Note.

Material:

Obermaterial: 80% Baumwolle, 20% Leder

Futter: 100% Baumwolle.

Farbe: grau / weiß / schwarz

Art.-Nr.: 146

6



7



8



7 Hosenträger zum Knöpfen

Farbe: schwarz

Art.-Nr.: 145-3

8 GÜRTEL für Schiesshose

- Gürtel aus verzugsfreiem Kunststoffmaterial.
- Individuell in der Länge verstellbar.

Gesamtlänge: 115 cm

Material: Synthetik

Farbe: schwarz

Art.-Nr.: 151

Die Artikel 160, 144, 164, 146 und 165 sind in den folgenden Größen lieferbar:

- Herren 40 – 64, Damen 36 – 50
- Zwischengrößen 25 – 34, 92 – 112
- Jugendgrößen 158, 164, 176

SCHIESSJACKE AUFLAGE

1 Schiessjacke AUFLAGE Super Match

Für Aufлагeschützen.

- Doppelleinen im Rückenteil stützt und stabilisiert den Anschlag.
- GRIP Belag verhindert das Verrutschen des Gewehrs im Anschlag.
- Alu-Schraubknöpfe ermöglichen eine individuelle Anpassung der Jacke.
- Schulterriemen zur Feinjustierung.
- Rückenpasse aus Leder für angenehmen Tragekomfort.
- Kurzer Ärmelansatz verbessert den Einsatz der Kappe.
- Ledereinfassungen am Knopfloch erleichtern das Zu- und Aufknöpfen der Jacke.

Größen:

- Herren 40 – 64
- Zwischengrößen 25 – 34, 92 – 112
- Damen 36 – 50

Material:

Obermaterial: 80% Baumwolle, 20% Leder
Futter: 100% Baumwolle

Art.-Nr.: 187

**Auch als Massbekleidung und
Linksausführung erhältlich!**

1

**Auch als Sitzend-Auflage
erhältlich nach Maß!**



2 Schiessjacke AUFLAGE CLUB

- Besteht aus einem Amara-Leinen-Materialmix im Vorderteil sowie einem formstabilen aber flexiblen Elastomer auf Baumwollträger im Rückenbereich der Jacke.
- Top Grip Belag im Schulterberich.
- Kurzer Ärmelansatz verbessert den Einsatz der Kappe.
- Elastomer Material im Rücken für optimalen Halt.
- Schulterriemen zur optimalen Anpassung der Jacke.
- Schraubknöpfe ermöglichen eine individuelle Anpassung der Jacke.
- Paspelierte Knopflöcher erleichtern das Zu- und Aufknöpfen der Jacke.

Größen:

- Herren 40 – 64
- Zwischengrößen 25 – 34, 92 – 112
- Damen 36 – 50

Material:

Obermaterial: 50% PUR, 27% Polyester (Amara), 22% Leinen
Futter: 100% Baumwolle

Art.-Nr.: 186

2



3



3 Schiessjacke AUFLAGE CLUB SITZEND

Die Weste besteht aus einem Amara-Leinen Materialmix im Vorderteil sowie einem formstabilen aber flexiblen Elastomer auf Baumwollträger im Rückenbereich der Jacke. Entsprechend dem sitzenden Anschlag, wurde die Vorderseite und Rückenlänge kürzer gearbeitet damit die Jacke vorne nicht auf den Oberschenkeln und hinten nicht auf dem Hocker aufsteht.

- Elastomer Material im Rücken für optimalen Halt.
- Kurzer Ärmelansatz verbessert den Einsatz der Kappe.
- Schulterriemen zur optimalen Anpassung der Jacke.
- Schraubknöpfe ermöglichen eine individuelle Anpassung der Jacke.
- Paspelierte Knopflöcher erleichtern das Zu- und Aufknöpfen der Jacke.
- Top Grip Belag im Schulterberich.

Größen:

- Herren 40 – 64
- Zwischengrößen 25 – 34, 92 – 112
- Damen 36 – 50

Material:

Obermaterial: 50% PUR, 27% Amara, 22% Leinen
Futter: 100% Baumwolle

Art.-Nr.: 184



4



4 Field Target Schiessjacke Mod. BENKE

Geeignet für alle Field Target Shooting Wettbewerbe.

- Extra stabiles wasserabweisendes Nylongewebe mit Leinen Innenfutter.
- Fünf individuell verstellbare Schnellverschlüsse.
- Große Rückentasche mit rechts / links Eingriff.
- Reissverschluss an der linken Armbeuge sowie drei Riemen zur besseren Anpassung.
- Stretchmaterial unter den Achseln verhindert Druckschmerzen.
- Top Grip Beläge.
- Abnehmbare Kapuze.

Material:

Obermaterial: 100% Nylon

Futter: 100% Baumwolle

Art.-Nr.: 161

5 NRA Schiessjacke

Geeignet für alle Field Target Shooting Wettbewerbe.

- Extra stabiles wasserabweisendes Nylongewebe mit Leinen Innenfutter und 3-fach Leinenmaterial in der Rückenpartie.
- Fünf individuell verstellbare Schnellverschlüsse.
- Große Rückentasche mit rechts / links Eingriff.
- Stretchmaterial unter den Achseln verhindert Druckschmerzen.
- Top Grip Beläge.

Material:

Obermaterial: 100% Nylon

Futter: 100% Baumwolle

Art.-Nr.: 163

5



6 Schiessjacke Field Target BENKE SPORT MASTER EDITION

Die Schießjacke vereint in sich alle nur wünschenswerten und vorstellbaren Details:

- Höchstmögliche Stabilität bei entspannter Körperhaltung.
- Bestmögliche Anpassung für die Anschläge: FT, stehend und kniend.
- Top Grip Beläge an Ellenbogen und Schulter sorgen für optimalen Grip.
- Verarbeitung der besten Materialien.
- Längsgenähtes Rückenteil.
- Belag: Top Grip.
- Kapuze mit Innenfutter.
- Extra stabiles wasserabweisendes Nylongewebe mit Leinen Innenfutter.
- Zwei Klettverschluss-Riemen am linken Unterarmel.
- Fünf individuell verstellbare Schnellverschlüsse.
- Große Rückentasche mit rechts / links Eingriff
- Stretchmaterial unter den Achseln verhindert Druckschmerzen.

Material:

Obermaterial: 92% Polyester, 5% Top Grip, 3% Elasthan

Innenfutter: 100% Baumwolle

Außenschicht: Polyester (wasserabweisend)

Art.-Nr.: 178

6




7 TOP GRIP MATTE

Die TOP GRIP Matte bietet hervorragende Sicherheit beim Kniend- und Liegendanschlag.

- Format: 950 x 900 mm
- Mattenstärke: 2 mm

Material: Plastik

Art.-Nr.: 191



1

1 UHLSPORT MULTIFUNKTIONSJACKE

Essential Jacke mit abnehmbaren Ärmeln.

- Gedruckter Uhlsport-Schriftzug im rechten Schulterbereich
- Gedrucktes ahg Logo auf der linken Brust
- Gedrucktes Anschütz Logo auf der rechten Brust
- Abnehmbare Ärmel
- 2 Reißverschlusstaschen
- Elastische Armbündchen
- Frontbereich mit leichter Absteppung
- Smartbreathe FIT

Material:

100 % Polyester, Interlock mit Fleece

Größen:

XS, S, M, L, XL, XXL

Art.-Nr.: 3206



2 UHLSPORT POLO SHIRT

Essential Prime Polo Shirt

- Kragenband und Knopfleiste in Kontrastfarbe
- Bündchen an der Ärmelöffnung
- Schlitzöffnung mit Ziernaht
- Gestickter uhlsport-Schriftzug auf der rechten Brust
- Gedrucktes ahg Logo auf der linken Brust

Material:

65% Polyester, 35% Baumwolle, Piqué

Größen:

XS, S, M, L, XL, XXL

Art.-Nr.: 3207

2





3



3

3 SCHIESSWESTE

Nicht nur die Schiessjacke, auch die Unterbekleidung nimmt einen grossen Stellenwert beim Schiessen ein. Die ahg-Schiesswesten bieten folgende Vorteile, die Sie beim Anziehen sofort spüren können.

- Faltenfreier Sitz im Schulter- und Ellenbogenbereich.
- Keine störenden Nähte im Schulterbereich.
- Gepolsterte Ellbogen speziell für das Liegend-schiessen.
- 2-Wege-Reissverschluss kann beim Kniendanschlag unten geöffnet werden.
- Rücken mit Lufflöchern zum Temperatenausgleich.

Material:

50% Baumwolle, 50% Polyacryl

Grössen: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL

Farben: blau / schwarz

Art.-Nr.: 194



3



4

4 SCHIESSWESTE ohne Armansatz

- Wie Modell 194, jedoch ohne Armansatz.

Grössen: XS, S, M, L, XL

Art.-Nr.: 196

5 Hitex Langarm Weste TECNO

Zu einer hochwertigen Jacke gehört auch eine abgestimmte Unterbekleidung, aus diesem Grund bietet Hitex jetzt auch speziell für den Schiesssport entwickelte Unterbekleidung an.

- Zu einer hochwertigen Jacke gehört auch eine abgestimmte Unterbekleidung, aus diesem Grund bietet Hitex jetzt auch speziell für den Schiesssport entwickelte Unterbekleidung an. Ein weiches, warmes, funktionelles und schnelltrocknendes first layer Material – sowie Tecnostretch (Polyester und Elasthan) im second layer reguliert den Feuchtigkeitstransport von innen nach außen.
- Ein hoher Kragen verhindert den direkten Kontakt mit der Schiessjacke, weiche gelochte Stretcheinsätze in den Armbeugen und Achselhöhlen verhindern Faltenbildung und verbessern den Temperatenausgleich. Ein 2-Wege Reissverschluss optimiert den Kniendanschlag.

Material:

88% Polyester, 12% Elasthan

Unisex Grössen:

XS, S, M, L, XL, XXL

Art.-Nr.: 95700



5



6

6 Hitex Hose TECNO

Gleich wie bei 3 Hitex Langarm Weste TECNO, jedoch als Hose.

Material:

88% Polyester, 12% Elasthan

Unisex Grössen:

XS, S, M, L, XL, XXL

Art.-Nr.: 95701



1

Lenz Kompressions Unterbekleidung

Die spezielle Fertigungstechnik sorgt für eine optimale Stabilisierung des Muskels. Die innovative Kompressions-Stricktechnik hält den Muskel optimal in Form. Dadurch verringert sie Muskelvibrationen und regt zusätzlich die Blutzirkulation an. Die Muskulatur wird nicht unnötig beansprucht und zugleich mit mehr Sauerstoff versorgt. Damit treten Ermüdungserscheinungen bei körperlicher Anstrengung später auf – für mehr Energie und Leistung.

- S.E.P. Bandagen.
- Kompressions-Stricktechnik.
- Idealer Feuchtigkeitstransport.
- Kurze Rücktrocknungszeit.
- Geruchsneutral.
- Unterstützt die natürliche Körperhaltung.
- 1. Schicht der modernen Sportbekleidung.

1 Lenz SHIRT LANGARM 3.0

Material:

70% Polyamid, 25% Polypropylen, 5% Elasthan

Art.-Nr.: 171

(schwarz/blau, langarm Mann, S – XL)

Art.-Nr.: 171D

(schwarz/fuchsia, langarm Frau, XS – L)

2 Lenz HOSE 3.0

Material:

70% Polyamid, 25% Polypropylen, 5% Elasthan

Art.-Nr.: 170

(schwarz/blau, Mann, S – XL)

Art.-Nr.: 170D

(schwarz/fuchsia, Frau, XS – L)

3 Lenz Kompressions-Socken 1.0

Die innovative Kompressions-Stricktechnik verringert Muskelvibrationen und regt zusätzlich die Blutzirkulation an. Die Muskulatur wird mit mehr Sauerstoff versorgt. Damit treten Ermüdungserscheinungen bei körperlicher Anstrengung später auf – für mehr Energie und Leistung

- S.E.P. Technologie.
- Kompressions-Stricktechnik.
- anatomisch auf L+R gestrickt.
- handgekettelte Spitze.
- verschiedene Polsterungen.
- kurze Rücktrocknungszeit.
- Ringbandage für perfekte Passform.
- geruchsneutral.
- Membranstricktechnik zur Temperaturregulierung.

Größe = Umfang des Wadens an der breitesten Stelle (cm)

Material: 82% Polyamid, 18% Elasthan

Art.-Nr.: 133/S (Grösse 24-32)

Art.-Nr.: 133/M (Grösse 32-38)

Art.-Nr.: 133/L (Grösse 38-44)

Art.-Nr.: 133/XL (Grösse 44-51)



Frau - vorne



Frau - hinten



Mann - vorne



Mann - hinten

2



Frau - vorne



Mann - vorne



6



6



6



NEU! 4



4 ahg-Schiessschuh STRONG mit neuem Heckspoiler

- A** Komfortable, enganliegende Schlaufenschnürung verhindert Druckschmerzen im Kniendanschlag und lässt sich superschnell an jede Fußform anpassen.
- B** Thermoplastisches Material wird jetzt komplett im Fersen- Aussen- und Innenfußbereich eingearbeitet um eine bessere Seitenstabilität zu erreichen.
- C** Überarbeiteter Innenschuh für besseres Standgefühl.
- 1** Gut gepolsterte Schaftzungen aus perforiertem Klimafutter vermeiden Druckschmerz und gewährleisten eine hervorragende Luftzirkulation.
- 2** Perforationsöffnungen im Aussenschaft und luftdurchlässige Polsterschäume erlauben eine Luftzufuhr bis an den Fuß.
- 3** Die Gummikappe aus weichem, elastischen Gummi hat einen extrem hohen Grip und verbessert den Halt beim Kniendschiessen.
- 4** Klettverschluss für Feineinstellung des Schuhs.
- 5** Ein neues Richifixiersystem bietet eine druckfreie Fixierung des Fusses im Schuh ohne einen Blutstau zu verursachen; Füße „schlafen“ nicht ein. Dieses System ist mit der Schaftschnürung als ganzheitliche Einheit verbunden. Der nachgeordnete Klemmhaken ermöglicht eine Zweizonenschnürung. Der nachgeordnete Tiefzughaken, verbunden mit dem Digafix-System, verbessert zusätzlich den Fersensitz. Dieses Schnürsystem ermöglicht jede Fixiervariante.



1

4

5

B

2

A

6 **NEU!**

C

3



6 NEU!

Neuartige Hinterkappe mit Heckspoiler verbessert den Sitzkomfort im Kniendanschlag.

- 7** Neues Fußbett mit MFS®-Vakuum-Schaum passt sich jeder Fußform perfekt an und erreicht so eine optimale Druckverteilung über die gesamte Fläche.

Material:
Obermaterial: Leder
Laufsohle: Gummi

Größen:
35 bis 49 (2 ½ bis 13)

Art.-Nr.: 135



7

SCHIESSSCHUHE

1 Schiessschuh COMPETITION

Entwickelt mit Schützen für Schützen.

- Die komplette Schaftzunge ist eine Kombination aus 3D-Mesh Material, die für eine bessere Luftzirkulation im Schuh sorgt (kein Hitzestau), sowie der Polsterung aus retikuliertem Schaum, die den Tragekomfort verbessert. Diese Kombination macht den Unterschied.
- Durch eine integrierte Klettzone in der Lasche, kann diese individuell an den Fußriss angepasst und fixiert werden.
- Die weit nach vorne gezogene Lasche ist so konstruiert, dass der Fuß über die ganze Länge individuell und sehr eng fixiert werden kann. Eine individuelle Anpassung ist dadurch einfach zu erreichen.
- Klettverschluss erleichtert die Feineinstellung des Schuhs.
- Mit den zwei seitlich aufgesetzten Zugleisten wird der seitliche Halt und die Stabilität des Fußes im Schuh verstärkt.
- Ziernähte im Aussenbereich verleihen dem Schuh eine sportliche Note.
- Das Ergofit Fussbett hat durch seinen Aufbau sehr gute Stabilisierungs-Eigenschaften.
- Dieser Schuh entspricht den neusten ISSF Richtlinien, gültig ab. 01.01.2013

Material:

Obermaterial: Leder
Laufsohle: Gummi

Größen:

35 – 51 (3 – 14½)

Art.-Nr.: 137

2 Sportschuh ALLROUND STRONG

Der neu konzipierte und im Design sportlich gestaltete Schuh ist, wie der Name Allround schon sagt, ein Schuh, der sich für die verschiedenen Disziplinen wie Laufende Scheibe, Trap, Skeet, Pistole und auch Gewehr-schiessen verwenden lässt.

- Gut gepolsterte Zungen verteilen jeglichen Druck und verhindern Druckschmerzen.
- Stabiler Schuh.
- Komfortable Schnürung.
- Die optimale Verarbeitung im Innen- und Aussenbereich gibt dem Schuh eine sportliche Note.
- Das orthopädische Fussbett verhindert ein rasches Ermüden des Fußes beim Wettkampf.

Material:

Obermaterial: Leder
Laufsohle: Gummi

Größen:

Von 36 – 48 (3 – 12)

Art.-Nr.: 134



Neu, mit erhöhtem
Fersenkeil!

1



2 NEU!





3

3 Schiessschuh EASY

- Der preisgünstige Schiesssportschuh in gewohnter Meindl-Qualität.
- Orthopädisches Fussbett.
- Optimale Verarbeitung für stabilen Halt.
- Stabile, gerade Sohle für sicheren Anschlag.
- Dieser Schuh entspricht den neusten ISSF Richtlinien, gültig ab. 01.01.2013

Material:

Obermaterial: Leder
Laufsohle: Gummi

Größen:

37 – 47 (3½ bis 12)

Art.-Nr.: 132

4 SOHLENSPANNER

Der Sohlenspanner für Schiessschuhe verlängert die Lebensdauer Ihrer Schuhe und gewährleistet über Jahre eine gleichbleibende flache Sohle.

Für alle gängigen Schiessschuhgrößen von 36 – 50.

Art.-Nr.: 136

5 Meindl Spezial-Klima-Socken

Anatomisch gestrickt mit Coolmax für kühles, trockenes und angenehmes Tragegefühl.

Farbe: schwarz

Material:

68% Cool Max, 26% Baumwolle, 4% Polyamid, 2% Elasthan

Größen:

S=36 – 39, M=40 – 43, L=44 – 47

Art.-Nr.: 133-1

6 SCHNÜRSENKEL

- Für Schiessschuhe, Satz
- Länge: 180 cm

Art.-Nr.: 133-2

7 LIEGENDMATTE

Die ahg-Liegendmatte besteht aus 4 gepolsterten Segmenten, die sich einfach zusammenfalten lassen und mit Klettverschlüssen fixiert werden.

- Trageschlaufen gewährleisten einen sicheren Transport.
- Eine extra Gummierung im Ellbogenbereich verhindert das Verrutschen im Anschlag.
- Abtrennbare Ellenbogenmatte.

Masse: 200 x 80 cm

Gewicht: 2 kg

Art.-Nr.: 385

4




5



6



7



SCHIESSHANDSCHUHE

1

1 ahg-Anschütz Handschuh CONCEPT I

Der ahg-Anschütz Handschuh CONCEPT I zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Atmungsaktives AIR-Meshmaterial sorgt für bessere Luftzirkulation im Handschuh und optimiert dadurch das Klimamanagement im Inneren des Handschuhs.
- Kautschukformteile an Innen- und Aussenhand gewährleisten bessere Druckverteilung, die durch den Schiessriemen und Gewehrschaft auf den Handschuh einwirken.
- Gummierte Polster an den Fingern verhindern das Verrutschen des Sportgeräts.
- Gelpolster zwischen Daumen und Zeigefinger reduziert Druckschmerzen, die durch den Handstopp entstehen können.
- Gummiertes Material an den Fingern der Handinnen-seite verhindert das Verrutschen des Schaftes.
- Stretchband am Handgelenk für bequemeres An- und Ausziehen, sowie optimale Passform am Handgelenk.
- Zwei Ausziehhilfen für gutes Handling beim Ausziehen des Handschuhs.

Material:

Obermaterial: 54% Leder, 29% Polyester, 11% Polyamid, 3% Elastodien, 2% Elasthan, 1% Polyurethann
Innenfutter: 100% Polyester

Größen: XXS, XS, S, M, L, XL

Für Rechtsschützen:

Art.-Nr.: 122-C (Farbe anthrazit/rot)

1a ahg-Anschütz Handschuh CONCEPT I

Größen: XXS, XS, S, M, L, XL

Für Rechtsschützen:

Art.-Nr.: 122

Für Linksschützen:

Art.-Nr.: 122-L

2 COLOR 2

5-Finger-Handschuh mit

- TOP GRIP Belag.
- Stretchband am Handgelenk.
- Farbkombination rot-blau.

Material:

Obermaterial: 100% Polyester (Amara)
Innenfutter: 34% Wolle, 33% Viskose, 33% Polyacryl
Besatz: Top Grip

Größen: XS, S, M, L, XL

Für Rechtsschützen:

Art.-Nr.: 110

Für Linksschützen:

Art.-Nr.: 110-L



1a



2



Die ahg-Schiesshandschuhe in unterschiedlichen Farben und Materialien. So individuell wie Ihre Persönlichkeit. Für jeden Geschmack das richtige Modell. Doch eines haben alle Modelle gemeinsam: Die Qualität.

- Optimale Passform.
- Bequemer Schnitt.
- Antirutschbeläge, GRIP oder TOP GRIP.
- Gefertigt nach DSB und ISSF-Regeln.



3



4



3 SHORT BLACK

Offener 5-Finger-Handschuh.

- Querschlitz am Handrücken erleichtert das Abwinkeln der Finger.
- Stabiles Ledermaterial verbessert die Stützfunktion.
- Offene Finger für besseren Temperaturengleich ermöglicht das Laden des Gewehrs mit der linken Hand (Daumen und Zeigefinger).

Material:

Obermaterial: 60% Leder, 40% PUR
Innenfutter: 34% Wolle, 33% Viskose, 33% Polyacryl
Besatz: Kautschuk

Größen: XS, S, M, L, XL

Für Rechtsschützen: Für Linksschützen:
Art.-Nr.: 115 Art.-Nr.: 115-L

4 COMFORT SHORT

Offener 5-Finger-Handschuh aus einer Kombination von Leder und atmungsaktivem High-Tech-Gewebe VELON. Durch Verwendung dieses neuen VELON-Gewebes erhält der Handschuh folgende Vorteile:

- Handschuh bleibt weich und geschmeidig auch bei Kälte und sorgt für angenehmen Tragekomfort.
- Wasserabweisend und feuchtigkeitsaustauschfähig.
- Top-Grip-Belag verhindert das Verrutschen der Sportwaffe.
- Kurzer Schaft des Daumens und Zeigefingers ermöglicht das problemlose Laden der Sportwaffe.

Material:

Obermaterial: 80% Velon-BW/PES mit PUR koaguliert, 20% Rindsleder.
Innenfutter: 34% Wolle, 33% Viskose, 33% Polyacryl
Besatz: Top Grip

Größen: XS, S, M, L, XL

Für Rechtsschützen: Für Linksschützen:
Art.-Nr.: 116 Art.-Nr.: 116-L

5



6



5 SHORT GREEN

Offener 5-Finger-Handschuh.

Querschlitz am Handrücken erleichtert das Abwinkeln der Finger. Stabiles Ledermaterial sowie Antirutsch-Belag am Handrücken und Top Grip Belag an den Fingern verbessern die Stützfunktion im Anschlag. Offene Finger für besseren Temperaturengleich ermöglicht das Laden des Gewehrs mit der linken Hand (Daumen und Zeigefinger).

Material:

Obermaterial: 60% Leder und 40% PUR
Innenfutter: 34% Wolle, 33% Viskose und 33% Polyacryl
Besatz: Kautschuk, Top Grip

Größen:

XS, S, M, L, XL
Nur für Rechtsschützen lieferbar.

Art.-Nr.: 124

6 SHORT

Offener 5-Finger-Handschuh.

- Querschlitz am Handrücken erleichtert das Abwinkeln der Finger.
- Stabiles Ledermaterial sowie der durchgehende Antirutsch-Belag am Handrücken verbessern die Stützfunktion im Anschlag.
- Offene Finger für besseren Temperaturengleich ermöglicht das Laden des Gewehrs mit der linken Hand (Daumen und Zeigefinger).

Material:

Obermaterial: 60% Leder, 40% PUR
Innenfutter: 34% Wolle, 33% Viskose, 33% Polyacryl
Besatz: Kautschuk

Größen: XS, S, M, L, XL

Nur für Rechtsschützen lieferbar.

Art.-Nr.: 123

SCHIESSHANDSCHUHE

1 CONTACT

Der ahg-Schießhandschuh Contact bietet der Stützhand mehr direkten Kontakt zur Sportwaffe, sehr viel Bewegungsfreiheit und maximale Polsterung. Daumen und Zeigefingerkuppe sind geöffnet, um Ladetätigkeiten an Ihrem Sportgerät durchführen zu können.

Das verarbeitete Mikrofasermaterial ist atmungsaktiv und verringert starkes Schwitzen der Hand. Beschichtet ist dieses Material mit einem Silikondruck für zusätzlichen Grip. Das Griptec Antirutschmaterial an Innen- und Außenhand gewährleistet einen sicheren Halt und verhindert ein Verrutschen ihres Sportgeräts im Anschlag. Unterpulstert wurde das Griptec Material von einem atmungsaktiven Hightech-Schaumstoff, genannt Poron, welcher Drücke und Vibrationen bis zu 90% abdämpft.

Material:

41% Polyurethane, 21% Polyester, 21% Polyamide, 13% Polyethylene, 4% Elastane

Größen: XS, S, M, L, XL, XXL

Für Rechtsschützen:

Für Linksschützen:

Art.-Nr.: 118

Art.-Nr.: 118-L

2 Top Star GREEN

Offener 5-Finger-Handschuh mit

- weissem Antirutschbelag an Handrücken und Top Grip an den Fingern.
- Stretchband am Handgelenk.

Material:

Obermaterial: 98% Polyester (Amara), 2% Leder
Innenfutter: 34% Wolle, 33% Viskose, 33% Polyacryl
Besatz: Kautschuk und Top Grip

Größen: XS, S, M, L, XL

Art.-Nr.: 104

3 STANDARD SHORT

Offener 5-Finger-Handschuh mit

- weissem Antirutschbelag.
- Stretchband am Handgelenk.
- Die preisgünstigste Alternative zu Modell Short.

Material:

Obermaterial: 100% Polyester (Amara)
Innenfutter: 34% Wolle, 33% Viskose, 33% Polyacryl
Besatz: Kautschuk

Größen: XS, S, M, L, XL

Für Rechtsschützen:

Für Linksschützen:

Art.-Nr.: 113

Art.-Nr.: 113-L

4 TOP STAR

Offener 5-Finger-Handschuh mit

- weissem Antirutschbelag.
- Stretchband am Handgelenk.

Material:

Obermaterial: 98% Polyester (Amara), 2% Leder
Innenfutter: 34% Wolle, 33% Viskose und 33% Polyacryl
Besatz: Kautschuk

Größen: XS, S, M, L, XL

Für Rechtsschützen :

Art.-Nr.: 108

1



2



3



4



Die ahg-Schießhandschuhe in unterschiedlichen Farben und Materialien. So individuell wie Ihre Persönlichkeit. Für jeden Geschmack das richtige Modell. Doch eines haben alle Modelle gemeinsam: Die Qualität.

- Optimale Passform.
- Bequemer Schnitt.
- Antirutschbeläge, GRIP oder TOP GRIP.
- Gefertigt nach DSB und ISSF-Regeln.

5



6



5 THERMO-STAR

5-Finger-Handschuh. Die neueste Generation von Schiesshandschuhen aus dem Hause ahg-Anschütz bietet Ihnen folgende Vorteile, die sich im Wettkampf spürbar auszahlen.

- Durch Verwendung von Gittergewebe an Handrücken, Innenhand, sowie der Lochschichtel an den Fingern wird eine optimale Temperaturzirkulation erreicht, so dass ein Hitzestau im Handschuh vermindert wird.
- Durch Verwendung neuester High-Tech Materialien wird der Handrücken verstärkt und gibt zusätzlich Halt am Handgelenk.
- Dämpfungsmaterialien werden von dem Handrücken bis zur Innenhand gezogen, so dass beim Liegendanschlag der Druck des Handstopps auf die Hand optimal verteilt wird.
- TOP GRIP Belag verhindert das Verrutschen der Waffe.

Material:

Obermaterial: 60% Gummi, 20% PU, 8% Polyamid, 6% Leder, 6% Gummiband

Innenfutter: 34% Wolle, 33% Viskose, 33% Polyacryl

Besatz: Top Grip

Größen: XS, S, M, L, XL

(Nur für Rechtsschützen lieferbar)

Art.-Nr.: 127

6 BLACK GRIP

Offener 5-Finger-Handschuh mit schwarzem Antirutschbelag und Stretchband am Handgelenk.

Material:

Obermaterial: 50% Gummi 20% Polyester (Amara), 25% PU 5% Elasthan

Innenfutter: 34% Wolle, 33% Viskose, 33% Polyacryl

Größen: XS, S, M, L, XL

Art.-Nr.: 102

7



8



7 MATCH

Offener 5-Finger-Handschuh

- Schwarzer Antirutschbelag.
- Stretchband am Handgelenk.

Material:

Obermaterial: 98% Polyester (Amara), 2% Leder

Innenfutter: 34% Wolle, 33% Viskose, 33% Polyacryl

Besatz: Kautschuk

Größen:

XS, S, M, L, XL, XXL

Art.-Nr.: 114

8 SUPER GRIP

Preisgünstiger 5-Finger-Handschuh.

- Stretchband am Handgelenk sorgt für bequemen Einschlupf.
- Guter Temperatureausgleich durch atmungsaktives Meschmaterial.
- Weisser Antirutschbelag.

Material:

Obermaterial: 100% Polyester (Amara)

Innenfutter: 34% Wolle, 33% Viskose, 33% Polyacryl

Besatz: Top Grip

Größen: XS, S, M, L, XL

Für Rechtsschützen:

Art.-Nr.: 111

1 Abzugshandschuh TRIGGER BASIC

Die Oberhand des Trigger Basic ist aus leichtem, luftdurchlässigem und elastischem Material gefertigt, das perfekt sitzt. Die Innenhand ist aus robustem Polysuede mit Belüftungslöchern. Für gutes Handling des Handschuhs wurde eine Anzieh- und die bewährte Quick-Pull Ausziehhilfe eingearbeitet.

Der Trigger-Handschuh wird aus recyceltem Elasthan gefertigt und ist waschbar bei 30°C.

Material:

73% Polyamid, 14% Polyurethan, 12% Elasthan, 1% Polyester

Größen: XS – XXL

Für Rechtsschützen:

Art.-Nr.: 97

2 Abzugshandschuh TRIGGER GEL

Die Oberhand des Trigger Gel ist aus leichtem, luftdurchlässigem und elastischem Material gefertigt, das perfekt sitzt. Die Innenhand ist aus robustem Polysuede mit Belüftungslöchern und Gelpolsterung gefertigt, die ein Verrutschen der Hand am Griff verhindert. Die Polster dämpfen ebenfalls Vibrationen bzw. den Rückstoß der durch das Zünden der Patrone entsteht. Für gutes Handling des Handschuhs wurde eine Anzieh- und die bewährte Quick-Pull Ausziehhilfe eingearbeitet. Der Trigger-Handschuh wird aus recyceltem Elasthan gefertigt und ist waschbar bei 30°C.

Material:

73% Polyamid, 14% Polyurethan, 12% Elasthan, 1% Polyester

Größen: XS – XXL

Für Rechtsschützen:

Art.-Nr.: 99

Für Linksschützen:

Art.-Nr.: 99-L

3 Stützhandschuh CONTACT GEL

Dieser speziell entwickelte Schiesshandschuh bietet der Stützhand mehr direkten Kontakt zur Sportwaffe, sehr viel Bewegungsfreiheit und maximale Polsterung.

Spezielle anatomisch geformte Poron Gel Polsterungen an Innen- und Aussenflächen des Handschuhs passen sich der Hand an und halten rutschsicher das Sportgerät im Anschlag, gleichzeitig wird durch das Gel der Druck verteilt. Der Daumenbereich wurde ebenfalls mit Poron Gel Polsterung ausgestattet um Druckschmerzen des Handstops zu reduzieren.

- Bei Bedarf kann der Schiesshandschuh bei 30° C (Handwäsche) gewaschen werden.
- Belüfteter Innenhandbereich reduziert übermäßiges Schwitzen.
- Atmungsaktive Spantextmaterialien auf der Oberhand und Belüftungslöcher im Knöchelbereich runden das Belüftungskonzept ab.
- Zwischen den Fingern wurden elastische Materialien eingearbeitet um die Passform zu verbessern. Eine Ein- und Ausziehhilfe wurde ebenfalls eingearbeitet.

Material:

60% Polyurethan, 31% Polyester, 8% Polyamid, 1% Elasthan

Größen: XS, S, M, L, XL, XXL

Für Rechtsschützen:

Art.-Nr.: 98

Für Linksschützen:

Art.-Nr.: 98-L

1

Ausziehhilfe



2



3

Ausziehhilfe



4



ahg - Kniend-Rollen

- Feine Korkgranulatfüllung für eine angenehme, feste Fussgelenkunterstützung.
- Keine Druckstellen durch an den Stirnseiten angebrachte Reissverschlüsse.
- Robuste, benutzerfreundliche Trageschlaufen.
- Hochwertige Verarbeitung.

4 Kniend-Rolle VELOURSLEDER

Art.-Nr.: 380 (ohne Füllung)

Art.-Nr.: 381 (mit Füllung)

5

5 Kniend-Rolle COLOR aus Segeltuch

Art.-Nr.: 360 Color (ohne Füllung schwarz/ blau)

Art.-Nr.: 360 (ohne Füllung schwarz/rot)

Art.-Nr.: 361 Color (mit Füllung schwarz/ blau)

Art.-Nr.: 361 (mit Füllung schwarz/rot)



6 Kniend-Rolle TOP GRIP

Art.-Nr.: 372 (ohne Füllung)

Art.-Nr.: 373 (mit Füllung)

7 Kniend-Rolle ANTIRUTSCHBELAG

Art.-Nr.: 350 (ohne Füllung, braun)

Art.-Nr.: 351 (mit Füllung, braun)

Art.-Nr.: 370 (ohne Füllung, blau/schwarz)

Art.-Nr.: 371 (mit Füllung blau/schwarz)

8 KORKGRANULAT-Füllung

Für eine Kniend-Rolle.

Art.-Nr.: 364

6



7



8



SCHIESSMÜTZEN

1 SCHIESSMÜTZE

- Der lange Schild an der ahg-Schiessmütze verhindert, dass störendes Oberlicht sich negativ auf den Zielvorgang auswirken kann.
- Ein Klettverschluss ermöglicht ein stufenloses Anpassen an jede Kopfgröße.
- Seitenteile aus Gittergewebe erhöhen die Luftdurchlässigkeit und sorgen für Temperaturengleich.
- Durch einfaches Hochklappen der Seitenblenden entspricht die Mütze den Regeln des DSB und ISSF.
- Wenn Sie nach DSB oder ISSF Regeln schießen, müssen Sie die Seitenblende an der Naht selber zuschneiden.
- Sollten Sie nach Regeln eines anderen Verbandes schießen, bei dem die Seitenblenden nicht reglementiert sind, können diese auch heruntergeklappt bleiben.

Material:

60% Baumwolle, 40% Polyester

Art.-Nr.: 325-C (Blau-schwarz)

Art.-Nr.: 325-S (Schwarz mit Augenblende)

1



2 NEOPREN CAP DE LUXE

Das ahg Neopren Cap „de Luxe“, ist ein Cap bei dem sich das Sonnenschild durch ein neues patentiertes Gelenkfixierungssystem individuell in jede gewünschte Position einstellen lässt.

Durch dieses neue Fixiersystem gewährleisten wir, dass der Schütze beim Zielen eine optimale Position seines Sonnenschildes, den jeweiligen Veränderungen der Lichtverhältnisse anpassen kann.

Die Innenseite des ahg-Neopren Caps ist mit einem Frotteematerial ausgestattet, das den Schweiß gut aufnehmen kann und einen angenehmen Tragekomfort gewährleistet.

Material:

Aussen: 100% PU

Futter: 100% Baumwolle

Art.-Nr.: 302 (Schildlänge 10 cm, grau)

Art.-Nr.: 302-S (Schildlänge 9 cm, grau)

Art.-Nr.: 302-B (Schildlänge 10 cm, blau)

Art.-Nr.: 302-P (Schildlänge 9 cm, pink)

Art.-Nr.: 302-SW (Schildlänge 10 cm, schwarz)

Art.-Nr.: 302S-SW (Schildlänge 9 cm, schwarz)

2



grau



blau



schwarz



pink

3 NEOPREN CAP

- Schutz vor Streulicht.
- Flexibel und leicht – gewährleistet angenehmen Tragekomfort.
- ISSF und DSB Regelkonform.

Material: 100% PU

Art.-Nr.: 301 (blau)

Art.-Nr.: 301-R (rot)

Art.-Nr.: 301-O (orange)

Art.-Nr.: 301-P (pink)

3



blau



Farbe wechseln durch drehen der Cap!



rot



orange



pink



4

5



4 SCHIESSMÜTZE DEFLEKTOR

Die neue Schiessmütze von ahg-Anschütz hat ein stufenlos auf jede Kopfgrösse verstellbares Kopfband mit schweissaufnahmefähigem Frotteeband und einsteckbarer Augenblende.

Material: 100% Baumwolle

Art.-Nr.: 300

5 AUGENBLLENDE MIT CLIP

Augenabdeckung mit Clip zur problemlosen Befestigung an Stirnbändern. Das Kugelgelenk erlaubt eine exakte Ausrichtung der Blende. Der Clip besteht aus 2 Schalenhälften, die leicht voneinander zu lösen sind, sodass das Stirnband zum Waschen bequem abgenommen werden kann. Sowohl für Rechts- als auch für Linksschützen verwendbar. Lieferbar in den Farben transparent, grau, grün und blau.

Art.-Nr.: 9305-TRI (transparent)

Art.-Nr.: 9305-GRI (grau)

Art.-Nr.: 9305-GNI (grün)

Art.-Nr.: 9305-BLI (blau)

6 STIRNBAND MIT GELENKAUGENBLLENDE

- ISSF und DSB Regelkonform.
- Hochklappbar.
- Durch Kugelgelenk nach allen Seiten schwenkbar.

Material: 92% Polyester, 8% Gummi

Schwarz, rot und blau auf weiss

Art.-Nr.: 315

Schwarz auf weiss

Art.-Nr.: 318

7 STIRNBAND MIT AUGENBLLENDE

- Mit entspiegelter und kratzfesten Augenblende aus Lexan.
- Regelkonform nach DSB und ISSF.

Material: 92% Polyester und 8% Gummi

Schwarz, rot und blau auf weiss

Art.-Nr.: 316

Schwarz auf weiss

Art.-Nr.: 317

Schwarz, rot und gelb auf weiss.

Art.-Nr.: 324

8 STIRNBAND

Material: 92% Polyester, 8% Gummi

Art.-Nr.: 323

9 STIRNBAND MIT VERSTELLBARER AUGENKLAPPE

Am Stirnband ist eine Halterung aus Kunststoff angebracht, in die man eine der beiden 30 mm breiten Abdeckscheiben für das nichtzielende Auge anbringen kann.

Die Abdeckscheibe kann in der Höhe verstellt, um die eigene Achse gedreht und hochgeklappt werden.

Der Lieferumfang enthält:

- 1 x Stirnband
- 2 x Abdeckscheibe (transparent und grau)
- Kunststoffdose zur Aufbewahrung

Material: 85% Baumwolle und 15% Elasthan.

Art.-Nr.: 311 (grau)

Art.-Nr.: 311-S (schwarz)



6

Art.-Nr.: 315



Art.-Nr.: 318



7

Art.-Nr.: 316



Art.-Nr.: 317



Art.-Nr.: 324



Art.-Nr.: 323



9



10



11



10 GELENKAUGEN-BLENDE

- Mit Clip zur Befestigung an Schiessmütze oder Stirnband.
- Hochklappbar.
- Durch Kugelgelenk nach allen Seiten schwenkbar.
- ISSF und DSB Regelkonform.

Art.-Nr.: 329

11 STIRNBAND mit verstellbarer Augenklappe


Am ahg-Stirnband ist eine Gelenkhalterung aus Kunststoff angebracht. Mit einer Rändelschraube kann die transparente Abdeckscheibe für das nichtzielende Auge einfach und ohne Werkzeug schnell in Höhe, Neigung und Winkel optimal auf den Schützen eingestellt werden.

Art.-Nr.: 310

1 Schiessriemen CONTACT

- Verzugfreies Kunststoffgewebe.
- Einfache Anpassung der Armschlaufe und Armlänge mittels Dornschnallen.
- Der Schiessriemen kann aufgrund der langen Lochreihen auch an sehr kleine Armlängen angepasst werden, so dass die Dornschnalle im Anschlag nicht auf den Handschuh drückt.

Art.-Nr.: 334 (für Rechtsschützen)
Art.-Nr.: 334-B (blau) (für Rechtsschützen)
Art.-Nr.: 334-L (für Linksschützen)
Art.-Nr.: 334-short (4 cm kürzer)



2 Schiessriemen SWING

ahg-Schiessriemen SWING ist die neueste Entwicklung aus dem Hause ahg-Anschütz. Es handelt sich hierbei um einen Schiessriemen mit kombinierter Feinjustierung.

Dieser Riemen bietet folgende Vorteile:

- Leichte Längenverstellung im Liegend- oder Kniendanschlag mit einer Hand möglich ohne aus dem Anschlag zu gehen.
- Zugleich automatische Axialanpassung des Riemen-vorderteils, um optimalen Kraftverlauf dauerhaft im Anschlag zu gewährleisten.
- Die Verbindung der Riemenbefestigung mit dem Schiessriemen wird mit einem speziellen Persenningverschluss verbunden, der es ermöglicht, mit einer Hand komfortabel und schnell ein- und auszukoppeln.
- Die Armschlaufe mit 4-facher verstellbarer Aufnahme für den Persenningverschluss gewährleistet optimale Riemenposition für den Anschlag.
- Zusätzlich kann die Armschlaufe mittels Dornschnalle individuell an den Oberarm angepasst werden.
- Spezielles, nicht dehnbares Riemenmaterial mit Gewebeeinlage gewährleistet optimale Stabilität.

Art.-Nr.: 341 (für Rechtsschützen)
Art.-Nr.: 341-L (für Linksschützen)



3 Schiessriemen PROFESSIONAL

Bietet zusätzliche Vorteile, wie die Ihnen bereits bekannten Pluspunkte der ahg-Schiessriemen mit schwenkbarer Lasche.

- Stufenlose Armschlingenverstellung mit schwenkbarer Metalllasche.
- Für Rechts- oder Linksschützen.
- Geringer Lochabstand für Feineinstellung.

Material: Leder (ohne Abb.)
Art.-Nr.: 330 (für Rechtsschützen)


Material: Synthetik, schwarz
Art.-Nr.: 331 (für Rechtsschützen)
Art.-Nr.: 331-L (für Linksschützen)



4 Schiessriemen CONSTANT

Material: Leder
Art.-Nr.: 333 (für Rechtsschützen)
Material: Synthetik, schwarz
Art.-Nr.: 335 (für Rechtsschützen)







5

5 SCHIESSRIEMEN Contact PLUS

- Verzugfreies Kunststoffgewebe.
- Einfache Anpassung der Armschlaufe und Armlänge mittels Dornschnallen.
- Der Schiessriemen kann aufgrund der langen Lochreihen auch an sehr kleine Armlängen angepasst werden, so dass die Dornschnalle im Anschlag nicht auf den Handschuh drückt.
- Eine Feineinstellschraube ermöglicht das Nachjustieren im Anschlag.

Art.-Nr.: 338




6

6 Schiessriemen ULTRA

- Verzugfreies Kunststoffgewebe in blau.
- Einfache Anpassung der Armschlaufe und Armlänge mittels Dornschnallen.
- Der Schießriemen kann aufgrund der langen Lochreihen auch an sehr kleine Armlängen angepasst werden, so dass die Dornschnalle im Anschlag nicht auf den Handschuh drückt.
- Eine Feineinstellschraube ermöglicht das Nachjustieren im Anschlag.

Art.-Nr.: 340 (für Rechtsschützen)



7

7 ahg-Schiessriemen SWING PLUS

Es handelt sich hierbei um einen Schiessriemen mit kombinierter Feinjustierung. Dieser Riemen bietet folgende Vorteile:

- Leichte Längenverstellung im Liegend oder Kniend-Anschlag mit einer Hand möglich ohne aus dem Anschlag zu gehen.
- Zugleich automatische Axialanpassung des Riemen-vorderteils, um optimalen Kraftverlauf dauerhaft im Anschlag zu gewährleisten.
- Die Verbindung zwischen Armschlaufe/Feineinstellschraube wird durch einen Riemenbügel hergestellt. Mit dem Versetzen der beiden Fixierschrauben hinter dem Riemenbügel kann der Kraftverlauf am Oberarm nach Wunsch verändert werden um Pulsübertragung zu verhindern.
- Die Verbindung der Riemenbefestigung mit dem Schiessriemen wird mit einem speziellen Persenningverschluss verbunden, der es ermöglicht, mit einer Hand komfortabel und schnell ein- und auszukoppeln.
- Die Armschlaufe mit 4-facher verstellbarer Aufnahme für den Persenningverschluss gewährleistet optimale Riemenposition für den Anschlag. Zusätzlich kann die Armschlaufe mittels Dornschnalle individuell an den Oberarm angepasst werden.
- Spezielles, nicht dehnbares Riemenmaterial mit Gewebeeinlage gewährleistet optimale Stabilität.

Art.-Nr.: 342

1 BASEBALL CAP

- ANSCHÜTZ Design.
- Schwarz/blau mit ahg-Logo oder JGA-Logo.

Material: 100% Baumwolle

Art.-Nr.: 3210-ahg

Art.-Nr.: 3210-JGA

2 ahg-PIN

- Durchmesser 15 mm. Mit Butterfly-Verschluss.
- Weich-Emaille, Eisen gestanz.
- Mit ahg-Anschütz Logo Motiv.

Art.-Nr.: 2001

3 GEWEHR-PIN - MODELL 9015 ONE

- Länge 56 mm. Mit Butterfly-Verschluss.

Art.-Nr.: 2014

4 GEWEHR-PIN - MODELL 1912

- Länge 56 mm. Mit Butterfly-Verschluss.

Art.-Nr.: 2002

5 GEWEHR-PIN - MODELL 2013

- Länge 56 mm. Mit Butterfly-Verschluss.

Art.-Nr.: 2005

6 GEWEHR-PIN - MODELL 1918

- Länge 56 mm. Mit Butterfly-Verschluss.

Art.-Nr.: 2013

7 GEWEHR-PIN - MODELL 9003

- Länge 56 mm. Mit Butterfly-Verschluss.

Art.-Nr.: 2009

8 SCHLÜSSEL-ANHÄNGER 9003

- Länge 102 mm. Schlichtes Design.
- In 3-D Prägetechnik. Mit Sprengring.

Art.-Nr.: 2012

9 SCHLÜSSEL-ANHÄNGER 2313

- Länge 102 mm. Schlichtes Design.
- In 3-D Prägetechnik. Mit Sprengring.

Art.-Nr.: 2007

10 ahg PIN - SCHUH STRONG

- Höhe 15 mm, Breite 20 mm.
- Mit Butterfly-Verschluss.
- Weich-Emaille, Eisen gestanz.

Art.-Nr.: 2000

11 SAKUITO

Das einzigartige Bag Design macht den SAKUITO zu einem „Must have“, für alle Sportschützen und Trainer. Durch Verwendung hochwertiger Materialien wie Leder und Leinen sowie perfekte Verarbeitung made in EUROPE ist eine langlebige Qualität garantiert. Verstellbare Innenfächer mit Klettverschluss ermöglichen es, den Sakuito individuell auf die verschiedenen Anforderungen, die er erfüllen soll, anzupassen.

Egal, ob als Trainertasche für Laptop, Scatt, Dokumente und Unterlagen oder als Collegetasche fürs Studium, der Sakuito bietet ausreichend Stauraum. Auch als Freizeittasche für den Alltag macht der Sakuito eine hervorragende Figur.

Masse: 40 x 27 x 15 cm

Gewicht: 1,2 kg

Art.-Nr.: Sakuito (Leinen)

Art.-Nr.: Sakuito-L (Leder)



12



12 PLANO Field Locker®-Serie

Die Field Locker®-Serie von Plano bietet erstklassigen Schutz für erstklassige Gewehre. Alle Field Locker-Koffer werden gnadenlos getestet, um den härtesten Reisen standzuhalten - egal, ob sie in Wasser getaucht werden, Vibrationen ausgesetzt sind, Staub ausgesetzt sind oder beim Transport fallen. Der Field Locker Element Single Long Gun Case ist für ein Gewehr oder eine Schrotflinte ausgelegt und bietet zusätzlichen Platz für Zubehör. Ausgestattet mit einer verstärkten Konstruktion, einer wasserdichten Versiegelung, Schaumstoff mit doppelter Dichte und industriellen Zugverschlüssen, können Sie sicher sein, dass Ihre wertvollste Handfeuerwaffe in ultimative Sicherheit gehüllt ist.

Masse: 132 x 33 x 17 cm

Art.-Nr.: 200

13



13 PLANO Taktischer Pistolenkoffer

- Strapazierfähiges Material.
- Mit hochdichtem Schaumstoff gepolsterter Innenraum.
- Langlebige Schnappverschlüsse.
- Vorhängeschloss-Laschen.
- Eingegossener, strapazierfähiger Griff.
- Vielseitige interne Niederzurrhalterungen.
- Halterungen für Zubehör zum Verzurren.
- Externe taktische Verzurrpunkte.

Masse: 46 x 35 x 12 cm

Art.-Nr.: 273



GEWEHRKOFFER

1

1 PLANO All Weather™-Pistolenkoffer

Die All Weather™-Pistolenkoffer der neuen AW2-Linie verfügen über ein aktualisiertes Aussehen und hochwertige Verbesserungen. Die AW Koffer für Pistolen verfügen über eine robuste, industrietaugliche Konstruktion, eine durchgehende Dri-Loc®-Dichtung, zweistufig verschließbare Verschlüsse und anpassbaren Zupfschaum. Wie der Name schon sagt, kann dieser Pistolenkoffer jedem Sturm trotzen - auch unterwegs. Die AW2 Pistolen Koffer sind für Fluggesellschaften zugelassen und verfügen über ein eingebautes Druckablassventil für Höhen- und Temperaturschwankungen.

- Das Druckablassventil gleicht den durch Höhen- oder Temperaturschwankungen verursachten Druck aus.
- Vorperforierter Zupfschaum zur einfachen Anpassung
- Zweistufig abschließbare Verschlüsse
- Durchgehende Dri-Loc®-Dichtung sorgt für Wasserdichtigkeit

Art.-Nr.: 271 (für eine Pistole - 32 x 26 x 12 cm)

Art.-Nr.: 272 (für zwei Pistolen - 39 x 30 x 14 cm)

Art.-Nr.: 274 (für vier Pistolen - 49 x 31 x 16 cm)



Alle angegebenen
Koffermasse sind
Aussenmasse.



2

2 PLANO Zwei-Kammer Gewehrkoffer

Plano rüstet Gewehrkoffer mit einem neuen patentierten PillarLock™-System aus. Das System besteht aus stabilen Kunststoffblöcken, die beim Schliessen des Koffers ineinander greifen und verhindern, dass Stöße, die auf die Kofferwand einwirken auf das Gewehr übertragen werden.

- Zum Transport von zwei Gewehren inkl. Fernglas in zwei getrennten Kammern.
- Patentiertes PillarLock™-Sicherheitssystem schützt die Gewehre ringsum.
- In jeder Kammer vier PillarLock™-Systeme.
- Sehr stabile, druckresistente Aussen- und Zwischenwandkonstruktion.
- Komfortabler, praktischer Handgriff.
- Sehr stabile Schnappverschlüsse.
- Verschlussbar mittels integrierter Bohrungen für Bügelschlösser.
- Im Flugverkehr zugelassen.

Masse: 135 x 31 x 16 cm

Gewicht: 4,0 kg

Art.-Nr.: 262





3

3 PLANO

Transportkoffer ALL WEATHER SERIES

Plano All Weather™ Koffer schützen Ihre Feuerwaffen vor Schäden, Wind und Wetter. Im Jahr 2018 hat Plano die All Weather Serie komplett überarbeitet und Aussehen sowie Funktionalität wesentlich verbessert. Mit robuster, industrieller Stärke der Konstruktion und einer durchgehenden Dri-Loc®-Dichtung garantiert das AW Gehäuse einen wasserdichten und staubdichten Schutz, der Ihre Ausrüstung auch unter extremsten Bedingungen schützt. Zweistufig verschließbare Verriegelungen und ein eingebautes Druckentlastungsventil helfen auch, dass die Gehäuse dem ständigen Stoßen und Schütteln von Flugreisen standhalten. Würfelschaumstoff für individuelle Anpassung runden den Koffer ab. Ebenfalls verfügt der Koffer über zwei Leichtlaufrollen sowie einen Haltegriff, mit dem der Koffer leicht gezogen werden kann.

Aussenmasse: 136 x 43 x 18 cm

Innenmasse: 131 x 36 x 14 cm

Gewicht: 9 kg

Art.-Nr.: 285



4

4 PLANOGewehrkofer

- Gleiche Eigenschaften wie Art. 285, jedoch ohne Rollen.

Aussenmasse: 113 x 43 x 16 cm

Innenmasse: 109 x 36 x 13 cm

Gewicht: 5,8 kg

Art.-Nr.: 286



5

5 PLANO Langwaffenkoffer Tactical

Gewehrkofer aus robustem Kunststoff; durch das spezielle Design wird eine hervorragende Stabilität erreicht. Durch Verwendung von Noppenschaumstoff ist Ihr Sportgerät perfekt und rutschfest geschützt. Geschlossen wird der Koffer mit stabilen Clip-Verschlüssen und kann mittels Vorhängeschlössern (nicht im Lieferumfang enthalten) durch die dafür vorgesehenen Ösen versperrt werden. Der Koffer kann zusätzlich beim Transport im Flugzeug mit einem Kofferband gesichert werden.

Die dazugehörigen Durchlassführungen befinden sich an mehreren Stellen am Koffer. Dieser Koffer ist so konstruiert, dass auch mehrere dieser Koffer sich stapeln lassen und dann per Gurtband miteinander verbunden werden können. Mit zum Lieferumfang gehören außerdem Klettverschlussgurte, die zum Fixieren der Waffe und Zubehör im Inneren des Koffers dienen.

- **Material:** Kunststoff
- **Innenmaße:** (LxBxH): 106,7 x 33 x 8,9 cm
- **Außenmaße:** (LxBxH): 113 x 46 x 14 cm
- **Gewicht:** 4,4 kg

Art.-Nr.: 278



GEWEHRKOFFER

1 TRANSPORTKOFFER EXTREM

Die Koffer der Reihe Extrem sind IP67-zertifiziert und somit wasser- und staubdicht. Die Koffer sind vielseitig einsetzbar wie z.B. in den Bereichen Nautik, Fotografie, Wassersport, Jagd, Fischerei, für Spezialeinheiten und im Industriebereich allgemein sowie in allen Gebieten, wo besondere Stoßfestigkeit und Schutz vor äußeren Einflüssen notwendig ist.

Die Extrem Reihe zeichnet sich durch folgende Punkte aus:

- Wasserfeste, umlaufende Dichtung im Deckel.
- Zwei-Wege-Klappverschlüsse.
- Ausziehbarer Trolley (bei Modell 279).
- Hochleistungsrollen.
- Stoßfest durch extra starke Wandung inkl. Schaumstoffeinlagen mit Würfelstanzung zur individuellen Anpassung.
- Gummierter Handgriff für hohen Tragekomfort.
- Automatisches Druckausgleichsventil.
- Scharniere über die komplette Kofferlänge.
- Scharnierstifte aus Nylon dadurch keinerlei Korrosion.
- Vorrichtung zum Anbringen eines Tragegurtes.
- Zwei Lochungen für Vorhängeschlösser.

Außenmasse: 58,5 x 36,1 x 23,8 cm

Innenmasse: 52 x 29 x 20 cm

Gewicht: 5,8 kg

Art.-Nr.: 279

NANUK Transportkoffer aus Kanada

2 NANUK NANO 330 -

Kompakt und für die härtesten Bedingungen hergestellt, ist die Nano 330 perfekt für den Schutz größerer Handys, Schlüssel, Geldbörsen, Kreditkarten, SD-/Speicherkarten und vieles mehr. Das innenliegende Gummigurtband fixiert die Gegenstände an ihrem Platz, während der PowerClaw-Verschluss dafür sorgt, dass auch durch ein Hinfallen der Verschluss nicht aufspringen wird. Die Nano 330 schützt Ihre Ausrüstung mit einer stoßfesten Polycarbonat-Schale, einer wasserfesten Verarbeitung und einer staubdichten Versiegelung, vor allen Umwelteinflüssen im Outdoor-Bereich.

- Innenraum (L x B x H): 170 x 96 x 49 mm
- Äußeres (L x B x H): 188 x 130 x 65 mm

Art.-Nr.: 330-0001

3 NANUK 935

Mit dem NANUK 935 reist und rollt Ihr Inhalt sicher ans Ziel. Der wasserdichte Hartschalenkoffer NANUK 935 wurde entwickelt, um Ihre Ausrüstung zu organisieren, zu schützen und sicher zu transportieren. Die nahezu unzerstörbare Hartschale sowie das PowerClaw-Verriegelungssystem geben Ihnen höchstmögliche Sicherheit beim Transport. Im Inneren können Produkte mit gewürfeltem Schaumstoff, individuell angepasst und gesichert werden. Drei Softgrip-Griffe machen diesen Rollkoffer zu einem der praktischsten auf dem Markt. Zwei der Griffe sind mit Edelstahlbeschlägen ausgestattet. Die geräuscharmen Polyurethan-Räder widerstehen auch unwegsamem Gelände. Ein Knopfdruck genügt, und der ausziehbare Griff fährt in zwei Positionen aus. Dieser Transportkoffer ist mit einem automatischen Druckablassventil und einem integrierten Blendensystem ausgestattet, welche die Aufnahme von kundenspezifischen Blenden ermöglicht, ohne dass Löcher gebohrt werden müssen, damit der Koffer wasserdicht bleibt.

Auf diesen MIL-Spec-Spritzgusskoffer wird eine lebenslange Garantie gewährt.

- Innenraum (L x B x H): 521 x 287 x 191 mm
- Äußeres (L x B x H): 559 x 356 x 229 mm
- Wasserdicht (IPX7), staubdicht (IP6X) & MIL-SPEC zertifiziert
- Lebenslange Garantie
- Airline-Check-in: Ja
- Handgepäck in der Flugzeugkabine: Ja

Art.-Nr.: 935-1001



4



planet case
NANUK
PROFESSIONAL PROTECTIVE CASES

NANUK Gewehrkofter

Die Marke NANUK hat sich weltweit das Vertrauen von Sportlern, Jägern und dem Militär erarbeitet. NANUK Koffer sind so entwickelt und hergestellt worden, dass ihnen auch der Einfluss von Feuchtigkeit, Staub und anderer Umwelteinflüsse, nichts ausmachen wird.

Die wasserdichten Hartschalenkoffer NANUK 990 und 995 sind ausgelegt Ihre Ausrüstung zu organisieren, zu schützen und sicher zu transportieren. Die unzerstörbaren Hartschalen sowie die 4 PowerClaw-Verriegelungssysteme geben Ihnen höchstmögliche Sicherheit beim Transport.

Mit dem exklusiven Schließ- und Verriegelungssystem von NANUK bleibt Ihr Koffer fest verschlossen und gesichert, bis er von Ihnen geöffnet wird. Für zusätzliche Sicherheit verfügen zwei Verschlüsse über ein integriertes, von der TSA akzeptiertes Schlüsselschloss, damit Ihre Ausrüstung während des Transports sicher verschlossen bleibt, aber bei Bedarf für die Inspektion durch die TSA zugänglich ist. Dieser unverwundliche MIL-Spec-Koffer ist mit einer Deckelverriegelung ausgestattet, um den Koffer beim Einsatz sicher offen zu halten und die verstärkten Edelstahlhaken können zur Befestigung zusätzlicher Vorhängeschlösser verwendet werden.

Im Inneren können die Produkte durch den gewürfelten Schaumstoff, individuell angepasst und gesichert werden.

Die NANUK Koffer 990 und 995 sind mit zwei (2) Softgrip- und ergonomischen Griffen ausgestattet, die einen einfachen und bequemen Transport ermöglichen. Die Griffe sind mit Edelstahlbeschlägen ausgestattet, um Beschädigungen auf Reisen oder beim Transport zu vermeiden. Diese Transportkoffer sind außerdem mit einem automatischen Druckablassventil ausgestattet.

Diese MIL-Spec-Spritzgusskoffer haben eine lebenslange Garantie.

5



4 NANUK 990

- Innenraum (L x B x H): 1118 x 368 x 152 mm
- Äußeres (L x B x H): 1196 x 440 x 168 mm
- Wasserdicht (IPX7), staubdicht (IP6X) & MIL-SPEC zertifiziert
- Lebenslange Garantie
- Airline-Check-in: Ja
- Gewicht ca. 8,3 kg
- Handgepäck in der Flugzeugkabine: Nein

Art.-Nr.: 990-1001

5 NANUK 995

- Innenraum (L x B x H): 1321 x 368 x 152 mm
- Äußeres (L x B x H): 1399 x 440 x 168 mm
- Wasserdicht (IPX7), staubdicht (IP6X) & MIL-SPEC zertifiziert
- Lebenslange Garantie
- Airline-Check-in: Ja
- Gewicht ca. 10 kg
- Handgepäck in der Flugzeugkabine: Nein

Art.-Nr.: 995-1001



planet case
NANUK
PROFESSIONAL PROTECTIVE CASES

Alle angegebenen Koffermasse sind Aussenmasse.

FUTTERALE

1

1 FUTTERAL für Jäger und Sportschützen

Hochwertiges Gewehrfutteral aus Nylonmaterial schützt Ihr Sportgerät beim Transport. Ein angebrachtes Schloss am Futteral erfüllt die Sicherheitsanforderung nach dem Deutschen Waffengesetz.

- Strapazierfähiges Nylonmaterial, wasserabweisend.
- Robuster „Zwei-Wege Reissverschluss“ zum Öffnen.
- Zwei aufklappbare Zubehörtaschen, eine davon mit verschieden grossen Funktionsfächern unterteilt.
- Gepolsterter Haltegriff.
- Abschliessbar nach den Bestimmungen des WaffG.
- Schloss am Futteral befestigt (Zahlenschloss).
- 6 cm dicke abgefütterte Innenpolsterung.
- Trageriemen.

Innenmasse: 127 x 28 x 9 cm

Art.-Nr.: 9213 (Futteral schwarz/blau)



Alle angegebenen Koffermasse sind Aussenmasse.

2 FUTTERAL für Jäger und Sportschützen

Wie 9213 jedoch ganz in schwarz, ohne Logo.

Innenmasse: 127 x 28 x 9 cm

Art.-Nr.: 9213-5 (Farbe schwarz, ohne Logo)

2



3

3 Spezialfutteral für Jagd und Sportwaffen

Das Futteral ist mit einem neuen Reißverschlussystem und nützlichen, eingearbeiteten Details ausgestattet.

Sicher und schonend kann das Jagd oder Sportgewehr und das empfindliche Zubehör untergebracht und transportiert werden. Als besondere Ausstattung ermöglicht ein Trageriemensystem auch das Futteral auf dem Rücken zu tragen. Ebenfalls können Sie das Futteral als Montageunterlage nutzen um das Gewehr beim Zusammenbau zu schützen.

- Innenfutter aus antistatischem Material verhindert das Verschmutzen der Gewehre.
- Weiche Stretch Fixierriemen mit Klettverschluss sichern das Gewehr im Futteral.
- Passformgerechter Zuschnitt am Futteral verhindert das Verrutschen des Gewehrs.
- Praktischer Tragegriff.
- Trageriemensystem ermöglicht das bequeme Tragen auf dem Rücken.
- inkl. Zahlenschloss.

Maße: 122 x 25 x 5 cm

Art.-Nr.: 9219 (schwarz)

Art.-Nr.: 9219-G (oliv)



FUTTERALE

1 ahg-Anschütz Range Bag für Kurzwaffen und Zubehör

Die hochwertig verarbeitete ahg-Anschütz Waffentasche bietet ausreichend Platz um 2-3 Kurzwaffen inkl. Munition, Gehörschutz sowie Werkzeug zu transportieren. Zum schnellen Öffnen und Verschließen der Tasche wurden zwei robuste Reißverschlüsse verarbeitet. Mit dem mitgelieferten Zahlenschloss kann man die Tasche verschließen. An der Range Bag außen befinden sich vier kleinere Fächer mit RV sowie ein großes Seitenfach mit Halterungen für acht Magazine, auch ein Fach für die Trinkflasche wurde angebracht. Durch den gepolsterten Tragegurt kann man die Tasche sehr komfortabel und angenehm tragen. Bei Bedarf kann dieser abgenommen werden, so dass man die Tasche einfach an den beiden Henkeln tragen kann. In der Tasche befindet sich noch ein separater Hülsenbeutel mit Karabinerhaken zur Aufnahme am Koppel bzw. Gürtel. Im Hauptfach der Waffentasche befindet sich eine herausnehmbare Innentasche mit zwei Zwischenfächern die über Klett verstellbar sind. Ebenfalls besitzt die Innentasche zwei Einschubtaschen mit Reißverschluss sowie einen Tragegurt.

Technische Daten:

- Platz für zwei bis drei Kurzwaffen, Munition, Gehörschutz sowie Werkzeug.
- Vier kleine Fächer mit Reißverschlüssen.
- Großes Seitenfach bietet Platz für bis zu acht Magazine.
- Herausnehmbare Innentasche mit Hauptfach und zwei verstellbaren Nebenfächern.
- Hülsenbeutel mit Karabinerhaken zum Anhängen an den Gürtel.
- Ein Fach für Trinkflasche.
- Vier Gummifüße.
- Material: hochwertiges, reißfestes Nylon
- Farbe: schwarz oder rot

Masse: 60 x 37 x 27 cm

Gewicht: ca. 3,05 kg

Art.-Nr.: 299 (schwarz)

Art.-Nr.: 299-R (rot)

2 ahg-RANGE BAG COMPACT für Kurzwaffen und Zubehör

Die hochwertig verarbeitete ahg-Anschütz Waffentasche bietet ausreichend Platz um zwei Kurzwaffen inkl. Munition, Gehörschutz sowie Werkzeug zu transportieren. Zum schnellen Öffnen und Verschließen der Tasche wurden zwei robuste Reißverschlüsse verarbeitet. Mit dem mitgelieferten Zahlenschloss kann man die Tasche verschließen. An der Range Bag außen befinden sich vier kleinere Fächer mit RV ein Seitenfach davon mit Halterungen für sechs Magazine, auch ein Fach für die Trinkflasche und einer Spraydose wurde angebracht. Durch den gepolsterten Tragegurt kann man die Tasche sehr komfortabel und angenehm tragen. Bei Bedarf kann dieser abgenommen werden, so dass man die Tasche einfach an den beiden Henkeln tragen kann. In der Tasche befindet sich noch ein separater Hülsenbeutel mit Karabinerhaken zur Aufnahme am Koppel bzw. Gürtel sowie ein kleines Mäppchen zur Aufbewahrung oder Mitnahme von Lauf oder Verschluss. Im Hauptfach der Waffentasche befindet sich eine herausnehmbare Innentasche mit einem Zwischenfach der über Klett verstellbar ist. Ebenfalls besitzt die Innentasche zwei Einschubtaschen mit Reißverschluss sowie einen Tragegurt.

Technische Daten:

- Platz für zwei Kurzwaffen, Munition, Gehörschutz sowie Werkzeug.
- Vier kleine Fächer mit Reißverschlüssen.
- großes Seitenfach bietet Platz für bis zu sechs Magazine
- herausnehmbare Innentasche mit Hauptfach und ein verstellbares Nebenfach.
- Hülsenbeutel mit Karabinerhaken zum Anhängen an den Gürtel.
- Mäppchen zur Aufbewahrung von Lauf oder Verschluss
- 4 Gummifüße.
- Material: hochwertiges, reißfestes Nylon.

Masse: 48 x 37 x 27 cm

Gewicht: ca. 2,65 kg

Art.-Nr.: 288 (blau)

1



2



3



3 Rucksack ALL-IN-ONE

Der Pistolentrucksack ALL-IN-ONE von ahg-Anschütz ist für Einsteiger und Profis gemacht, die die Vorteile des handlichen Pistolenschießens richtig auskosten möchten. In den diversen Fächern findet das komplette Equipment Platz: Pistole im handelsüblichen Koffer, Gehörschützer, Pelletbox, Schützenpass, Schiessschuhe, Schiessbrille, Werkzeug, Kugelschreiber und Schiessscheiben. Mit diesem ALL-IN-ONE Produkt ist es unmöglich, Ausrüstungsgegenstände zu vergessen, alles ist übersichtlich verstaut. Handy- und Getränkeflaschenhalter komplettieren die innovative Ausstattung.

Art.-Nr.: 291

4 ahg-PISTOLENRUCKSACK

Der perfekte Pistolentrucksack der auch als Freizeit Backpack eine gute Figur macht!

Die Außenhülle ist edel und dennoch robust und pflegeleicht durch Verwendung von Deuter Super Polytex (600 Polyestergeram). Das durchdachte Innenleben sortiert Pistolenkoffer genauso wie Schuhe, Gehörschutz und Brille und alles was man sonst noch so braucht. Das Innenfutter wurde extra in einer hellen Farbe gewählt damit Kleinteile im Inneren schneller visuell erkannt werden.

Anatomische Schulterträger, sowie zwei mit Belüftungskanälen durchzogene Airstripes Polster und AirMesh Bezug, sorgen für maximale Luftzirkulation durch geringe Rückenauflage. Der Bilaminat-Aufbau aus einer stabilen und einer weichen Schicht sorgt für hohen Tragekomfort und optimale Lastverteilung. Kompressionsriemen am Rucksack erlauben durch Volumenregulierung das Gewicht möglichst körpernah zu platzieren. In der Reißverschlussvordertasche mit Organizer können Handy, Ladekabel oder andere Utensilien untergebracht werden.

Netzseitentaschen für Getränkeflasche sowie gepolsterter Boden runden das durchdachte Konzept ab.

Masse: 49 x 35 x 25 cm

Volumen: 28 l

Gewicht: 866 g

Art.-Nr.: 298



4



5

5 BACK-PACK

Ein modischer Rucksack der Ihnen beim Transport von Equipment nützliche Dienste leisten wird. Eine aufgesetzte Vordertasche bietet Platz für Schreibblock und andere Dinge.

Art.-Nr.: 293



ROLLTASCHEN

1 SPORTTASCHE XXL

Die stabile, rollende Sporttasche XXL von ahg-Anschütz ist rundum gepolstert um Ihr wertvolles Equipment zu schützen.

Die 160 Liter Volumen sind wie folgt unterteilt:

- Im aufgeklappten Deckel befindet sich ein Fach mit Reissverschluss, das ausreichend Platz für Jacke oder Hose bietet.
- Im Hauptfach der XXL Tasche befinden sich am Boden vier Fachabteile, drei davon mit RV und eins mit Belüftungslöchern. Sie bieten Platz und Schutz für alle weiteren Produkte. Auf die Fachabteile können weitere Produkte wie Jacke, Stative oder anderes Zubehör verstaut werden.
- Der Unterboden ist aus einem formgespritztem Hartplastik gefertigt und sorgt dafür, dass die ahg SPORTTASCHE XXL bei voller Beladung nicht durchhängt und beim Aufstellen nicht umkippt.
- Kugelgelagerte Rollen aus dem Inliner-Bereich sorgen dafür, dass es leicht läuft und dem Gewicht spielend Stand hält.
- Ein Teleskopgriff zum Ziehen der Tasche sowie etliche Haltegriffe zum Ein- oder Ausladen sind natürlich auch dran.

Masse: 85 x 42 x 45 cm

Volumen: ca. 160 Liter

Gewicht: 7 kg

Art.-Nr.: 296



1



2

2 SPORTTASCHE BIG

Die neue zweiteilige Sporttasche lässt sich von der Mitte mittels Reissverschluss aufklappen und gewährleistet Ihnen im geöffneten Zustand sehr übersichtlichen Einblick auf Ihr Zubehör.

Im einteiligen, grossen, abschliessbaren Fach können Sie Schiessjacke und Schiesshose unter minimalster Faltenbildung einlegen. Das schont Ihre Bekleidung und hält sie länger stabil. Im dreiteiligen Fach können Sie Ihr weiteres wertvolles Zubehör wie Schiessschuhe, Handschuh, Brille etc. übersichtlich einordnen. Kein lästiges und zeitraubendes Suchen mehr. Die Skaterrollen und der ausziehbare Bügel ermöglichen leichtes, kraftsparendes Transportieren der ahg-Sporttasche.

Der starke Kunststoffboden verhindert eine Verformung und schützt Ihre Ausrüstung.

Weitere Utensilien können in den seitlich- oder im Oberteil angebrachten Einschubtaschen verstaut werden.

Masse: 80 x 40 x 34 cm

Volumen: ca. 108 Liter

Art.-Nr.: 292 (blau/schwarz)

Art.-Nr.: 292-C (Karo-Design)



Art.-Nr.: 292



Art.-Nr.: 292-C

3

3 ahg-ROLLTASCHE DELUXE

- Die Ausrüstungstasche ahg-Anschütz wurde exakt auf den Sportschützen konzipiert.
- Außenabmessungen: 83 x 38 x 42 cm
- Gewicht: 6 kg
- Sehr robuste große Räder
- Separates Jacken-, Hosen-, Schuh-, Zubehör-Fach
- Maximalbelastung 25 kg.
- Inkl. Zahlenschloss.

Art.-Nr.: 289



AUFBEWAHRUNG

1 SCHIESSSPORTTASCHE mit Rollen

Die modische ahg-Schiesssporttasche mit ausziehbarem Schiebegriff, besitzt alle Eigenschaften, die eine Tasche für Schützen haben sollte:

- Ausreichend Platz für Jacke, Hose, Schuhe, Stativ, Glas, Handschuh usw.
- Robuste Konstruktion des Bodens (aus 5 mm Sperrholz) verleiht der Tasche aussergewöhnliche Stabilität und verhindert das Durchknicken des Bodens.
- Zwei Skaterrollen am Boden in Verbindung mit Halte- und Trageriemen ermöglichen eine grosse Auswahlmöglichkeit an verschiedenen Trage- und Rollfortbewegungen.
- Ausziehbarer Griff gewährleistet bequemes Ziehen.

Masse: 70 x 40 x 33 cm

Volumen: ca. 90 Liter

Art.-Nr.: 290

1



2 ZUBEHÖR TASCHE

Für Diopter und Hakenkappen.

Die ahg-Zubehörtasche wurde entwickelt um Zubehör wie Hakenkappen und Diopter sicher aufzubewahren. Durch die Polsterung der Tasche bleiben die wertvollen Zubehörteile geschützt und verrutschen nicht. Die Tasche wurde von den Massen so gefertigt, dass sie problemlos in ein Seitenfach der Rolltasche BIG (Art.-Nr. 292) passt.

Masse: 32 x 22 x 10 cm

Art.-Nr.: 295

2



3 ahg-Pistolenfutteral

- Schützt Abzug und System vor Umwelteinflüssen.
- Besitzt eine 5 cm dicke Schaumstoffeinlage, die vor Kratzer und Stößen schützt.

- Preiswert.

Masse: 47 x 26 x 11 cm

Art.-Nr.: 9208

3



MUNITIONS- UND SERVICEBOXEN

4



5



4 ahg-DIOPTERTASCHE

Die gut gepolsterte ahg-Dioptertasche schützt Ihre hochwertigen Optiken vor Beschädigungen. Durch die Polsterung mit je 2,5 mm Schaumstoff je Seite bleiben die wertvollen Zubehörteile geschützt und verrutschen nicht.

Masse: 22 x 12 x 5 cm

Art.-Nr.: 9218

5 ahg-NEOPREN TÄSCHCHEN

Die kleinen Neoprentaschen mit Reißverschluss eignen sich hervorragend um kleine Diopter- oder Kornfunnelzubehörteile sicher zu transportieren. Ebenfalls lassen sich alle gängigen Diabolodosen darin problemlos verstauen und schützen so besser beim Transport der Dose.

Art.-Nr.: 2011 (schwarz)

Art.-Nr.: 2011-P (pink)

Art.-Nr.: 2011-B (blau)

6

6 SCHÜTZEN SERVICE BOX

- Gross genug, um alle Reinigungsutensilien darin zu verstauen.
- Übersichtliche Ordnung aller darin aufbewahrten Teile.
- Ein „Must have“ für alle Jäger und Sportschützen.
- Herausnehmbarer Boden.
- Gummierete, aufsteckbare Waffenhalter.

Masse: 56 x 36 x 29 cm

Art.-Nr.: 537



7

7 TIPTON® COMPACT RANGE VISE

Der Tipton® Compact Range Vise bietet ein völlig neues Leistungsniveau. Er hält eine Vielzahl von Waffen sicher fest und lässt sich so zusammenklappen, dass er in eine Schießstandtasche passt. Das kompakte Design ist eine praktische Lösung für die Waffenreinigung auf dem Schießstand.

Der Compact Range Vise lässt sich auf 28 cm zusammenklappen und auf 44 cm ausziehen, so dass er leicht zu transportieren ist und auch im ausgezogenen Zustand voll funktionsfähig bleibt. Sechs GummifüÙe verleihen dem Schraubstock einen sehr stabilen, rutschfesten Stand. Zwei gummierte rutschfeste Gabeln schützen die Oberfläche Ihrer Waffen und halten sie sicher in Position, um sie zu reinigen. Der Compact Range Vise ist extrem langlebig und wird aus hochwertigem, lösungsmittelbeständigem Nylon hergestellt, das jahrelang hält.

Art.-Nr.: 1035



BEOBACHTUNGSGLÄSER

1 Spektiv HAWKE ENDURANCE

- Ultra-kompakt und leichte Bauweise.
- Dielektrische Prismenbeschichtung.
- Mehrschichtvergütung der Linsen.
- Nahfokus ab 2.5m.
- BAK-4 Porroprismen für intensive Farben.
- Doppelfokussierung für hochpräzise Feinjustierung.
- Weiche Schutzverkleidung gegen Beschädigung.
- Herausdrehbare Okularmuschel, ausziehbare Sonnenblende.
- Kompatibel mit Digi-Spektiv System für Nutzung mit Kamera.

Art.-Nr.: 56193 (13 - 39 x 50 - abgewinkelt)
Art.-Nr.: 51100 (20 - 60 x 60)



Art.-Nr.: 56193



Art.-Nr.: 51100

2 Spektiv HAWKE NATURE-TREK

- Mehrschichtvergütung der Linsen.
- Nahfokus ab 3.5m.
- BAK-4 Porroprismen für intensive Farben.
- Entlang der Längsachse schwenkbar für optimalen Einblickwinkel.
- Weiche Schutzverkleidung gegen Beschädigungen.
- Einfaltbare Okularmuschel und ausziehbare Sonnenblende.
- Kompatibel mit Digi-Spektiv System für Nutzung mit Kamera.

Art.-Nr.: 55200 (16 - 48 x 65 - abgewinkelt)

- Kompakt Monokularsdesign — ideal auf Reisen.
- Mehrschichtvergütung der Linsen.
- Fokussierung in 2,2 Umdrehungen – Nahfokus ab 2.5m.
- Hochauflösende, BAK 4 Dachkantprismen.
- Leichtgewichtiges, gummiarmiertes Gehäuse.
- Integrierte Schutzabdeckung für Objektivlinse.

Art.-Nr.: 36321 (10 x 42 - Monokularsdesign)



Art.-Nr.: 55200



Art.-Nr.: 36321

3 LIEGENDSTATIV

Die Konstruktion der Klappstreben am Liegendstativ, erlaubt es dem Schützen, das Stativ sehr nah und ergonomisch zum Anschlag zu positionieren.

Ein Kugelgelenk unterstützt dabei die Positionierung des Beobachtungsglases.

Die Klappstreben sowie der Y-Standfuß sind aus Vollaluminium gefräst und können schnell per Stecksystem an- und abgebaut werden.

Mit wenigen Handgriffen lässt sich das Stativ schnell und ohne Werkzeug platzsparend demontieren.

Gesamtgewicht inkl. Kugelgelenk: 770 g.

Art.-Nr.: 463

4 HAWKE MONOKULAR 10x42

Das Hochwertige Hawke Monokular eignet sich hervorragend für alle Pistolendisziplinen. Klein und kompakt mit einem Gesamtgewicht von 325 gr und einer Gesamtlänge von 143 mm findet es in jedem Koffer Platz. Das Stativ lässt sich sehr variabel verstellen von 13cm bis zu einer Maximalhöhe von 38cm und wird mit einem 1/4 Zoll Kugelkopf ausgeliefert.

Lieferumfang: Monokular inkl. Tragetasche und Stativ mit Smartphone Adapter.

Art.-Nr.: 448

5 AUFLAGESTATIV SOLID

Mit seiner ausgeklügelten Fußgeometrie, sowie 4 individuell einstellbaren Stellfüßen, kann das Auflage-Stativ Solid optimal an jeden Schießstand angepasst werden, egal ob Seilzuganlagen oder elektronische Anlagen. Robuste Aluminiumteile und 4 Winkelverstellungen garantieren hohe Stabilität und eine ruhige Waffenlage. Die runde Kunststoffauflage wird durch Drehen gelöst und lässt sich zur optimalen Höheneinstellung stufenlos verstellen. Zum Lieferumfang gehört auch eine höhenverstellbare Munitionsablage, die Diabolo-Dosen, Schüttelboxen und KK-Munition einen sicheren Stand bietet.

Gesamthöhe: 75 cm

Gewicht: ca. 2,8 kg

Art.-Nr.: 466

3



4





5

6

6 Ablagestativ NEW GENERATION

- Alle Aluminium Teile wurden weiter gewichtsreduziert und mittels futuristischem Design gefräst.
- Extrem leicht - durch Fiberglas-Composite-Rohre.
- Extrem stabil - durch ausgeklügelte Fußgeometrie und Extenderhebelverschlüsse.
- Schnell auf- und abbaubar - durch Klappfüße und Hebelverschlusssystem.
- Platzsparend - in mitgelieferter Tasche nur 63 cm lang.
- Stativ kann sehr nah an die Brüstung (Stand) platziert werden - durch ausgeklügelte Fußgeometrie.

Gewicht: 1.49 kg

Art.-Nr.: 461

7 UNIVERSALSTATIV TWIN

Mehr im Paket zu einem Preis.

Das stabile Universalstativ TWIN kann als Gewehrablage sowie alternativ zur Scheibenbeobachtung in allen 3 Anschlagsarten verwendet werden. Die dazu benötigten Zubehörteile wie Alu Gewehrablageplatte, Teleskopstange, Munitionsablage, Kugelgelenk für Beobachtungsglas, Liegendadapterschraube und Standfuss sind komplett im Lieferumfang enthalten.

Die Excenterspanner arretieren stufenlos die einzelnen Module der Teleskopstange. Mit wenigen Handgriffen lässt sich das Stativ wieder zerlegen und in der mitgelieferten Tasche platzsparend verstauen.

Am Universalstativ TWIN können die individuellen Einstellmöglichkeiten bis auf max. 170 cm Höhe am Teleskop gewählt werden.

Gesamtgewicht: 1850 g (inkl. Kugelgelenk)

Art.-Nr.: 459

8 KUGELGELENK

Die technisch aufwendige Klemmmechanik im Aluminiumkopf kann hohe Kräfte aufnehmen, speziell beschichtete Oberflächen komplettieren die Eigenschaften von Stabilität und Griffigkeit. Der Kugelkopf verfügt über ein Anschlussgewinde 1/4" und 3/8".

Art.-Nr.: 450



7

7



10

9 MUNITIONSABLAGE

Die Munitionsablage wird an die Teleskopstange (Ø 21 mm) des Universalstativs „TWIN“ oder des Ablagestativs „GERMANY“ geklemmt.

Art.-Nr.: 459-U1



10 GEWEHRABLAGE

Die Gewehrablage besitzt ein Gewinde 1/4" und wird auf die Teleskopstange des ahg-Universalstatives verschraubt.

Art.-Nr.: 456



7


IRISBLENDEN

Gut eingestellt... ist halb gezielt!


Die stufenlos einstellbare Irisblende ermöglicht eine optimale Schärfeneinstellung. Beim Auf- und Zudrehen der Iris sieht der Schütze, wie sich die Zielbildschärfe verändert.

Im Bereich 1.0 – 2.0 erzielt man die besten Ergebnisse. Der Bereich über 2.0 kann hilfreich sein, wenn ein Schütze mit dem Auge weit vom Diopter entfernt ist – z.B. beim Stehendschiessen.

Unter 1.0 denkt man, das Irisloch sei unrund, unscharf, eckig oder mit Staubfäden verunreinigt. Doch das ist ein physikalischer Effekt, der bei dem kleinen Durchmesser auftritt. Wenn Sie die Iris bei kleinster Einstellung mit der Lupe prüfen, sehen Sie, dass das Loch einwandfrei rund ist. Für diesen extrem kleinen Bereich gibt es kaum eine Anwendung.



Sehr dunkel.
Unschärfes Bild.



Bestes Zielbild.
Optimale Einstellung möglich.



Irisloch sehr gross.
Grosser Abstand
Diopter / Auge.

1 IRISBLENDE

- Augenmuschel mit abschraubbarem Blending SMALL.
- Verstellbereich 0,5 – 3,0 mm.
- 15 Lamellensegmente.
- Extra kurze Baulänge.

Art.-Nr.: 9775-S (schwarz)

Art.-Nr.: 9775-O (orange)

2 IRISBLENDE

Mit 5-Farben-Filter. Eine Kombination der ahg Irisblende Art. 9775 mit 5 Glasfiltern der Farben: hellgrau, dunkelgrau, orange, gelb, C41 blau.

- Augenmuschel mit abschraubbarem Blending SMALL.
- Verstellbereich 0,5 – 3,0 mm.
- 15 Lamellensegmente.

Art.-Nr.: 9779-S (schwarz)

Art.-Nr.: 9779-O (orange)

3 Für BUSK/SAUER Diopter

IRISBLENDE mit 5-Farben-Filter.

Art.-Nr.: 9779-A/S (schwarz)

Art.-Nr.: 9779-A/O (orange, ohne Abbildung)

4 Für BUSK/SAUER Diopter

IRISBLENDE.

Art.-Nr.: 9775-A/S (schwarz)

Art.-Nr.: 9775-A/O (orange, ohne Abbildung)

5 IRISBLENDE

Mit 5-Farben-Filter und Vollpolarisation.

- Augenmuschel mit abschraubbarem Blending SMALL.
- Verstellbereich von 0,5 – 3,0 mm.
- Mit 5-Farben-Filter:
Hellgrau, dunkelgrau, orange, gelb, C41 blau.
- Polarisation:
2 unabhängig verstellbare Pol-Filterseiben.
- Stufenlose Abdunkelung.
- Abdunkelung und Polarisation sind getrennt einstellbar.
- Beide Scheiben sind ausschwenkbar, so dass freier Durchblick möglich ist.

Art.-Nr.: 9781-S (schwarz)

Art.-Nr.: 9781-O (orange)

6 IRISBLENDE

Mit 10-Farben-Filter. Eine Kombination der ahg-Irisblende 9775 mit 10 Glasfiltern der Farben: hellgrau, dunkelgrau, orange, gelb, C41 blau, grau, grün, braun, C41 Peach und C41 UV.

- Augenmuschel mit abschraubbarem Blending SMALL.
- Verstellbereich 0,8 – 1,8 mm.
- 15 Lamellensegmente.

Art.-Nr.: 9786-S (schwarz)

Art.-Nr.: 9786-O (orange)

1



2



3



4



5



6



7



8



7 IRISBLLENDE TWIN mit 10 Farbfiltern und Vollpolarisation

Wie Art. 9786 jedoch mit integriertem Polarisationsfilter.

- Verbesserte Handhabung durch neue Farbfilterschaltringe.
- Verstellbereich 0,8 – 1,8 mm.
- 15 Lamellensegmente.

Art.-Nr.: 9787-S (schwarz)

Art.-Nr.: 9787-O (orange)

8 IRISBLLENDE

Mit Polarisationsfilter.

- Augenmuschel mit abschraubbarem Blending SMALL.
- Verstellbar von 0,5 – 3,0 mm.
- 2 unabhängig verstellbare Pol-Filter zur Entspiegelung.
- Stufenlose Helligkeitsregulierung.
- Abdunkelung und Polarisation sind getrennt einstellbar.
- Beide Scheiben sind ausschwenkbar, so dass freier Durchblick möglich ist.

Art.-Nr.: 9780-S

9



10



9 IRISBLLENDE

Mit neuer Linsenoptik.

- Irisblende mit 1,5-facher Vergrößerung (von -4,5 bis +4,5 Dioptrien).
- Erlaubt dem Schützen, das Zielbild exakt auf die Bedürfnisse seines Auges einzustellen.
- Extra kurze Baulänge.

Art.-Nr.: 9530

10 IRISBLLENDE

Mit Vollpolarisation und Optik.

Art.-Nr.: 9551

11



12



11 IRISBLLENDE

Mit 5-Farben-Filter und Optik.

Art.-Nr.: 9570

12 IRISBLLENDE

Mit 5-Farben-Filter, Optik und Vollpolarisation.

Art.-Nr.: 9575

13



14



13 ADAPTER

Nur für Irisblenden mit Optik verwendbar: (Art. 9530, 9551, 9570, 9575), damit diese auch ohne Optik verwendet werden können.

Art.-Nr.: 9577

14 IRISBLLENDE ERGO

- Irisblende mit 5-Farbfilter (hellgrau, grau, gelb, peach und C 41 blau).
- Neue Form, speziell für ältere Schützen designed, optimiertes Handling.
- Grosse Zahlen für gute Ablesbarkeit.

Art.-Nr.: 9788

Mit 1,5-facher Optik und integriertem Dioptrienausgleich (+/- 4,5) erhältlich. (Ohne Abbildung).

Art.-Nr.: 9789

1 DUO-IRIS-RINGKORN*

Das Ringkorn lässt sich stufenlos im Innen- und Aussen-durchmesser verstellen und bietet dadurch optimale Einstellmöglichkeiten auf jeweilige Scheibengrößen oder Lichtverhältnisse. Durch seinen extrem grossen Verstellbereich (siehe Tabelle) kann das Duo-Ringkorn bei allen Disziplinen eingesetzt werden. Das Duo-Iris-Ringkorn gibt es in 2 Ausführungen als freistehendes Glaskorn Art. 9760/9761 sowie als Fadenkreuz Art. 9750/9751. Das Durchsichtsbild beim Fadenkreuzringkorn lässt sich wie bei Art. 9740 bei Luftgewehrdisciplinen auf Querbalken umschalten.

ANSCHÜTZ Systeme / Ø M18		Kornart
2.8–4.8 innen/6.4–9.0 aussen	Art.-Nr.: 9750	⊙ ⊕
3.8–5.8 innen/7.6–10.2 aussen	Art.-Nr.: 9751	⊙ ⊕
2.8–4.8 innen/6.4–9.0 aussen	Art.-Nr.: 9760	⊙
3.8–5.8 innen/7.6–10.2 aussen	Art.-Nr.: 9761	⊙

ANSCHÜTZ Systeme / Ø M22		Kornart
2.8–4.8 innen/6.4–9.0 aussen	Art.-Nr.: 9752	⊙ ⊕
3.8–5.8 innen/7.6–10.2 aussen	Art.-Nr.: 9766	⊙ ⊕
2.8–4.8 innen/6.4–9.0 aussen	Art.-Nr.: 9762	⊙
3.8–5.8 innen/7.6–10.2 aussen	Art.-Nr.: 9764	⊙

* **FEINWERKBAU** Systeme, bei Bestellung bitte nach der Art.-Nr.: **F** anfügen (z.B. **9750 F**)

* **WALTHER** Systeme, bei Bestellung bitte nach der Art.-Nr.: **W** anfügen (z.B. **9750 W**)

2 SUPER-IRIS-RINGKORN

- Zur optimalen Einstellung auf Lichtverhältnisse und Scheibengrößen beim Wettkampf kann der Durchmesser des Ringkorns stufenlos von 2,8 bis 4,8 mm verstellt werden. Die Ringgröße bleibt dabei konstant.
- Das Durchsichtsbild kann mit dem mitgelieferten Werkzeug von Fadenkreuz auf Querbalken verstellt werden.
- Das ahg-Iris-Ringkorn wird mit Einschraubgewinde M18 x 0,5 geliefert.

Ø M18 x 0,5	Ringbreite	Kornart
2.8–4.8 Art.-Nr.: 9740	1,6 mm	⊙ ⊕
2.3–4.3 Art.-Nr.: 9742	1,6 mm	⊙ ⊕
3.8–5.8 Art.-Nr.: 9743	2,0 mm	⊙ ⊕

SUPER-IRIS-GLASRINGKORN


- Wie unser bewährtes ahg-Superringkorn Art. 9740 hat auch das neue ahg-Iris-Glasringkorn einen extrem grossen Verstellbereich, der durch die einzigartige 2-Zangen-Konstruktion der Iris ermöglicht wird.
- Das Iris-Glasringkorn wird einfach in den Korntunnel geschraubt und ist stufenlos verstellbar.

Ø M18 x 0,5	Ringbreite	Kornart
1.8–4.3 Art.-Nr.: 9733	1,6 mm	⊙
2.8–4.8 Art.-Nr.: 9744	1,6 mm	⊙
2.3–4.3 Art.-Nr.: 9745	1,6 mm	⊙
3.8–5.8 Art.-Nr.: 9746	2,0 mm	⊙

Ø M22 x 0,5	Ringbreite	Kornart
1.8–4.3 Art.-Nr.: 9749	1,6 mm	⊙
2.8–4.8 Art.-Nr.: 9747	1,6 mm	⊙
3.8–5.8 Art.-Nr.: 9748	2,0 mm	⊙
6.5–8.5 Art.-Nr.: 9802	2,0 mm	⊙
8.0–10.0 Art.-Nr.: 9803	2,0 mm	⊙
9.5–11.0 Art.-Nr.: 9804	2,0 mm	⊙

Ø M22 x 0,5	Ringbreite	Kornart
5.0–7.0 Art.-Nr.: 9609	2,0 mm	⊙

Allgemeine Information



1



2



3



4



3 IRIS-RINGKORN MIT QUERBALKEN

- Lässt sich optimal auf die jeweiligen Lichtverhältnisse und Scheibengrößen einstellen.
- Durch die Konterschraube kann das Korn so angebracht werden, dass sie die Verkanten des Schützen ausgleicht.

Ø M18 x 0,5	Ringbreite	Kornart
2.8–4.8 Art.-Nr.: 9520	1,6 mm	⊙
3.8–5.8 Art.-Nr.: 9522	2,0 mm	⊙

Ø M22 x 0,5	Ringbreite	Kornart
2.3–4.3 Art.-Nr.: 9523	1,6 mm	⊙
2.8–4.8 Art.-Nr.: 9526	1,6 mm	⊙

4 SUPER-IRIS-VARIORINGKORN

Das erste Ringkorn der Welt, bei der die Verkantung jederzeit ohne Werkzeug in wenigen Sekunden eingestellt werden kann.

Das Ringkorn wird von Hand bis zum Anschlag in den Korntunnel eingeschraubt. Eine bestimmte Position muss nicht beachtet werden. Danach wird die Konterschraube mit dem Hakenschlüssel angezogen. Das Ringkorn ist fest, lässt sich aber zur Einstellung der Verkantung um die eigene Achse drehen. (Skala auf dem Gehäuse zur Orientierung).

Das Fadenkreuz bzw. der Querbalken kann durch einfache Verdrehung dem Verkantungsgrad jeder Stellung angepasst und mit einer Markierung auf dem Korntunnel gekennzeichnet werden. Wird die Stellung gewechselt, dreht man das Ringkorn entsprechend der Markierung. Umstellbar (wie Art. 9740) von Fadenkreuz auf Querbalken.

Ø M18 x 0,5	Ringbreite	Kornart
2.3–4.3 Art.-Nr.: 9735	1,6 mm	⊙ ⊕
2.8–4.8 Art.-Nr.: 9736	1,6 mm	⊙ ⊕
3.8–5.8 Art.-Nr.: 9737	2,0 mm	⊙ ⊕

Ø M22 x 0,5	Ringbreite	Kornart
2.8–4.8 Art.-Nr.: 9738	1,6 mm	⊙ ⊕
3.8–5.8 Art.-Nr.: 9739	2,0 mm	⊙ ⊕
5.0–7.5 Art.-Nr.: 9801	2,0 mm	⊙ ⊕

5



5 GLASKORN HIGH END

Als Kornträger wird ein geschliffener Glasträger verwendet, der im Gegensatz zu bisher verwendetem Plexiglas absolut verzugs- und verzerrungsfrei ist. Die Kombination von Glas und matt-schwarzer Lochblende ergibt einen maximalen Kontrast. Durch die Verwendung der Materialien Glas und Metall ist das HIGH END temperaturstabil und somit auch für Grosskalibergewehre ideal. Lieferung ohne Korntunnel.

Lieferbare Durchmesser:

Ringbreite von 1,2 mm, in 0,1 mm Schritten.

Art.-Nr.: 9507 Für M18 x 0,5 (Ø 3,0–7,5 mm)

Art.-Nr.: 9508 Für M22 x 0,5 (Ø 3,0–10,0 mm)

6



7



6 Kornhalter RACE

Die einzigartigen Zieleigenschaften des neu entwickelten Halters RACE für freistehende Korne werden durch die neue Haltergeometrie weiter verbessert. Die filigrane Form des Halters in Verbindung mit dem freistehenden Korn ist für das Auge sehr angenehm. Das freistehende Korn ermöglicht einen besseren Lichteinfall, wodurch eine höhere optische Schärfe, schnellere Zielaufnahme und eine deutlichere Sicht erreicht wird. Durch das zweite freistehende „Korn“, dem Leerring, kann die Zentrierung der Visierung im Diopter einfach und schnell überprüft werden. Der Leerring ist auch mit eingebrachtem, schwarzem Kontrasting erhältlich. Anstelle des Leerrings können auch verschiedene Adleraugen eingesetzt werden, oder der Halter kann leer gelassen werden.

Der Race passt auf alle gängigen Gewehre durch Verwendung von Adapterplättchen für den jeweiligen Gewehrtyp.

Die Adapterplättchen sind im Set enthalten

Lieferumfang: Kornhalter plus Leerring
Plastiklockkorn nicht im Lieferumfang enthalten!

Art.-Nr.: 9460 Kornhalter schwarz
Art.-Nr.: 9460-S Kornhalter silber

Plastiklockkorn für RACE Kornhalter

Lochkorn klar und gelb mit Balken für Top 50 und Race Kornhalter, Ringdicke schwarz 1,5 mm.

Art.-Nr.: 9465 klar (lieferbar von 2,3 - 11,0)
Art.-Nr.: 9466 gelb (lieferbar von 2,3 - 11,0)

7 Zubehör für Kornhalter RACE

Art.-Nr.: 9467 Leerring mit Kontrasting
Art.-Nr.: 9468 Leerring
Art.-Nr.: 9469 Wasserwaage
Art.-Nr.: 9470-03 Adlerauge 0,3
Art.-Nr.: 9470-05 Adlerauge 0,5
Art.-Nr.: 9470-075 Adlerauge 0,75

8



9



10



11



8 Korntunnel STRONG

Der neue ahg-Korntunnel STRONG zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Besonders stabil.
- Seitliche Einfräsung zum einfachen Einlegen und Entnehmen des Stahl-Lochkornes, ausserdem kann die Grösse des verwendeten Kornes eingesehen werden (Korntunnel M 22 hat keine Einfräsung).
- Neue stabile Klemmung, besonders geeignet für 300 m, Long Range und Armbrust.
- Geeignet für die Modelle 1407 – 1813 (ersetzt ANSCHÜTZ-Korntunnel Art. 6523).

Art.-Nr.: 9759 Für Korntunnel M18
Art.-Nr.: 9763 Für Korntunnel M22

12



10 Korntunnel SWING PLUS

Wie ahg Korntunnel SWING jedoch mit integrierter Visierlinienerhöhung. Erhöhung 8 mm.

SWING PLUS M18
Art.-Nr.: 9753 Für ANSCHÜTZ
Art.-Nr.: 9753 F Für Feinwerkbau
Art.-Nr.: 9753 W Für Walther

SWING PLUS M22
Art.-Nr.: 9757 Für ANSCHÜTZ
Art.-Nr.: 9757 F Für Feinwerkbau
Art.-Nr.: 9757 W Für Walther

11 ahg-ANSCHÜTZ KORNTUNNEL M 18

- Radial schwenkbar mit Schlitz für Metalllochkorne.
- passend für ANSCHÜTZ Modelle 19xx und 20xx, sowie Luftgewehre.
- Gewinde beidseitig M18.

Art.-Nr.: 9758

12 KORNTUNNEL CRYSTAL

Transparentes Gehäuse für max. Helligkeit und Kontrast

- Stufenlos schwenkbar um die eigene Achse.
- Einsetzbare Querstifte zur Verkantkontrolle.
- Sensationelles Zielbild.

Art.-Nr.: 9518 (M18 für ANSCHÜTZ)
Art.-Nr.: 9519 (M22 für ANSCHÜTZ)

9 Korntunnel SWING

Diese absolut neuartige Konstruktion ermöglicht das Drehen des Tunnels um die eigene Achse ohne Werkzeug.

- Das Drehmoment d.h. der Schwerlauf kann an einem griffigen Stelling variabel eingestellt werden.
- Im Korntunnel eingebaute Verkantstifte lassen sich einfach herausnehmen.
- Die Skala auf dem Korntunnel ermöglicht eine exakte Wiederholung der Einstellung unterschiedlicher Verkantwinkel in den verschiedenen Anschlagsarten.
- Sehr angenehmes Zielbild durch absolute Symmetrie und schmalen Steg zwischen Kornfuss und Tunnel.
- Der schmale Steg kann zusätzlich zur Verkantkontrolle dienen.

SWING M18
Art.-Nr.: 9755 Für ANSCHÜTZ
Art.-Nr.: 9755 F Für Feinwerkbau
Art.-Nr.: 9755 W Für Walther

SWING M22
Art.-Nr.: 9756 Für ANSCHÜTZ
Art.-Nr.: 9756 F Für Feinwerkbau
Art.-Nr.: 9756 W Für Walther

1 SPEZIAL LOCHKORN-SATZ

Ein Satz bestehend aus den Grössen:

- $\varnothing 3,3/3,5-3,9/4,1/4,3/4,5 = 9$ St.
- Streulichtneutral.
- Absolut blend- und reflektionsfrei.
- Starke Kontraststeigerung.
- Optimale Tiefenschärfe.
- Gleichbleibende Ringbreite.

Für Gewinde M18

Art.-Nr.: 9724-U8 (gelb)

Art.-Nr.: 9725-U8 (rot)

Art.-Nr.: 9726-U8 (blau)

Art.-Nr.: 9727-U8 (glasklar)

Für Gewinde M22

Art.-Nr.: 9727F-U8 (glasklar, ohne Klemmschraube)

1



2



2 TRANSPARENT LOCHKORN-SATZ

Ein Satz, für Gewinde M18 mit den Durchmessern:

$3,2/3,4/3,5/3,6/3,8/4,0/4,2/4,4$.

Art.-Nr.: 9720-U8 (glasklar)

Art.-Nr.: 9721-U8 (gelb)

Art.-Nr.: 9722-U8 (grau)

Art.-Nr.: 9723-U8 (rot)

Art.-Nr.: 9719-U8 (rosa)

Für Gewinde M22

Art.-Nr.: 9720F-U8 (glasklar, ohne Klemmschraube)

Art.-Nr.: 9719F-U8 (rosa, ohne Klemmschraube)

3



4



3 SPEZIAL-LOCH-KORNE

Neues, nach optischen Gesichtspunkten weiterentwickeltes Lochkorn mit deutlich höherem Kontrast. Durch die besondere Geometrie der in den Kunststoffkörper eingelassenen Metallhülse werden die auf das Korn auftreffenden Lichtstrahlen nach aussen abgelenkt. Dadurch bleibt der Korninnenbereich praktisch ohne jegliches Streulicht, so dass das Zielbild deutlich kontrastreicher erscheint.

Einzeln von 2,8 bis 5,5 mm. Für Gewinde M18.

Abstufung: 2,8-4,1 in 0,1 mm; 4,3-5,9 in 0,2 mm

Art.-Nr.: 9724 (gelb)

Art.-Nr.: 9725 (rot)

Art.-Nr.: 9726 (blau)


Art.-Nr.: 9727 (glasklar)

Für Gewinde M22

Art.-Nr.: 9726 F (blau)

Art.-Nr.: 9727 F (glasklar)

5



4 STAUBSCHUTZKAPPE

Art.-Nr.: 9722-2 (für Korntunnel M18)

Art.-Nr.: 9722-3 (für Korntunnel M22)

5 TRANSPARENT LOCHKORNE

Für Gewinde M18

Art.-Nr.: 9719 2,8-6,0 mm (rosa)

Art.-Nr.: 9720 2,8-8,0 mm (glasklar)

Art.-Nr.: 9721 2,8-4,8 mm (gelb)

Art.-Nr.: 9722 2,8-4,8 mm (grau)

Art.-Nr.: 9723 2,8-4,8 mm (rot)

Für Gewinde M22

Art.-Nr.: 9720 F 2,8-9,1 mm (glasklar)

Art.-Nr.: 9719 F 2,8-9,1 mm (rosa)

6



7



6 KLEMMRING für Lochkorn

Für 9720 bis 9727.

Art.-Nr.: 9722-1 (M18 x 0,5)

Art.-Nr.: 9722-4 (M22 x 0,5) (ohne Abb.)

8



9



7 ZIELOPTIK

Art.-Nr.: 9505-03 (0,3 Dioptrie / M22)

Art.-Nr.: 9505-05 (0,5 Dioptrie / M22)

Art.-Nr.: 9505-075 (0,75 Dioptrie / M22)

Art.-Nr.: 9513-03 (0,3 Dioptrie / M18)

Art.-Nr.: 9513-05 (0,5 Dioptrie / M18)

Art.-Nr.: 9513-075 (0,75 Dioptrie / M18)

10



Art.-Nr.: 9515-S



Art.-Nr.: 9515

8 WASSERWAAGE

- Zwei Größen M18 und M22.
- Justierung ohne Werkzeug.
- Genaue Reproduktion unterschiedlicher Verkantwinkel.

Lieferung ohne Korntunnel.

Art.-Nr.: 9503 (für M18 Korntunnel)

Art.-Nr.: 9504 (für M22 Korntunnel)

9 WASSERWAAGE

Zur Verkantungskontrolle ohne Änderung der Kopfhaltung. Die Wasserwaage wird direkt vor dem Diopter am Schwalbenschwanz fixiert.

- Stufenlose, leichte Einstellung während des Anschlages durch Rändelschraube.
- Leichte Zentrierung des Korntunnels, da die Libelle im Zielbild nicht sichtbar ist.

Art.-Nr.: 9506

11



Art.-Nr.: 9513-S



Art.-Nr.: 9513

12



10 DIOPTER SPY SHORT

Präzisionsdiopter aus Aluminium inkl. Gegenlichtblende.

- Extrem schmal und kompakt.
- 24 Klicks (0,02 mm pro Klick).
- Windfahnen lassen sich problemlos im Anschlag beobachten.

Bitte Fabrikant des Sportgerätes angeben.

Art.-Nr.: 9515 (für ANSCHÜTZ, Walther, FWB und Steyr)

Art.-Nr.: 9515-S (für ANSCHÜTZ, Walther, FWB und Steyr)

11 DIOPTER SPY LONG

Präzisionsdiopter aus Aluminium inkl. Gegenlichtblende.

- Extrem schmal und kompakt.
- 24 Klicks (0,02 mm pro Klick).
- Windfahnen lassen sich problemlos im Anschlag beobachten.

Bitte Fabrikant des Sportgerätes angeben.

Art.-Nr.: 9513 (für ANSCHÜTZ, Walther, FWB und Steyr)

Art.-Nr.: 9513-S (für ANSCHÜTZ, Walther, FWB und Steyr)

13



14



12 DIOPTER SPY BR

Präzisionsdiopter aus Aluminium inkl. Gegenlichtblende.

- Extrem schmal und kompakt.
- 48 Klicks (0,01 mm auf 10 Meter pro Klick).
- Lange Führung, blauer Drehknopf.
- Ca. 130 g

Art.-Nr.: 9512

13 SPY CROMO

- Chassis ist aus Edelstahl.
- höhenverstellbarer Turm aus Titan.
- Inkl. Gegenlichtblende.
- 24 clicks (0,02 mm pro click).
- 0,2 mm pro click auf 10 m.
- 1 mm pro click auf 50 m.

Art.-Nr.: 9535

14 Irisblende TINY

- Irisblende mit integriertem 5-Farbfilter (grau, dunkel-grau, c41 blau, gelb, peach).
- Extrem kleine Bauweise.
- Speziell entwickelt für Diopter SPY und Diopter SIGHT BASE 10-50.

Art.-Nr.: 9514

NEU! 15

15 Adlerauge VISION CONTRAST

Durch modernste Entspiegelungstechnologie (UV 420) wird beim Adlerauge Vision Contrast aller höchste Kontraststeigerung erreicht, bei einer gleichbleibenden Reflexminderung von 99,8%. Das Vision Contrast blockiert den Blauanteil des Lichts, das bedeutet: Durch die deutliche Reduzierung des Blauanteiles im Licht gibt es weniger Streulicht. Das wiederum führt zu höchster Kontraststeigerung. Das Vision Contrast Adlerauge funktioniert ohne Sehstärke 0,00 dpt und ist deshalb für alle Sportschützen nach DSB Regeln zugelassen.

Art.-Nr.: 9513-00 (M18)

Art.-Nr.: 9505-00 (M22)

Adlerauge Vision Contrast mit Dioptrieausgleich

Art.-Nr.: 9513-V-03 /-05 /-075 (M18)

Art.-Nr.: 9505-V-03 /-05 /-075 (M22)



1 Visierlinienerhöhung TOWER

Durch ein robustes zweiseitiges Zahnprofil lässt sich die Visierlinie der neuen Erhöhung TOWER in acht Stufen solide und einfach ohne Zwischenstücke oder Scheiben verstellen. Dies bietet vor allem im Stehend- und Kniend-Anschlag Vorteile. Beim Anvisieren der Scheibe wird die Verschränkung des Kopfes auf ein Minimum reduziert, dadurch werden Verspannungen im Nacken bzw. Rückenbereich weitgehend vermieden. Die Basishöhe liegt bei 27 mm und kann dann schrittweise um 1,5 mm bis maximal 38 mm erhöht werden.

Aufgrund der langen Führungsschiene des Towers kann der Diopter näher zum Auge gebracht werden, das vor allem bei Aufgeschützen von Vorteil ist.

Die Visierlinienerhöhung Tower wird mit gefederten Spannpratzen verzugsfrei auf den Lauf- und Verschlussprisma geklemmt.

Die Visierlinienerhöhung Tower darf bei allen Luft- und Kleinkalibergewehr Disziplinen verwendet werden.

Es ist jedoch darauf zu achten, dass man bei der Disziplin Luftgewehr nicht über die erlaubten 60 mm Bauhöhe lt. Sportordnung kommt. Gemessen wird vom Korntunnelzentrum zum Laufzentrum.

Passend für alle ANSCHÜTZ Gewehre.

Gewicht: ca. 119 g

Art.-Nr.: 6928 (Für ANSCHÜTZ Gewehre)

Art.-Nr.: 6928F (Für FWB Gewehre)

Art.-Nr.: 6928W (Für Walther Gewehre)

2 Visierlinienerhöhung TOWER PLUS für KK Gewehre

Durch die Überbrückung der Lademulde wird die Hülse zusätzlich stabilisiert. Entstehende Schwingungen in diesem Bereich beim Schussabgang werden reduziert, und verbessert dadurch die Schussleistung. Aufgrund der langen Führungsschiene des Towers kann der Diopter näher zum Auge gebracht werden das vor allem bei Aufgeschützen von Vorteil ist. Die Visierlinienerhöhung Tower wird mit gefederten Spannpratzen verzugsfrei auf den Lauf und Verschlussprismen geklemmt.

Die Visierlinienerhöhung darf bei allen Kleinkalibergewehr Disziplinen verwendet werden. Die 165 mm lange Diopterschiene ermöglicht viele Aufspannmöglichkeiten von Visiereinrichtungen und Zubehör.

Gewicht: ca. 200 g

Art.-Nr.: 6929 (Für ANSCHÜTZ Gewehre)

3 Visierlinienerhöhung CLUB

- Höhen- und seitenverstellbare Visierlinienerhöhung.
- Grundhöhe 10 mm.
- Höhe in 4 mm Schritten bis auf 22 mm variabel.
- Visierlinie kann seitlich in einem Schritt um 4 mm versetzt werden.
- Diopterschiene kann 25 mm zurückverlagert werden (Mini-tele).

Art.-Nr.: 6916 (Für Match 54, 1407-1813)

Art.-Nr.: 6917 (Für Walther Gewehre)

Art.-Nr.: 6918 (Für FWB Gewehre)

Art.-Nr.: 6919 (Für ANSCHÜTZ Gewehre Mod. 1903-9003)

4 Visierlinienerhöhung XXL

Die 20 mm Erhöhung bietet vor allem im Stehend- und Kniend-Anschlag Vorteile. Beim Anvisieren der Scheibe wird die Verschränkung des Kopfes auf ein Minimum reduziert, dadurch werden Verspannungen im Nacken bzw. Rückenbereich weitgehend vermieden.

Die Visierlinienerhöhung darf bei allen Luft- und Kleinkalibergewehr Disziplinen verwendet werden.

Art.-Nr.: 6922 (Für ANSCHÜTZ Gewehre Mod. 1903-9003)

Art.-Nr.: 6921 (Für FWB Gewehre)

Art.-Nr.: 6920 (Für Walther Gewehre)

5 ahg-Anschütz Schnellverschluss


Schrauben Set für Visierhöhung XXL

Mit diesem Set lassen sich alle ahg Visierlinien Erhöhung XXL (Art. 6920 , 6921 oder 6922)


1



Höhenverstellung bei TOWER und TOWER PLUS



3



6



2



4




5



7



8



einfach umbauen, um in Zukunft ohne Werkzeug die Erhöhung am Gewehr zu fixieren oder zu entfernen. Dies kommt vor allem im Finale des Dreistellungskampfes zum Tragen, bei dem Schnelligkeit während des Umbaus der Anschläge ein ausschlaggebender Faktor ist.

Art.-Nr.: 6895

6 VISIERLINIENERHÖHUNG

- 100%iger Sitz.
- Für ANSCHÜTZ Mod. 1903-2013.
- Nur 4 mm hoch.

Art.-Nr.: 6923

7 Visierlinienerhöhung TRACK

- Seitlich stufenlos verstellbar.
- Erhöhung 9 mm.

Art.-Nr.: 6924 (Für ANSCHÜTZ Gewehre)

Art.-Nr.: 6925 (Für FWB Gewehre)

8 Visierlinienerhöhung TRACK MAX

Mit der TRACK MAX lässt sich die Visierung seitlich verschieben und somit die Kopfhaltung optimieren. Die Grundhöhe beträgt 22 mm. In 1 mm Schritten lässt sie sich auf 27 mm ausfahren. Seitlich kann stufenlos bis 8 mm ausgelagert werden. Die individuellen Einstellmöglichkeiten erlauben eine noch perfektere Einstellung ihrer Visierung, speziell im Stehend- wie im Kniend-Anschlag. Verspannungen der Muskulatur im Nacken wie Rücken, können nahezu vermieden werden.

Art.-Nr.: 6926 (Für ANSCHÜTZ Gewehre)

Art.-Nr.: 6926F (Für FWB Gewehre)

Art.-Nr.: 6926W (Für Walther Gewehre)

9



10



9 Block Club SR

Variable Visierlinienerhöhung mit „Schnellspannsystem SR“.

- Sicher und schnell mit einer Hand zu montieren.
- Spannkraft individuell einstellbar.
- Höhen- und seitenverstellbar.
- Grundhöhe 11 mm.
- Höhe in zwei Schritten bis auf 24 mm variabel.
- Visierlinie kann in einem Schritt um 4 mm seitlich versetzt werden.
- Diopterschiene kann um 25 mm zurück- bzw. nach vorne verlegt werden.

Art.-Nr.: 6915

10 GUMMIBLENDE für Dioptr

Art.-Nr.: 9700

11 ABDECKSCHEIBE

- Hochklappbar, für das nichtzielende Auge.
- Gummierter Clip zum rutschfesten und sicheren Ankleben an jedes gängige Brillengestell.

Art.-Nr.: 9777-1 (weiss)

Art.-Nr.: 9777-2 (transparent)

Art.-Nr.: 9777-3 (schwarz)

12 ABDECKSCHEIBE mit Irisblende

- Hochklappbare Abdeckscheibe.
- Variabel verstellbarer Irisblende.
- Gummierter Clip zum rutschfesten und sicheren Ankleben an jedes gängige Brillengestell.

Art.-Nr.: 9778

13 DIOPTERBLENDE inkl. 2 Scheiben

Die ahg-Diopterblende wird einfach auf die vorhandene Iris- oder Diopterscheibe aufgesteckt. Die beiden mitgelieferten Plastikscheiben (transparent und schwarz) können wahlweise individuell ausgeschwenkt werden.

Art.-Nr.: 9497

14 ABDECKSCHEIBEN

Für Gummiblen den. Die ahg-Abdeckscheiben können einfach auf vorhandene Gummiblen den (ahg 9700 oder JGA 6700-20), die einen Durchmesser von 27 mm haben angebracht werden. Die beiden Plastikscheiben (transparent und schwarz) können nun wahlweise individuell ausgeschwenkt werden.

Art.-Nr.: 9496

15 BLENDE für Diopterscheibe

- Aus Sikolex oder Lexan.
- Wird einfach an die Irisdiopterscheibe gesteckt, um das nichtzielende Auge abzudecken.
- Die Blende kann individuell zugeschnitten werden.

Art.-Nr.: 9776-1 (weiss)

Art.-Nr.: 9776-2 (transparent)

16 DIOPTERBLENDE zum Aufstecken

Die Diopterblende wird einfach über die vorhandene Irisblende oder Diopterscheibe gestülpt und deckt das nichtzielende Auge ab. Um die optimale Position dieser Blende für ihren Anschlag zu finden, kann die ahg-Abdeckscheibe 360° Grad um die Gummiblende geschwenkt werden. Die Diopterblende entspricht den Regeln von DSB und ISSF.

Art.-Nr.: 9492 (transparent)

Art.-Nr.: 9493 (schwarz)

17 Strasserdioptrblende SMALL

- Nach neuer DSB und ISSF Regel.

Art.-Nr.: 9494 (schwarz)

Art.-Nr.: 9498 (weiss)

Art.-Nr.: 9499 (transparent)

18 Strasserdioptrblende BIG

Art.-Nr.: 9500 (schwarz)

Art.-Nr.: 9501 (weiss)

Art.-Nr.: 9502 (transparent)

9



12



13




14



15



16



17



18



1 DUPLEX VARIO

Das Duplex-Vario bietet jetzt erstmals einen variablen Zentrierung. Dieser bietet einen Verstellbereich von 3,4 bis 4,4 bzw. 3,8 bis 4,8.

CENTRA Duplex - hilft Zielfehler zu vermeiden!

Mit dem neuen Centra Duplex wird die Aufnahme des Korn tunnels im Zielbild vereinfacht. Durch den zusätzlichen Ring im Visierbild erkennt der Schütze Unregelmäßigkeiten bei der Zielaufnahme und kann so Zielfehler vermeiden.

Art.-Nr.: 9767-VS (3,4 - 4,4)

Art.-Nr.: 9767-VL (3,8 - 4,8)

2 DUPLEX - Insert

Das Duplex-Insert ist ein Ring, ähnlich wie ein Ringkorn, der optisch gesehen in der Ebene der Iris-Diopteröffnung liegt. Dieser Ring teilt den Lichthof zwischen Iris-Diopteröffnung und Korn tunnel. Der Effekt ist ein schärferes Ziel bild und das Erkennen von Zielfehlern.

Lieferbar in den Lochgrößen 3,8 bis 4,6.

Die Position des Duplex-Inserts, ist über die X-Y-Verstell einheit in der Seite wie in der Höhe verstellbar, um den Ring des Inserts zu zentrieren

Art.-Nr.: 9768 (gelb)

Art.-Nr.: 9769 (klar)

3 DUPLEX - Iris

Die Duplex-Iris realisiert die Eingrenzung und Abschattung des Lichthofs zwischen der Iris-Diopteröffnung und dem Korn tunnel. Dadurch wird einigen Sportlern das Zentrieren des Korn tunnels in der Iris-Diopteröffnung erleichtert, die Zielpräzision nimmt zu, ältere Schützen sehen Korn und Scheibe schärfer.

Die Position der Duplex-Iris, ist über die X-Y-Verstell einheit in der Seite wie in der Höhe verstellbar, um die Öffnung der Duplex-Iris zu zentrieren.

Art.-Nr.: 9770

4 COLIMATOR

Kugelgelenk für Lenshood wird benötigt zur Ausrichtung der Gegenlichtblende (Lenshood) bzw. des Duplex bei unzureichendem Verstellbereich des Duplex.

Art.-Nr.: 9785

COLIMATOR SPY

Gegenlichtblende mit integriertem Kugelgelenk für Diopter Spy als Träger element für Duplex.

Art.-Nr.: 9785-U1 (ohne Abb.)

5 LENS HOOD ANS

- Gegenlichtblende passend für centra-sight-base, MEC free-sight und ANSCHÜTZ diopter (6702/6802).
- Möglichkeit zur Aufnahme von folgendem Zubehör: DUPLEX, LENS, LENS POL.

Art.-Nr.: 9772

LENSHOOD 7020, passend für Diopter 7002.

Art.-Nr.: 9771

LENSHOOD FWB, passend für Feinwerkbau Diopter.

Art.-Nr.: 9774

1



2



3



4



5




Art.-Nr.: 9772




Art.-Nr.: 9771, 9774



INFO



falsch justiert




richtig justiert



ANWENDUNGSBEISPIELE



6



6 MONOFRAME für 25 mm Brillenglas

Für 25 mm Brillenglas. Ihr individuelles korrigiertes Brillenglas wird in den ahg-Monoframe gespannt. Mittels Gewindeadapter und Klemmleiste wird der ahg-Monoframe vor die Diopterscheibe oder Irisblende zentrisch montiert. Ihr Sehfehler wird somit direkt an der Irisblende korrigiert, dadurch werden Zielfehler grösstenteils ausgeschlossen.

Es kann ausschliesslich ein Brillenglas mit einem Aussendurchmesser von 24 mm verwendet werden.

Ab dem Sportjahr 2014 ist die Verwendung des ahg-Monoframe für alle DSB-Disziplinen und in allen Klassen erlaubt! Das Monoframe wird der Brille gleichgestellt. Dies wurde in der neuen Sportordnung so festgelegt.

Das heisst alle Schützen die an DSB Disziplinen teilnehmen, können ab dem neuen Sportjahr 2014 als alternative zur Brille ein Monoframe im Wettkampf verwenden.

Auf Internationalen Wettkämpfen, die nach ISSF Regeln geschossen werden, kann das Monoframe nicht verwendet werden.

Art.-Nr.: 9450 (für alle Diopter)

Art.-Nr.: 9450 B/B (Busk/Busk)

Art.-Nr.: 9450 B/A (Busk/ANSCHÜTZ)


Art.-Nr.: 9450-U1 (Adapterschraube)

Art.-Nr.: 9450-U2 (Halterung für Zielglasring)

Art.-Nr.: 9450-U3 (Zielglasring)



6



7

7 ahg-MONOFRAME Deluxe

Der Unterschied zum normalen Monoframe ist, das bei der Deluxe Version eine Augenblende aus Lexan integriert ist die sich mit einer Stellschraube aus Edelstahl im Winkel verstellen lässt und so das nichtzielende abdeckt.

Für 25 mm Brillenglas. Ihr individuelles korrigiertes Brillenglas wird in den ahg-Monoframe gespannt. Mittels Gewindeadapter und Klemmleiste wird der ahg-Monoframe vor die Diopterscheibe oder Irisblende zentrisch montiert. Ihr Sehfehler wird somit direkt an der Irisblende korrigiert, dadurch werden Zielfehler grösstenteils ausgeschlossen. Es kann ausschliesslich ein Brillenglas mit einem Aussendurchmesser von 24 mm verwendet werden. Ab dem Sportjahr 2014 ist die Verwendung des ahg-Monoframe für alle DSB-Disziplinen und in allen Klassen erlaubt! Das Monoframe wird der Brille gleichgestellt. Dies wurde in der neuen Sportordnung so festgelegt. Das heisst alle Schützen die an DSB Disziplinen teilnehmen, können ab dem neuen Sportjahr 2014 als alternative zur Brille ein Monoframe im Wettkampf verwenden.

Art.-Nr.: 9451

Art.-Nr.: 9451-U2 (Augenblende einzeln)




8

8 MEC Glas Monocle

- Brillenglas für Schützen am Diopter.
- Diese Befestigung erlaubt es ein Brillenglas stabil und variabel vor der Iris zu installieren.
- Dabei kann der Abstand der Linse zum Auge eingestellt werden.
- Weil das Korrekturglas so perfekt und immer gleich in die Visierlinie gebracht wird, verspricht diese Anbringung einige Vorteile.
- Lieferung erfolgt unmontiert.

Art.-Nr.: 5015532 (Glashalter 23 mm)



9



9

9 MEC Glas Monocle Revolve

- Durch 360 Grad Drehung ist die Glasposition perfekt einstellbar.
- Einstellung jederzeit ohne Werkzeug möglich.
- Klein, leicht, nachrüstbar.

Art.-Nr.: 5028267 (Glashalter 23 mm)

ZIELFERNROHR KK50


1

1 Zielfernrohr Anschütz KK50 4-12x44 AO

- Mehrschichtvergütung der Linsen sowie großes Sichtfeld.
- Schnell fokussierendes Okular.
- Wasserdicht, beschlagfrei und stoßfest (Stickstoff gefüllt).
- Gesamtstellweg Horizontal und Vertikal 90 MOA.
- BDC Verstelltürme, 1,82 mm Veränderung per Klick auf 50m ($\frac{1}{8}$ MOA).
- Robuster 1" Zielfernrohrkörper 25,4 mm.
- Augenabstand 89 mm bei x 4 facher Vergrößerung und 76 mm bei x12 facher.
- inkl. extra hohe Montageringe für 9-11 mm Prismenschienen.
- Länge 336 mm Gewicht: 648 g.
- Absehen: KK50.
- Sehfeld 10m/100 m bei x 4 facher Vergrößerung und 3,3m/100 m bei x 12 facher.
- Parallaxenausgleich ab 9 m bis unendlich.
- stoßfest, feuchtigkeits- und staubresistent.
- 10 Jahre Hawke Garantie.

Bei 10-facher Vergrößerung beträgt der Innendurchmesser des Ringes 133 mm. Das Absehen ist in der 2. Bildebene eingebaut, so wird durch einen Vergrößerungswechsel der Abstand zwischen dem Ring des Absehens und des Ziels beliebig verändert. Die Einstellräder der BDC Verstelltürme können nach erfolgter Justierung in Nullstellung gebracht werden, um kontrolliert auf Veränderungen zu reagieren.

Art.-Nr.: HK3026



2 ahg Schiessbrille Classic

Die ahg Schießbrille verfügt über eine Feineinstellung per Rändelmutter zur einfachen Justierung des Zielglasringes und der Augenblende nach rechts oder links. Der Nasensteg sowie die Augenblende können in der Höhe per Rändelschraube verstellt werden. Die Ohrenbügel sind mit einem Federscharnier ausgestattet um den Tragekomfort zu verbessern.

Art.-Nr.: 8900-24 (Set mit Zielglasring 24 mm)

Art.-Nr.: 8900-37 (Set mit Zielglasring 37 mm)

Art.-Nr.: 8900-42 (Set mit Zielglasring 42 mm)

Art.-Nr.: 8910-24 (Zielglasring 24 mm, einzeln)

Art.-Nr.: 8910-37 (Zielglasring 37 mm, einzeln)

Art.-Nr.: 8910-42 (Zielglasring 42 mm, einzeln)

Art.-Nr.: 8912 (Augenblende, einzeln)

Art.-Nr.: 8914-24 (Bewegliche Iris für Zielglasring 24 mm, einzeln)

Art.-Nr.: 8914-37 (Bewegliche Iris für Zielglasring 37 mm, einzeln)

Art.-Nr.: 8914-42 (Bewegliche Iris für Zielglasring 42 mm, einzeln)

2



SCHIESSBRILLE Jäggi Nova



Durch Laserskalierung an Brillengestell sowie Zielglasring und Nasensteg wird die Einstellmöglichkeit deutlich verbessert.



Alle Filterclips werden einfach auf den Zielglasring per Clip aufgesteckt und sind in den Grössen 25, 31 und 42 mm erhältlich.

4



	25 mm	31 mm	42 mm
Gelb	Art.-Nr.: 9061-25	Art.-Nr.: 9031-31	Art.-Nr.: 9040-42
Orange	Art.-Nr.: 9063-25	Art.-Nr.: 9035-31	Art.-Nr.: 9042-42
ACE Amethyst	Art.-Nr.: 9066-25	Art.-Nr.: 9038-31	Art.-Nr.: 9045-42
UV-400 SAR	Art.-Nr.: 9067-25	Art.-Nr.: 9086-31	Art.-Nr.: 9046-42

Praxisgerechte Konstruktion, einfachste Handhabung und hervorragende Stabilität sind grundlegende Eigenschaften der Schiessbrillen im ahg-Sortiment.

Die JÄGGI NOVA Schiessbrille

Erfüllt in ihrer Konzeption all diese Grundlagen und bietet darüberhinaus ein sinnvoll zusammengestelltes Zubehörprogramm, das sowohl bei stärksten Sehfehlern als auch bei extremen Lichtverhältnissen optimale Bedingungen für den Wettkampf gewährleistet. Mit einem Modell kann durch einfachen und schnellen Wechsel des Zielglasringes – ohne Werkzeug – mit Gewehr, Pistole oder mit offener Visierung geschossen werden. Durch die Vierkantführung von Brillenleisten und Glasfassung wird ein ungewolltes Verstellen oder Bewegen des Zielglasringes während dem Einsatz sicher verhindert. Zum Schutz der Jäggi Nova Schiessbrille, werden diese in einem handlichen Kleinkoffer ausgeliefert.

3 SCHIESSBRILLE

Schiessbrille für **Gewehr** mit Zielglasring 42 mm, gebogen (39 g leicht), Bügellänge 160 mm, mit aufklappbarer Abdeckscheibe im Kleinkoffer.

Art.-Nr.: 9000-42 (für Rechtsschützen)
Art.-Nr.: 9001-42 (für Linksschützen)

Schiessbrille wie oben + Zielglasring 31 mm.
Art.-Nr.: 9000-31 (für Rechtsschützen)
Art.-Nr.: 9001-31 (für Linksschützen)

Schiessbrille wie oben + Zielglasring 25 mm.
Art.-Nr.: 9000-25 (für Rechtsschützen)
Art.-Nr.: 9001-25 (für Linksschützen)

Schiessbrille für **Pistole** mit Zielglasring 42 mm, gerade (39 g leicht) Bügellänge 160 mm, mit aufklappbarer Abdeckscheibe im Kleinkoffer.

Art.-Nr.: 9002-42 (für Rechtsschützen)
Art.-Nr.: 9003-42 (für Linksschützen)

Schiessbrille wie oben + Zielglasring 31 mm.
Art.-Nr.: 9002-31 (für Rechtsschützen)
Art.-Nr.: 9003-31 (für Linksschützen)

4 FILTERCLIPS

Alle Filterclips werden einfach auf den Zielglasring per Clip aufgesteckt und sind in den Grössen 25, 31 und 42 mm erhältlich.

5 ZIELGLASRING

Für Pistole: 31 mm / 42 mm.

Art.-Nr.: 9015-31
Art.-Nr.: 9017-42

6 ZIELGLASRING

Für Gewehr: 25 mm / 31 mm / 42 mm.

Art.-Nr.: 9014-25
Art.-Nr.: 9016-31
Art.-Nr.: 9018-42

7 ABDECKSCHEIBE

Für Rechts- und Linksschützen.

Art.-Nr.: 9084Ki

8 SEITENSCHUTZBLENDEN

Zum Schutz vor Streulicht können an den Bügeln der Brille Seitenblenden befestigt werden, die den neuesten Regeln von ISSF und DSB entsprechen.

Art.-Nr.: 9081

9 IRISBLENDE schwenkbar


Die Irisblenden werden auf Titan Trägermaterial verschraubt, dadurch verringert sich das Gewicht deutlich und verbessert den Tragekomfort.

5

6

7

8



Art.-Nr.: 9032 25 mm rechts
Art.-Nr.: 9032-L 25 mm links
Art.-Nr.: 9033 31 mm rechts
Art.-Nr.: 9033-L 31 mm links
Art.-Nr.: 9034 42 mm rechts
Art.-Nr.: 9034-L 42 mm links

Montage Irisblende






1 Vorderschafterhöhung Precise Plus

Eine neue Vorderschafterhöhung die unübertroffene Einstellungen ermöglicht. Das Herzstück bildet ein aus hochfestem Aluminium gefertigter Träger mit 5 – einzelnen Rast- bzw. Gewindevstellungen. Die Vorderschafterhöhung Precise Plus wird einfach in die Profilschiene des Schafes geschoben und in der gewünschten Position fixiert. Die beiden Auflageflächen aus Kunststoff sind mit einem Winkel am Aluträger fixiert und können unabhängig voneinander in Höhe, Winkel (Neigung) und Breite eingestellt werden, um den Kontakt zur Stützhand individuell anzupassen. Dies ist besonders wichtig wenn der Schaft auf der Handfläche abgelegt wird. Die Minimalhöhe beträgt 23 mm und kann stufenlos bis auf eine Maximalhöhe von 37 mm verstellt werden. Zum weiteren Lieferumfang gehören 2 Distanzstücke von 10 und 15 mm, dadurch kann eine Maximalhöhe von 62 mm erreicht werden. Die minimale Breite der Vorderschafterhöhung Precise Plus beträgt 36 mm und kann auf ein Maximalmaß von 68 mm verbreitert werden.

Art.-Nr.: 1010

Art.-Nr.: 1022 (Distanzscheiben-Set, 9 mm)



Distanzscheiben-Set, 9mm
Art.-Nr.: 1022


2 ahg-Handstütze PILLAR

Die Handstütze ahg-Pillar vereint viele Vorteile. Eine gestufte Kunststoffauflage ermöglicht verschiedenste Handhaltungen, die durchdachte Verstellereinheit optimiert die Position. Von einer Basishöhe mit 36 mm lässt sich die Handstütze in 2mm Schritten auf bis zu 54 mm erhöhen. Sollte diese Höhe nicht ausreichen können die, im Lieferumfang enthaltenen, 2 x 5 mm Erhöhungen zusätzlich eingesetzt werden. Weitere 5 mm Erhöhungen sind als Zubehör erhältlich, es werden nur 5 mm längere Schrauben benötigt.

Ebenfalls lässt sich die Handstütze ahg-Pillar stufenlos seitlich schwenken und mit einer Skala exakt und wiederholgenau einstellen. Die Handauflage aus Kunststoff kann an der Grundeinheit an verschiedenen Positionen befestigt werden, das gleiche gilt für den T-Nutenstein der in die UIT Schiene geschoben wird. Hierdurch können unterschiedliche Positionen der Handstütze gewährleistet werden.

- Länge 160 mm
- Basishöhe 36 mm
- Gewicht 250 g


Art.-Nr.: 9799



3 ahg FLEX Handstütze

Unsere ahg FLEX Handstütze haben wir neu aufgelegt und technisch überarbeitet. Vier Gelenke ermöglichen jede gewünschte Einstellung umzusetzen. Jedes Gelenk wird mit einer Klemmschraube fixiert, somit gehen vorhandene Einstellungen an den anderen Gelenken nicht verloren. Mit Hilfe der angebrachten Skalen können Positionen einfach markiert und wieder gefunden werden. Das Gelenk 1 dient zur Höheneinstellung und ermöglicht es, die Handstütze 360 Grad um die Basisstange zu drehen. Mit dem Gelenkpaar 2.1 und 2.2 kann die Höhe der Handauflage stufenlos eingestellt werden. Bitte beachten sie, dass der Winkel immer größer als 45 Grad sein muss. Über das Gelenk 3 lässt sich die Handauflage um 360 Grad drehen, so dass die Profil – Gummiauflage aus Pyramidengummi oder die abgerundete Kunststoffauflage verwendet werden kann. Anstelle der Kunststoffauflage können sie sich auch selber eine Individuelle Auflage anfertigen und an die vorhandenen Gewinde anschrauben.

Art.-Nr.: 9795



4



4 ahg-ANSCHÜTZ Laufverlängerung

Aus hochfestem Aluminium gefertigte und natur eloxierte ahg-Tube verlängert die Visierlänge um 157 mm. Das Gewicht von 163 g verbessert die Mündungsträgheit bei der Schussabgabe und lässt Ihnen dabei noch genügend Spielraum um Ihr Sportgewehr mit weiteren Gewichten optimal auszubalancieren. Der mitgelieferte Edelstahl-zentrierung mit integriertem Positionsstift ermöglicht immer ein wiederholgenaueres Demontieren und Montieren der Laufverlängerung. Die Tube sollte nach jedem Schießen gereinigt werden um Oxidation zu vermeiden und eine optimale Funktion zu gewährleisten. Die robuste Klemmung, durch Verwendung von Edelstahlgewindebuchsen und dazugehörigen Edelstahl Zylinderschrauben, garantiert optimale Funktion. Die ahg-Laufverlängerung wird speziell mit einem Innendurchmesser von 25,65 mm gefertigt, passgenau für alle 1913 sowie 2013-690 Modelle von ANSCHÜTZ.

Art.-Nr.: 4518

5



5 Laufmündungsrohr TENMINATOR

Die Verlängerung der Visierung um ca. 250 mm garantiert präziseres Zielen und eine verbesserte Tiefenschärfe des gesamten Zielbildes, speziell im Liegendschießen. Das zusätzliche Gewicht von ca. 270 g, erhöht die Mündungsträgheit bei der Schussabgabe und stabilisiert dabei das Gewehr im Anschlag. Die neu entwickelte, auf den Laufdurchmesser einstellbare Mündungskuppung, erlaubt eine stabile und sichere Befestigung des Mündungsrohres, zwischen 21 bis 26 mm. Somit ist die Montage auf alle gängigen Matchwaffen möglich. Das Mündungsrohr kann durch Lösen von Klemmschrauben für Reinigung und für den Transport abmontiert werden. Eine 8 mm Visierhöhung für den Diopter, die benötigt wird, ist nicht im Lieferumfang enthalten. Laufmündungsrohr mit variabel klemmbarer Mündungskuppung.

Aussendurchmesser: 40 mm
 Innendurchmesser: 35 mm
 Gesamtlänge: ca. 300 mm
 Visierverlängerung: ca. 250 mm
 Variable Klemmung: 21 – 26 mm
 Gesamtgewicht: ca. 270 g

Art.-Nr.: 4514

6



6 ahg-LAUFGEWICHT

Gewicht: 200 g.
 Für Laufdurchmesser 20-22,5 mm.
 Z.B. für ANSCHÜTZ Mod. 1407-1907,
 Filzstreifen verhindert Kratzer.

Art.-Nr.: 8007

ZUBEHÖR

1 BI-POD

Das Zweibein gewährleistet ein sicheres Abstellen des Sportgeräts bei der Wettkampfvorbereitung. Durch den weiten Kugelabstand erhält das abgelegte Sportgerät einen sicheren Stand. Zum Transport können die beiden Stützen platzsparend eingeschwenkt werden.

Art.-Nr.: 9793

2 Zweibein PRECISE

- Einfaches Einklappen der Standfüße durch Betätigen des Druckknopfes.
- Sicheres Abstellen des Sportgeräts während, nach oder vor dem Wettkampf.
- Gewicht: 108 g.

Art.-Nr.: 9796

3 Zweibein FREE

- Keine Vibration dank Federtechnik.
- Sicheres Abstellen des Sportgeräts während, nach oder vor dem Wettkampf.
- Grundkörper wurde aus Hartplastik gefertigt, dadurch geringes Gesamtgewicht von nur 95 g.

Art.-Nr.: 9794

4 UNI TOOL

Enthält alle wichtigen Innensechskant und ein Schraubendreher, die zum Verstellen von Schrauben am Gewehr benötigt werden. Inbus SW2; SW2,5; SW3 und SW4.

Art.-Nr.: 1200

5 DREHMOMENTSCHRAUBER

In neuem Design, hilft beim Anziehen der Schaftbefestigungsschrauben von Matchgewehren, um ein gleichbleibendes Anzugsmoment zu gewährleisten. Einstellbereich von 4 - 12 Nm.

Art.-Nr.: 4506-SW4 (inkl. 4 mm Einsatz)

Art.-Nr.: 4506-SW5 (inkl. 5 mm Einsatz)

6 STECKEINSÄTZE FÜR ART. 4506

Art.-Nr.: 4505-1 (SW 4 mm)

Art.-Nr.: 4505-2 (SW 5 mm)

7 Abzugszüngel Point

- Stufenlos in der Höhe verstellbar.
- Abzugskugel stufenlos um 360° drehbar.
- Abzugszüngel stufenlos längenverstellbar.
- Als spitz oder geriffelte Kugel verwendbar.
- Für Anschütz Abzüge 5018/5071 und 5065.

Art.-Nr.: 9713

8 ABZUGSSCHUH

Für ANSCHÜTZ Abzüge 5018/5071.

- Konstante Fingerposition.
- Stufenlos in der Höhe verstellbar.
- Abzugskugel stufenlos um 360° drehbar.
- Abzugszüngel stufenlos längenverstellbar. (weiter nach „Vorne“ verstellbar als Original Züngel).

Art.-Nr.: 9717

9 Abzugszüngel Sensitive II für Luftdruckgewehre und Pistolen

- In allen Richtungen stufenlos einstellbar durch Kugelgelenk.
- Ergonomisch geformtes Abzugszüngel.
- Gewicht 6 g.

Art.-Nr.: 9712-S (für Steyr - silber)

Art.-Nr.: 9712-M (für Morini - gold)

1



2




3



4



5



6



7



8



10 Abzugsschuh SENSIVE

Der Abzugsschuh SENSIVE setzt Massstäbe im Bereich der Abzugszügel. Durch die beiden angebrachten und patentierten Kugelgelenke ist es möglich, den Abzugszügel in alle Richtungen stufenlos zu verstellen. Die eigentliche Abzugszunge kann über ZWEI Kugelgelenke in wirklich jede Lage gebracht werden, um den für sie perfekten „Grip“ und das beste Gefühl zu erlangen. Dies ist erforderlich um eine spannungsfreie Handhaltung zu erreichen. Beide Drehpunkte werden mittels eines ausgeklügelten Spann- Gewindestiftes gehalten. Der Abzugszügel mit eingearbeitetem „Grip“, hat die ergonomische Form des Abzugsfingers. Dieser ermöglicht es dem Schützen bei jedem Auslösen des Abzugs die exakte Position des Fingers, ohne zusätzliche Hilfsmittel wieder zu finden. Die Befestigung des SENSIVE wird über Prismen vollzogen, was es ermöglicht EINEN Abzug für alle Waffenhersteller zu verwenden.

Art.-Nr.: 9714-3 (blau)
Art.-Nr.: 9714-5 (grün)
Art.-Nr.: 9714-7 (schwarz)

10



11



11 ANSCHÜTZ Abzugszügel

- Vielseitig verstellbar.
- Aus Aluminium gefertigt.

Art.-Nr.: 007434-B (blau)
Art.-Nr.: 007434-R (rot)
Art.-Nr.: 007434-G (gold)

12 Adapter 4980

Adapter zur Montage von runden ANSCHÜTZ Systemen in eckige ANSCHÜTZ Schäfte

Art.-Nr.: 001146

13 DIOPTER-DREHKNOPF-SET

Für ANSCHÜTZ Diopter 6805 / 7002.

Art.-Nr.: 4806-3 (blau)
Art.-Nr.: 4806-4 (rot)

12



13



14 ALUMINIUMKUGELN

Zum Aufschrauben auf den Kammerstengel. Gewinde M8.

Art.-Nr.: 4804-1 (gold)
Art.-Nr.: 4804-2 (lila)
Art.-Nr.: 4804-3 (blau)
Art.-Nr.: 4804-4 (rot)

15 Kammerstengelkopf DESIGN

Zum Aufschrauben auf den Kammerstengel. Gewinde M8.

Art.-Nr.: 4805-1 (gold)
Art.-Nr.: 4805-3 (blau)
Art.-Nr.: 4805-4 (rot)
Art.-Nr.: 4805-5 (türkis)
Art.-Nr.: 4805-6 (silber)
Art.-Nr.: 4805-7 (orange)

14



15



1

1 Klappbacke CONNECT FLAP

Klappbacken sind bisher vor allem im Großkaliberschießen bekannt. Nach hinten verlagerte Systeme (Bleiker, Grünig, Walther, ANSCHÜTZ, Rieder uvm.) und immer kompaktere Anschläge führen oft dazu, dass auch Kleinkaliberschützen bei idealer Schaftbackeneinstellung den Verschluss Ihrer Waffe nicht mehr öffnen könnten und so einen Kompromiss in der Kopfhaltung eingehen müssen. Gerade diese ist jedoch so wichtig. Für ein konstantes Zielbild, eine gute Halteruhe und ein sauberes Sprungverhalten ist eine perfekte Verbindung zwischen Kopf und Schaft entscheidend.

Die CONNECT FLAP löst dieses Problem elegant und vereint die wichtigsten Eigenschaften.

- Klappmechanismus in Schussrichtung öffnet sich automatisch beim Zurückziehen des Verschlusses.
- Inkl. Anlaufblech aus Edelstahl für den Verschluss.
- Klappmechanismus schließt automatisch beim Schließen des Verschlusses und Auflegen der Wange.
- Backenauflage in Kunststoff oder Holz (5mm höher) erhältlich.
- Backenauflage mit 2 unterschiedlichen Winkeln zur Auflage der Wange, kann je nach individueller Vorliebe in beide Richtungen montiert werden.
- Schaftbackenrücken sehr angenehm und ergonomisch geformt.
- Mechanismus auf alle gängigen Schaftbackenausleger montierbar.
- Mechanismus zur stufenlosen Einstellung der seitlichen Auslagerung.
- Backe in zusammengeklapptem Zustand komplett spielfrei.
- Gewicht Kunststoff 210 g
- Bauhöhe bis zur Kontaktkante Kunststoff 16 mm
- Bauhöhe bis zur Kontaktkante Holz 21 mm
- Länge 165 mm
- Breite 35 mm
- Seitlicher Verstellbereich 21 mm

Art.-Nr.: 9798

2 Schaftbackenbelag

- Sorgt für perfekten Halt im Anschlag.

Art.-Nr.: 4819

3 Hakenkappe ERGONOMIC

Eine Hakenkappe, die speziell den Ansprüchen von KK und GK Gewehrschützen angepasst wurde. Stabilität trotz vielseitiger Verstellmöglichkeiten vereint in anspruchsvollem Design.

Mit vielen und durch Kugelgelenke stufenlosen Einstellungsmöglichkeiten, sowie drei in der Tiefe einzeln justierbaren Flügeln haben wir eine zwischen Design und Funktion harmonisch abgerundete Schaftkappe entwickelt.

Der Kontakt zwischen Ihrer Schulter und der Schaftkappe Ergonomic wird durch einen auf die Aluminium Teile aufgebrachten Gummi optimal unterstützt. Bei der Schussabgabe entwickelt sich ein sehr angenehmes und gleichmäßiges Gefühl. Der perforierte Gummi und die umlaufend perforierten Aluminiumflügel sorgen gleichzeitig für eine absolut rutschfreie Verbindung zwischen Schulter und der Schaftkappe Ergonomic.

Der Schaftkappenhaken ist aus einer Kombination von Aluminium und Stahl gefertigt, er kann in kleinen Stufen gerastert werden und hält sicher in der eingestellten Position durch die angebrachte Verzahnung.

Eine Marktneuheit ist der obere Flügel. Dieser wurde mit einem gerasterten Doppelgelenk ausgestattet, so kann die Schaftkappe über und auf die Schulter eingestellt werden.

Die aus Edelstahl gefertigte Anschraubplatte ermöglicht es, die Schaftkappe Ergonomic auf allen gängigen Matchschäften anzubringen. Die Anschraubplatte kann in der Höhe in 5mm Schritten gerastert eingestellt werden. Die feine Höhenjustierung funktioniert stufenlos mittels eines Stellrades.

Art.-Nr.: 4775



2




3



4



5



4 Auflagekappe ERGONOMIC

wie Hakenkappe ERGONOMIC (Art.-Nr.: 4775), jedoch ohne Haken und unterem Flügel.

Art.-Nr.: 4776

5 Hakenkappe RETRO

Die ANSCHÜTZ Schaftkappe Mod. 4762 ist unter den Gewehrscützen ein alt bewährtes Zubehörteil. Aufgrund grosser Nachfrage haben wir diese Schaftkappe in Material und Technik überdacht, verfeinert, optimiert und schließlich in neuem Glanz wieder aufgelegt. Die 100% Made in Germany Schaftkappe ist in altbekannter Form extrem stabil und unschlagbar für das Klein- und Großkaliberschiesen.

Die Justierung der Neigung passt die Schaftkappe an Ihre Schulterform an. Die Besonderheit der neuen Kappe ist die neue Konstruktion des Hakens. Sie ermöglicht das reine seitliche Auslagern des Hakens und somit die perfekte Positionierung des Hinterschaftes senkrecht unter dem Kopf des Schützen. Der wesentliche Vorteil zeigt sich bei der Schussabgabe deutlich mehr Kontrolle beim Rückschlag der Waffe und ein gleichmäßigeres Sprungverhalten. Die gummierte Kontaktfläche bietet optimalen Grip zwischen Schulter und Schaftkappe, ein Rutschen der Kappe wird so vermieden.

Die simple und dennoch sehr durchdachte Schaftkappe besteht zudem durch die aufeinander abgestimmten Materialien – nicht nur im Aussehen, sondern auch in Funktion und Praxis.

Art.-Nr.: 4762



6 ahg-clamp Schnellklemmung für Hakenkappen

Im Zeichen der aktualisierten Sportordnung und der nicht nur im Finale, sondern auch im Hauptwettkampf drastisch reduzierten Schießzeiten, sind kurze Umbauzeiten zwischen den Stellungen sowie vor und nach dem Wettkampf von Vorteil. Hektik sollte dabei allerdings nicht ausbrechen. Um Zeit zu sparen und die Ruhe bewahren zu können ist es sinnvoll, den Umbau auf so wenig wie möglich Handgriffe zu beschränken. Mit unserer neuen ahg-clamp ist dies im Handumdrehen möglich. Die ergonomisch angebrachten drei „Flügel“ ermöglichen es, jede Schraube schnell, ohne Werkzeug und mit wenig Kraftaufwand zu lösen oder zu befestigen. Mit der ahg-clamp können Sie Schaftkappe oder Backe bequem im Anschlag ohne Werkzeug super einfach und schnell in Höhe, Tiefe und Neigung verstellen.

Art.-Nr.: 4767 (Schnellklemmung für Hakenkappe 4762 und 4765)

6



MEC ZUBEHÖR

1 MEC „TRIGGER“ ABZUGSSCHUH

- Seitlich schwenkbar.
- Zunge frei beweglich.
- Längsrillen für sichere Haftung.
- Optimale Breite.
- Variable Ringe für die Höhenempfindung.
- Alu-Leichtbau für Funktion und stabile Fixierung.

Art.-Nr.: 9906 (Für ANSCHÜTZ)

Art.-Nr.: 9907 (Für FWB)

Art.-Nr.: 9908 (Für Walther)

2 MEC HANDSTOPP

- Seitlich verschiebbar, d.h. die Hand kann individuell am Schaft positioniert werden.
- Variable Höhe, mit Distanzscheiben kann entsprechend der individuellen Anatomie der jeweiligen Hand die Höhe variiert werden.
- Die spezielle Form minimiert den Schmerz.
- Zwei Aufnahmemöglichkeiten für den Riemenbügel, so dass die Option besteht, den Riemenzug aus der Mitte kommen zu lassen (Befestigung in der Rändelschraube) oder der Zug kommt entsprechend der seitlichen Verschiebung nicht aus der Mitte (Befestigung an der „Spule“).
- Skalierung der seitlichen Verschiebung.

Art.-Nr.: 6227

3 MEC „CONTACT III“

Aluminium-Schaftkappe.

- Stufenlose Anpassung an jeden Anschlag.
- Sehr gute Haftung.
- Passend für alle gängigen Luftgewehre.

Art.-Nr.: 9903

4 MEC „CONTACT IV“

Der Schaftkappen Klassiker geht in eine neue Generation.

- Feinjustierung der Höhenverstellung der Schaftkappe mittels Handschraube.
- Variable Anpassung mit Hilfe zusätzlicher Gelenke.
- Flügelformen austauschbar.
- Flügel stufenlos höhenverstellbar, neigbar und drehbar.
- Perfekte Haftung der Schaftkappe durch Noppen aus Naturkautschuk.
- Schaftkappe passend für alle gängigen Match-Waffen.
- Luftgewehr Freihand, Dreistellung und Auflage geeignet.

Art.-Nr.: 9913

5 MEC „CONTACT IV LIGHT“

Reduce to the max. Im Vergleich zur Contact IV verzichten wir bei der Light-Version auf die Doppelgelenke.

Dadurch wird das Handling deutlich vereinfacht, ohne größere Einschränkungen der Variationsmöglichkeiten.

- Feinjustierung der Höhenverstellung Mittels Handschraube.
- Perfekte Haftung durch Noppen aus Naturkautschuk.
- Erweiterbar, beispielsweise mit dem „CIV fullpackage“.
- Vielfältige Variationsmöglichkeiten.
- Flügel sind austauschbar.

Art.-Nr.: 9914

6 MEC „FREE POSITION II“

Schaftkappe für Super-Match und Sportgewehr.

- Unerreichte Variationsmöglichkeiten.
- Überarbeitete Form mit Kehlung.
- Flügelhalter aus Stahl.
- Mittelblock überarbeitet.
- Flügelelemente der Schaftkappe lassen sich in der Höhe versetzen, im Winkel verstellen und um die Achse drehen.
- Passend für alle gängigen KK-Matchbüchsen.

Art.-Nr.: 9904-U1

1




2



3




4



5



6





7



8

7 MEC „VISOR“

- Schirm aus Neopren.
- Federleichte Abschirmung gegen Streulicht.
- Lässt sich in jede beliebige Form dirigieren.

Art.-Nr.: 9905

8 Handstütze CHAMPION

- In alle Richtungen verstellbar.
- Handauflage austauschbar.
- Handauflage schwenkt im Radius um die Laufseelenachse.

Art.-Nr.: 9910

9 Flügelemente für ANSCHÜTZ- Luftgewehr 9015 ONE Aufnahmestange

- Das integrierte Doppelgelenk ermöglicht individuellste Einstellungen.
- Kontaktflächen (Flügel) sind austauschbar.

Art.-Nr.: 5034734 (oben)


Art.-Nr.: 5034735 (mitte)

Art.-Nr.: 5034736 (unten)

Art.-Nr.: 5034734
(oben)

Art.-Nr.:
5034736
(mitte)

Art.-Nr.: 5034736
(unten)



10

10 MEC Abzugsschuh TRIGGER III , IC

Abzugsschuh mit individuell definierbarer Kontur.


- Variable Kontur durch individuell einstellbare Kontaktfläche.
- Neues, individuelles Klemmsystem für Aufnahmen von 3 mm bis 4 mm.
- Erlaubt die völlig freie Bewegung der Kontaktfläche.
- Abzugsschuh horizontal auslagerbar.

Art.-Nr.: 9921

11 MENTAL TRAINING IN SHOOTING

Auf 144 Seiten stellt die erfolgreiche Trainerin Anne-Grethe Jeppesen und die Psychologin Anne Marte Pensgaard zusammen, wie wichtig mentale Stärke im Wettkampf ist und wie man sich diese Stärke aneignen kann. Das Buch ist nur in englischer Sprache erhältlich.

Art.-Nr.: 9915E (englisch)




11

12

13

14



12 LUFTGEWEHR-SCHIESSEN

Fachbuch für Schützen.

Art.-Nr.: 9912 (deutsch)

Art.-Nr.: 9912E (englisch)

13 WEGE DES GEWEHRS

Fachbuch für Schützen. Band 1.

Art.-Nr.: 9911 (deutsch)

Art.-Nr.: 9911E (englisch)

14 PISTOL SHOOTING


Fachbuch für Pistolenschützen.

Art.-Nr.: 9916E (englisch)

15

16

17



15 THE PSYCHE OF A SHOT

Sport Psychologie und Wettkampf.

Art.-Nr.: 9917E (englisch)

16 MASTER COMPETITIVE PISTOL SHOOTING

Fachbuch für Pistolenschützen.

Art.-Nr.: 9918E (englisch)

17 TRAININGSTAGEBUCH FÜR SCHÜTZEN

Übungstagebuch für Schützen, dieses Buch ist ein nützliches Werkzeug für diejenigen, die es auf die nächste Stufe bringen wollen.

Nur in englischer Sprache verfügbar

Art.-Nr.: 9920E (englisch)

WAFFENSICHERHEIT

1

1 Sicherheitsschnur SIGNAL LINE

Vor einiger Zeit sind die Sicherheitsbestimmungen auf dem Schiessstand dahingehend verschärft worden, dass der Zustand einer ungeladenen Sportwaffe deutlich sichtbar sein muss. ahg bietet ab sofort die Sicherheitsschnur SIGNAL LINE (vom DSB zugelassen) einsetzbar für alle Kaliber an. Die rote Signalschnur wird durch die Lager in den Lauf des Gewehres oder der Pistole eingeführt und durch die Laufmündung gezogen und zeigt so an, dass die Waffe nicht geladen sein kann.

Wir liefern die Sicherheitsschnur in Einzelpackungen zu 1 m, aber auch in Packungen zu 10 m, so dass Sie die Schnur selbst abteilen können.

Art.-Nr.: 1400 (1 m)

Art.-Nr.: 1401 (10 m)

2 BOLT PROTECTOR Schlossschutz

BOLT PROTECTOR aus Spezial-Kunststoff schützt beim Transport das Schloss vor Beschädigungen und Schmutz, die zu Funktionsstörungen führen können.

Aus Sicherheitsgründen sollte das Schloss des Gewehres immer separat und entriegelt vom Gewehr, transportiert werden. Die meisten Transportunternehmen sowie Air-Lines schreiben den separaten Transport von Gewehr und Schloss schon gesetzlich vor.

Um das Schloss beim separaten Transport vor Beschädigungen und Funktionsstörungen zu schützen, wurde der ahg-Bolt Protector entwickelt.

Der ahg BOLT PROTECTOR besteht aus einer Kunststoffhülse mit eingebauter Schlossführung und abnehmbare Aluminiumabschlusskappe, die ein einfaches Reinigen der Hülse ermöglicht. Das Schloss wird im gespannten Zustand in den Protector gesteckt und dabei auf der Schlossführung positioniert. Durch Drehen des Kammerstengels wird das Schloss im Protector verriegelt und automatisch Schlagbolzen bzw. Schlagbolzenfeder entspannt.

Für alle ANSCHÜTZ Matchgewehre Mod. 1407–2013 sowie 54.30.

Art.-Nr.: 1322

Art.-Nr.: 1322-L (Linksversion)

3 SAFETY LOOK

Sicherheit geht vor!

- Kunststoff-Patrone mit Signalfahne.
- Signalisiert, dass sich keine scharfe Patrone im Lauf befindet.
- Verhindert das Auskühlen des Laues.

In folgenden Kalibern lieferbar:

Art.-Nr.: 1300 Safety look für cal. .22 l.r.

Art.-Nr.: 1301 Safety look für Luftgewehr und Pistole

Art.-Nr.: 1302 Safety look für cal. .32

Art.-Nr.: 1303 Safety look für cal. .38 / .357

Art.-Nr.: 1304 Safety look für cal. .44

Art.-Nr.: 1305 Safety look für cal. .45

Art.-Nr.: 1306 Safety look für cal. 6 mm BR / .308 Win. / 30.06


Art.-Nr.: 1307 Safety look für cal. 6,5 x 5,5

Art.-Nr.: 1308 Safety look für cal. 8 x 57

Art.-Nr.: 1309 Safety look für cal. 7,5 x 55

Art.-Nr.: 1310 Safety look für Schrot cal. 12

Art.-Nr.: 1311 Safety look für cal. 9 mm para



2



3



4




4 AUFLAGEKEIL

Für Schäfte mit schrägem Vorderschaft. Einfach in die Alu-Profilschiene einschieben und festschrauben.

Art.-Nr.: 1005 (Buche)

Art.-Nr.: 1006 (Buche schwarz)



5

5 WINKELPLATTE für Auflagekeil CONTACT

Einige Auflegeschilder bevorzugen das Gewehr im Anschlag zu verkanten, um einen besseren Sitz der Schafthülse im Schulterbereich zu erreichen.

Für diese individuelle Feinabstimmung wurde die ahg-Winkelplatte Art. 1024 als zusätzliches Zubehör für den Auflagekeil Art. 1023 entwickelt.

Mit Verwendung der aus Aluminium gefertigten ahg-Winkelplatte wird das Gewehr in Schussrichtung um 10° auf der Auflage geneigt und garantiert dem Schützen einen verspannungsfreien, wiederholgenauen Anschlag. Zusätzlich eingearbeitete Quernuten erlauben, den Schwerpunkt des Gewehres exakt über die Mitte des Auflagekeils einzustellen.

Gewicht: 204 g, Verkantungswinkel: 10°

Art.-Nr.: 1024 (Abbildung mit 1023-S)



6

6 ahg-AUFLAGEKEIL CONTACT PLUS

Der neue ahg-Auflagekeil Contact Plus aus Aluminium, verhindert durch sein Gewicht und der 2 Punktauflage an der Auflagefläche jegliches Wackeln und Verrutschen des Sportgeräts. Mit der integrierten Winkelverstellung kann das Gewehr seitlich bis zu 15° verkantet werden.

Als Zubehör kann das Zusatzgewicht Balance Cheek (ca. 90 g) Art. 1028, das auch als Abrutschsicherung dient, verwendet werden.

Gewicht: 480 g

Abmessungen: L = 370 mm B = 58 mm H = 14 mm.

Art.-Nr.: 1029 (silber)

Art.-Nr.: 1029-S (schwarz)

Gewichtsträger mit 2 Gewichten (à 30 g)

Gesamtgewicht: 100 g

Art.-Nr.: 1028



Art.-Nr.: 1028



AUFLAGE ZUBEHÖR

1 Aufлагeschlitten ahg-MAX 300

Der Aufлагeschlitten ahg-Max 300 kombiniert stufenweise seitlich geneigte Auflageeinstellungen (Verkantung) bis ca. 20°.

Die gefrästen Zahnprofile in Leisten und Trägerteil, mit je zwei seitlich versenkten Edelstahlklemmschrauben garantieren eine parallele und solide Führung der beiden Leisten.

Das 3-teilige vordere Verbindungsgelenk arretiert in paralleler oder geneigter Einstellung beide Leisten. Eine Stabilisatorstange (40 g) mit zwei klemmbaren Gewichtsringen à 30 g korrigiert den Gesamtschwerpunkt des Gewehres. Gefräste Radien unter den beiden Auflageleisten sichern auch bei verkanteter Einstellung hohe Aufлагestabilität des Sportgewehres.

Der Aufлагeschlitten ahg-MAX 300 wird mit zwei Nutzensteinen in die Profilschiene im Vorderschaft des Gewehres montiert. Die klappbaren Standbeine können als Zweibein, z.B. für Montagearbeiten am Gewehr, verwendet werden.

- Neigung/Verkantung max. ca. 20°.
- Längen verschiebbar in der T-Nutenschiene.
- Auflagebreite 60 mm.
- Einfach Montage.
- Passend für Gewehre mit T-Nuttschiene.
- Gesamtgewicht ca. 450 g.

Art.-Nr.: 1027

2 Diopterschiene TELE

Visierrückverlagerung für das Aufgelegt-Schiessen.

Art.-Nr.: 1003 (für ANSCHÜTZ und Walther Gewehre)

Art.-Nr.: 1004 (für FWB Gewehre)

3 DIOPTERHÜLSE

für die Rückverlagerung von Diopterblenden:

Die ahg-Diopterhülse gibt es in 30 und 50 mm Länge. Sie lassen sich in jeden handelsüblichen Diopter einschrauben und verlängern dadurch die Diopterblende nach hinten, um beim Aufлагeschiessen eine angenehmere und entspannte Kopfhaltung einzunehmen. Die einzelnen Hülsen können aufgrund der Gewinde auch untereinander kombiniert werden, um verschiedene Längenkombinationen zu erhalten.

Art.-Nr.: 9773-30 (30 mm)

Art.-Nr.: 9773-50 (50 mm)

4 VISIERVERLÄNGERUNG

für Aufлагeschiessen

Eine optimale Kombination aus Visierlinienerlängerung und -erhöhung, speziell für das Aufлагeschiessen entwickelt. Der Blick durch die Visierung erfolgt durch den Aufлагeschützen grundlegend anders.

Durch die Verlegung nach hinten und oben ist eine kompromisslose Anpassung an die unterschiedlichen Anschlagarten möglich. 200 mm.



Für Modelle 1907, 8002 und Nachfolgende.

Art.-Nr.: 007065

Für Modelle 1407-1813 (ohne Abbildung).

Art.-Nr.: 008551

1



2



3



4



5



5 BR 50 BENCHREST SCHAFT

Für eckige und runde ANSCHÜTZ Hülsen.
ANSCHÜTZ hat speziell für das „Benchrest“-Schiessen einen naturbelassenen Schaft, mit sehr breitem flachen Vorderschaft, entwickelt.

Material: Nuss Natur.

Passend für alle eckigen 2013 und 2007 Systeme.

Art.-Nr.: BR50-U1

Passend für alle runden 1913 und 1907 Systeme.

Art.-Nr.: BR50-U2

6 BR 50 BENCHREST SCHAFT

Passend für alle eckigen 2013 und 2007 Systeme.

Art.-Nr.: BR50-U6

Passend für alle runden 1913 und 1907 Systeme.

Art.-Nr.: BR50-U7

6



7 Auflegeschaft AS 300

Ein für die Disziplin KK-Auflegeschiessen konstruierter Schaft mit tiefliegendem Schwerpunkt.

- Feineinstellbare Schaftbacke.
- Schwenkbarer Aluminium-Auflagekeil (Art. 1029).
- verwendbar für ANSCHÜTZ Match 54-Systeme mit runder Hülse.
- Modelle 1407–1413, 1807–1813, 1907–1913.

Der Lochschaft aus Nussbaumholz lässt sich durch den Kappenausleger in der Länge einstellen. Vertikal einstellbare Precise-Schaftbacke mit Feineinstellung, horizontaler Mikrometerverstellung mit bis ca. 40 mm Rückverlagerung der Schaftbacke. Fortlaufende, eingravierte Skalierungen gewähren eine verwechslungsfreie Wiederholung der gewünschten Einstellungen. Die Schaftbackeneinstellungen können ohne Werkzeuge im Anschlag justiert werden. Der lange Vorderschaft mit integriertem Auflagekeil CONTACT Plus, zeichnet sich durch die breite Zweipunktauflage aus.

Gesamtlänge: ca. 880 mm–920 mm

Gewicht: ca. 2500 g

Art.-Nr.: AS-300

(Für Modelle 1407–1913) ohne Alu-Kappe

Ohne Alu-Kappe.



7a

7a Auflegeschaft AS 300

Art.-Nr.: AS-300-U2

(Für Modelle 1407-1913) mit Gummischaftkappe

8 Caldwell Schießauflage „The Rock BR“

Die Caldwell Rock BR Competition Auflage hilft Ihnen, das wahre Potenzial Ihres Gewehrs und Ihrer Munition auszureizen. Die Feineinstellung der Höhe erfolgt über ein Drehrad mit großem Durchmesser, das auf einem Satz Kugellager gleitet. Die Grobeinstellung erfolgt über einen Feststellring. Die Rock BR Competition wird mit einer kostenlosen Vorderschaftsauflage geliefert, die sich besonders gut für flache Vorderschäfte eignet.

Eigenschaften:

- Vorderschaftsaufnahme verstellbar für Fronttaschen von 165–230 mm Breite
- Gusseisenfuß mit 39 qcm Standfläche
- Nivellierfüße aus Edelstahl
- Vorderschaftsansschlag einstellbar
- Wiegt 7,0 kg

Art.-Nr.: 1036

Mit Gummischaftkappe.



8

MESSGERÄTE

1 GESCHWINDIGKEITSMESSER CHRONO

Der Chrono ist ausgelegt, um die Geschwindigkeit und die kinetische Energie des Diabolos bei Luftgewehren und Luftpistolen oder Soft Air Produkten zu messen.

Eigenschaften:

- Messbereich 6.1 - = 500 m/s
- Abweichung <-1% @250 m/s
- Stromaufnahme: 100mA (mit LCD-Hintergrundbeleuchtung)
- Stromversorgung: 2x AA Alkalien-Batterie oder AC / DC-Wandler ~ 230V/7-12V
- Abmessungen 135 x 67 x 87
- Gewicht 600 g

Messfunktion:

- Geschwindigkeit v [m/s]
- Die kinetische Energie E [J]
- Schusszahlmesser
- Mittlere kinetische Energie E_{sr} [J]
- Durchschnittsgeschwindigkeit V_{sr} [m/s]
- Mindestgeschwindigkeit V_{min} [m/s]
- Maximalgeschwindigkeit V_{max} [m/s]
- Absolute Geschwindigkeit $DVSR = |V_{max} - V_{min}|$
- Standardabweichung SV [m/s]
- Geschwindigkeit Fuß pro Sekunde V [fps]
- Feuerrate RoF (Feuergeschwindigkeit)

Andere Funktion:

- Einstellung von Gewicht der Kugel 0,01 - 25,00 g
- Kalibration (eingest. Abstand zwischen den Sensoren)
- Speicher: 250 Messwerte
- Transmission über RS232 oder USB-COM-Kabel an den Computer

Art.-Nr.: 546

2 SCHUHSOHLEN-MESSGERÄT

Lt. ISSF Regel 7.4.6.7.6.

Art.-Nr.: 576

3 ÜBERLAPPUNGS-MESSGERÄT

Lt. ISSF-Regel 7.4.7.8.2

Art.-Nr.: 572

4 SCHUHMESSGERÄT

Lt. ISSF-Regel 7.4.7.3.4.1

Art.-Nr.: 575

5 DICKEN- UND STEIFIGKEITSMESSGERÄT

Das neue Messgerät kann die Dicke sowie die Steifigkeit Ihrer Schiessbekleidung messen. Lieferung inkl. Koffer.
Lt. ISSF-Regel 7.4.7.7.2.2

Art.-Nr.: 548

6 DICKENMESSGERÄT

Lt. ISSF-Regel 7.4.7.7.1.1

Art.-Nr.: 573

7 FEDERWAAGE

- Zur Messung der Höhe und Gleichmässigkeit des Abzugswiderstandes.
- Alle Federwaagen sind ausgestattet mit einem Gewichtsanzeiger und mit einem Schleppzeiger, der das Auslösungsgewicht des Abzuges anzeigt.

Federwaage: Einstellbereich:

Art.-Nr.: 541 25 - 250 g

Art.-Nr.: 543 200 - 2000 g

8 ABZUGSPRÜFGEWICHT

- 4-teilig, damit Luftpistole 500 g, Standardpistole 1000 g und Sportpistole 1360 g mit einem Gerät geprüft werden können.
- Inkl. 140 g Ersatzgewicht.

Art.-Nr.: 545

1



2



3



4



5



6



7




8



MESSGERÄTE und AUSWERTUNGSGERÄTE

9



10



9 PISTOLENBOX

Für alle gängigen Luftpistolen. Lt. ISSF-Regel 8.1.6.0.
Masse: 420 x 200 x 50 mm

Art.-Nr.: 570

Für Sportpistolen. Lt. ISSF-Regel 8.1.6.0.
Masse: 300 x 150 x 50 mm

Art.-Nr.: 571

10 SCHUSSLOCHPRÜFER-SET

Bestehend aus 7 verschiedenen Lehren in den Kalibern .177, .22, .32, .38, .45, sowie negativ Lehren für LG und LP.

Art.-Nr.: 562

11 SCHUSSLOCHPRÜFER-SET

Gross mit Lupe

Bestehend aus 14 verschiedenen Lehren mit und ohne Lupe in den Kalibern .177, .22, .32, .38, .45, sowie negativ Lehren für LG und LP.

Art.-Nr.: 561

11



12



12 SCHUSSLOCHPRÜFER

Lieferbar in den Kalibern .177 für LP und LG, .22l.r., .32 und .38. Die Schusslochprüfer gibt es wahlweise mit oder ohne Lupe.

Art.-Nr.: 550 .177 LG mit Lupe

Art.-Nr.: 551 .177 LP mit Lupe

Art.-Nr.: 552 .22 l.r. mit Lupe

Art.-Nr.: 553 .32. mit Lupe

Art.-Nr.: 554 .38. mit Lupe

Art.-Nr.: 555 .45. mit Lupe

Art.-Nr.: 556 .177 LG

Art.-Nr.: 557 .177 LP

Art.-Nr.: 558 .22 l.r.

Art.-Nr.: 559 .32

Art.-Nr.: 560 .38

13



13 BMC 19: Messtechnik

Das BMC 19 System gehört zur neuesten Generation ballistischer Geschwindigkeits-Messsysteme das Zuverlässigkeit und hohe Genauigkeit mit einer sehr komfortablen Bedienung kombiniert. Das BMC 19 ist das Produkt aus 30 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Geschwindigkeits-Messsystemen und wird als Nachfolger des BMC 18/ PVM 21 neue Standards setzen.

Technische Daten

- Genauigkeit: $< \pm 1\%$ vom Anzeigewert.
- Messbereich: 85 - 1400 m/s, bzw. 280 to 4593 f/s.
- Messfrequenz: 64.0 MHz.
- Nichtflüchtiger interner Speicher für 600 Messungen.
- μ SD Karten Slot zum Zwischenspeichern von Messwerten.
- Serien export auf μ SD Karte als .CSV Datei, diese Daten können in die mitgelieferte Software eingelesen werden.
- Kaliberbereich: 4,5 - 12,7mm, entspricht .17 - .50. (Bei entsprechendem Abstand zur Mündung auch Langwaffenkaliber).
- Geschossgewicht > 0 - 100,0g bzw. > 0 - 1543,2 Grain.
- Hintergrundbeleuchtete, 8 stellige LCD Klartextanzeige (Punktmatrix).
- Direkte Anzeige von m/s, f/s, Joule, IPSC und DSB Faktor.
- Stromversorgung: Über mitgeliefertes Weitbereichs Netzgerät (100 - 240V) oder alternativ mit Batterie ($> 10V - < 16V$).
- Stromverbrauch: incl. Lichtschranke nur ca. 2.1 Watt
- Wireless LAN mit internem Accesspoint und DHCP Server.

14

- Reichweite bei direkter Sichtverbindung: ca. 30 Meter
- Umfangreiches Software Paket im Lieferumfang enthalten.
- Temperaturbereich: 0°C 35°C, ohne Kondensation.

Art.-Nr.: BMC 19

14 Auswertemaschine RM-IV

Erkennt die Scheibenart und Disziplin automatisch und druckt das Ergebnis in Zehntel- oder Vollen Ringen auf.

Art.-Nr.: RM-IV



1 SCATT BASIC

SCATT Basic ist das neue Einstiegsmodell der SCATT Trainings System Familie. Dieses Modell ist ein ideales Trainingsgerät für Einsteiger und Fortgeschrittene, die auf einfache Art und Weise ihre Leistung und Schießtechnik verbessern möchten. Das Gerät ist für den Betrieb im Freien und in der Halle, ab einer Distanz von 2,5 m, konzipiert. Das Trockentraining und das Training mit echtem Schuss sind problemlos möglich.

Als Mitglied der MX Gruppe kommt dieses Modell auch ohne den Einsatz einer elektronischen Scheibe aus. Als Ziel können herkömmliche Papierscheiben, Ausdrucke für kürzere Entfernungen oder elektronische Trefferauswertanlagen verwendet werden. Bei dem echten Schießen besteht keine Gefahr teure Geräte am Ziel zu beschädigen.

- Gewicht: 29 g.
- Mögliche Distanzen (scharf und trocken): 2,50 - 50 m.
- 10 m Luftgewehr und Pistole.
- 25 m Pistole Präzision / 50 m Pistole.
- 50 m Gewehr.

Art.-Nr.: Scatt-BASIC

2 SCATT MX02

Trainingsystem für statische Scheiben ermöglicht das Trocken- und Training mit scharfem Schuss. Es ist sowohl für den Indoor als auch für den Outdoor Einsatz konzipiert. Die Anlage funktioniert mit jeder herkömmlichen Scheibe oder einer elektronischen Anlage (wie z.B. Meyton, Sius-Ascor, Disag, Häring). Beim Training mit echten Kugeln besteht keine Gefahr ein teures Gerät zu beschädigen.

Lieferumfang:

Optischer Sensor MX-02 für 10, 25 und 50 Meter, Mounting-Kit für den optischen Sensor, Verbindungskabel

Art.-Nr.: SCATT MX-02

3 SCATT MX-W2

- Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich*
- Entfernung zum Ziel - von 2 bis 1000 m
- Optischer Sensortyp - drahtlos / drahtgebunden (Wi-Fi / USB-Anschluss)
- Größe des optischen Sensors: 34 x 35 x 60 mm
- Gewicht des optischen Sensors: 56 g
- Software - SCATT Expert (für Windows und Mac OS)
- Garantie zwei Jahre

*Achtung, die Ausrüstung ist nicht wasserdicht und nicht für den Einsatz bei Regen bestimmt. Das System bleibt bei Verwendung von Munition bis Kal. 308 garantiert voll funktionsfähig.

Art.-Nr.: SCATT MX-W2

4 ACCURIZE SHOOTING SYSTEM

Professionelles Indoor Schiesstraining für Jäger, Sport-schützen und Biathleten

Das Accurize-System besteht aus einem Simulator-bildschirm, einem Stativ und einem USB-Ladekabel. Die Zielscheiben und die Pufferpatrone/Akustikpin müssen Sie separat bestellen.

Das System funktioniert wie folgt:

Durch das Auslösen des Abzuges an Ihrem Jagdgewehr trifft der Schlagbolzen auf die Pufferpatrone die sich in Ihrer Kammer befindet. Dadurch wird ein Laserstrahl ausgelöst und trifft den Bildschirm der eine Lichtbrechung erkennt. Bei Kleinkalibergewehren .22 l.r. oder 9mm Pistolen wird ein Akustikpin von vorne in den Lauf gesteckt. Den Akustikpin gibt es auch für Pistole 9 mm bzw. .308. Dieser Treffer wird dann über Bluetooth an ein Smartphone oder Tablet gesendet und markiert den Treffer genau.

1



2




3



4





Das System bietet einen optimalen Trainingswert, da es die gleiche Erfahrung wie auf dem Schießstand bietet. Das System kalibriert sich mit einem einzigen Schuss so, dass keine Änderungen an Ihrem Gewehr vorgenommen werden müssen.

Eine Verlaufsfunktion ermöglicht Ihnen Ihre Ergebnisse zu vergleichen. Trainieren Sie zu Hause, auf Reisen oder wo es angebracht ist. Das System ist für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen. Entfernung 5 m oder 10 m.

Lieferumfang:


Simulationsbildschirm, Stativ, USB-Kabel.

Art.-Nr.: ATM

5 Zielscheiben für das Accurize Shooting System

Für das ACCURIZE SHOOTING SYSTEM stehen zahlreiche verschiedene Zielscheiben zu Verfügung. Im Folgenden finden Sie unsere Bestseller. Eine komplette Liste aller verfügbaren Scheiben finden Sie auf www.shop.ahg-anschuetz.de

- Art.-Nr.: FTDFS100-5M** (DFS 100/5m)
- Art.-Nr.: FTDFS100-10M** (DFS 100/10m)
- Art.-Nr.: FTIPSC** (IPSC 5m)
- Art.-Nr.: FTPI5/9.65** (Pistole 25m ISSF 9.65/5m) ①
- Art.-Nr.: FTBIA** (Biathlon/5m)
- Art.-Nr.: FTRAB** (Hase 5m)
- Art.-Nr.: FTRROEDEER** (Bock 5m) ③
- Art.-Nr.: FTSNIPER** (Sniper 10m) ④
- Art.-Nr.: FTFOX** (Fuchs) ⑤
- Art.-Nr.: FTRD** (Rentier 5m) ②



6 Laserpatronenhüllen/ Akustikpins für das ACCURIZE SHOOTING SYSTEM

Durch das Auslösen des Abzuges an Ihrem Jagdgewehr trifft der Schlagbolzen auf die Pufferpatrone die sich in Ihrer Kammer befindet. Dadurch wird ein Laserstrahl ausgelöst und trifft den Bildschirm der eine Lichtbrechung erkennt. Vereinzelt kommt anstatt der Laserpatronenhülle ein Akustikpin zum Einsatz, der in die Mündung des Gewehres gesteckt wird und durch die Erschütterung des Gewehres beim Abschlagen ein Laserstrahl auslöst. Im Folgenden finden Sie unsere Bestseller. Eine komplette Liste aller verfügbaren Kaliber finden Sie auf www.shop.ahg-anschuetz.de



7



8

7 ACCURIZE HÖHENVERSTELLBARE HALTERUNG

Hebt das Ziel automatisch durch einen kurzen Klick auf die Fernbedienung in die richtige Position für Liegend – Kniend – Stehend. Die Anlage ist ideal für diejenigen, die in verschiedenen Positionen üben möchten oder für Biathleten. Sehr einfach zu bedienen.

Art.-Nr.: TALIF

8 ACCURIZE LAUFENDE SCHEIBE STAND

Accurize laufende Scheibe Stand aus Carbon ist extrem leicht und die Ziele bewegen sich auf einer Breite von 1,5 m. Der Stand eignet sich hervorragend für alle Schützen die Ihre Schiesstechnik und Abzugskontrolle bei der Jagd verbessern möchten.

Mit wenigen Handgriffen kann die Geschwindigkeit des Ziels verstellt werden, so dass man Individuell jede Bewegung nachstellen und die Schusstechnik am Abzug verbessern kann.

Art.-Nr.: MOVSLI (1,5 m lang)

GEHÖR- UND AUGENSCHUTZ

1 Maßgeformte Gehörstöpsel

Do-it-yourself Kit

- Formt sich in 10 Minuten.
- Weich, maßgerecht für dauerhaften Komfort.
- Sicher, hautverträglich und anti-allergisch.
- Sehr langfristig verwend- und waschbar.
- Detaillierte Beschreibung zur Anwendung (siehe Video auf www.ahg-anschuetz.de).
- NRR 26 dB.

Art.-Nr.: 309

1



2



2 PELTOR TASCHEN-GEHÖRSCHÜTZER

Die schmal gehaltenen Ohrmuscheln sind besonders gut für das Sportschiessen geeignet:

- Sehr leicht (ca. 180 g).
- Bequemer Sitz.
- Keine Behinderung beim Anschlag.
- Erstaunlich gute Dämmeigenschaften.
- Stufenlos verstellbar.

Art.-Nr.: 313

3



3



3



3 TASCHEN-GEHÖRSCHÜTZER

Ein, von der Schalldämmung her, speziell für Schützen entwickeltes Produkt:

- Sehr leicht (ca. 196 g).
- Zusammenklappbar.
- Breite, weiche Dichtungsringe.
- Keine Behinderung beim Anschlag.
- Bequemer Sitz.

SNR	H	M	L
24dB	28dB	21dB	13dB

Art.-Nr.: 308 (schwarz)

Art.-Nr.: 308-B (blau)

Art.-Nr.: 308-G (grün)

4 SPORTBRILLE

Stabile Sportbrille schützt Ihre Augen und erhöht den Kontrast der Umgebung.

Art.-Nr.: 1012 (klar)

Art.-Nr.: 1013 (grau)

Art.-Nr.: 1014 (gelb)

4



5 ACCURIZE SPORTBRILLE

Die Brille wird mit 5 verschiedenfarbigen, leicht auswechselbaren, stabilen UV 400 Polycarbonat Gläsern für unterschiedliche Wetter- und Lichtverhältnisse geliefert (klar, gelb, grau, blau und mirror). Die Bügel können gegen ein Kopfband austauschen werden. Die ganze Brille wird in einer Schutzbox ausgeliefert.

Gewicht 40g

Art.-Nr.: SHOTGL

5



6



6 HANDSTOPP INTEGRAL

Um einen guten Wettkampf zu bestreiten, braucht man das richtige Equipment. Der ergonomisch, ideal gestaltete ahg HANDSTOPP INTEGRAL kann dazu einen wesentlichen Beitrag leisten, um ihre maximale Leistung herauszuholen. Der allseitig verstellbare Handstop passt sich ihrer Anschlagshand kompromisslos an. Individuelle Einstellungen des Handstops (horizontal, vertikal, axial und radial) verteilen die hohen Kräfte optimal, die vom Schiessriemen zu ihrer Anschlagshand übertragen werden. Für einen präzisen Schuss wird die Konzentration durch eine schmerzende Hand nicht mehr gestört.

Art.-Nr.: 6229

7

7 HANDSTOPP mit Riemenbügel

Die Riemenbügelöse ist ausklinkbar und kann am Schiessriemen verbleiben.

Art.-Nr.: 6226-1 (silber)

Art.-Nr.: 6226-2 (blau)

Art.-Nr.: 6226-3 (orange)



8

8 HANDSTOPP ahg-Deluxe

Ergonomisch geformter Handstop mit Kugelkopf Riemenbügel. Der Riemenbügel ist aus dem drehbaren Kupplungszyylinder im Handstop ausklinkbar. Die ergonomische Form des Anschlagzylinders und die drehbare Kupplung erlauben automatisch eine optimale Kraftverteilung des Schiessriemens auf den Handrücken. Handstop ist ohne Werkzeug zu klemmen.

Art.-Nr.: 6224 (silber)



9 HANDSTOPP SMALL mit Riemenbügel

Die Riemenbügelöse ist ausklinkbar und kann am Schiessriemen verbleiben.

Art.-Nr.: 6225

9



10

10 RIEMENBÜGEL mit Druckknopf

Passend für Handstop 6225, 6226, 6227, 6229 und 4752.

Art.-Nr.: 6226-13



11

11 RIEMENBÜGEL 4733-10

Passend für Handstop 6224.

Art.-Nr.: 003561



PRESSLUFT & KOMPRESSOREN

1

1 Kompressor PE100 TW

Sei es als Atemluftkompressor für Tauchgruppen, Feuerwehren und auf Schiffen, oder zum Kartuschenfüllen für Sportschützen:

Die Einsatzmöglichkeiten des PE 100 sind nahezu unbegrenzt. Dank dem geringen Gewicht, der kompakten Bauweise und den kleinen Außenmaßen lässt sich der PE 100 leicht transportieren und passt problemlos in fast jeden Kofferraum. Die ausgereifte Technik ermöglicht besonders lange Wartungsintervalle. Das schont den Geldbeutel und hilft lästige Laufpausen des Kompressors während notwendiger Servicearbeiten auf ein Minimum zu begrenzen.

Betriebsdruck: 225 bar | Liefermenge: 100l/min.
Antriebsmotor: Wechselstrom 220 V | Filtersystem: P11,
Gewicht: 44 kg | 780 x 340 x 420 mm (L x W x H).
Flaschenfüllungen: ca. 3 x 10-Liter-Flasche 200 bar pro Stunde.

Fülleinrichtung für PE - TW Schießsport Ausführung bestehend aus:

- 1 Füllschlauch, 1 m lang.
- 1 Füllventil ohne Füllventillüftung, Enddruckmanometer.
- 1 Adapter 2 x 5/8" zum Anschluss der Kartuschenadapter, passend für alle Fabrikate.

Art.-Nr.: PE100 TW

2 BAUER Junior-Kompressor

Robustheit und Zuverlässigkeit haben den JUNIOR II zu einem weltweiten Klassiker und mit über 30.000 verkauften Anlagen zu einem echten Bestseller gemacht. Das patentierte TRIPLEX® Filtersystem garantiert reinste Atemluft nach Atemluftnorm DIN EN 12021.

Wechselstrom 220V | Gewicht: 46 kg.
Abmessungen: 66 x 36 x 42 cm (L x B x H).
Liefermenge: 100l/min | Motorleistung: 2,2 kW.
Drehzahl: 2300 U/min | Füllzeit: 2 min. für 12 l Flaschen.

Art.-Nr.: JuniorII

3 SCHUTZVERPACKUNG für Pressluftkartuschen

Die stufig (35,5 bis 57 cm) verstellbare Schutzverpackung schützt ihre Kartusche vor Beschädigung, Staub und Feuchtigkeit. Ventile und Gewinde der Kartusche bleiben dadurch geschützt. Passend für ANSCHÜTZ, FWB, Walther und andere Kartuschen bis zu einem Durchmesser von 33,5 mm. Lieferung ohne Kartusche.

Art.-Nr.: 1320

4 PRESSLUFTHANDPUMPE MK5 mit Manometer

Zum einfachen Befüllen der Pressluftkartuschen von Gewehren oder Pistolen.

- 5. Generation der Hill Handpumpe.
- Geringerer Kraftaufwand nötig gegenüber der MK 4 Handpumpe.
- Größere Pumpleistung, 0,231 Liter pro Hub.
- Hill gewährt eine lebenslange Garantie auf Material und Verarbeitung der MK5 Handpumpe.
- Unter Verwendung des patentierten Hill Trockenluftfilters wird beim Befüllen der Kartusche, die Luftfeuchtigkeit bis zu 90% entzogen.

Art. Nr. 8300 (ohne Trockenluftfiltereinheit)

Art. Nr. 8301 (mit Trockenluftfiltereinheit)

Art. Nr. 8309 (mit Quick Fill 1/8" BSP Verbindung)



2



3



4



Best.-Nr.: 8309



Best.-Nr.: 8300



Art.-Nr.: 8301

5



5 HILL EC-3000 ELEKTRISCHER DRUCKLUFTKOMPRESSOR FÜR KARTUSCHEN mit Manometer

Einige Merkmale des EC-3000:

- Patentierte Innovation.
- CE zertifiziert mit eingebauter Sicherung.
- Der leiseste Kompressor auf dem Markt, läuft bei nur 75 db.
- Schnelles Befüllen - Luftpistolen ca. 1 Min und Luftgewehre ca. 3 Min von 0 auf 250 bar.
- Kann Kartuschen von 200 bis 300 bar befüllen, mit automatischer Abschaltung.
- Vollautomatisiert.

Füllzeiten von 0 auf 250 bar:

- Luftpistole ca. 1 Min.
- Luftgewehr Kartusche 250 cc ca. 3 Min.
- Große Luftgewehrkartusche 500 cc ca. 6 Min.

Nachfüllzeiten von 100 auf 200 bar:

- Pistolenkartusche ca. 30 Sek.
- Gewehrkartusche ca. 90 Sek.
- Kleine Flasche 500cc ca. 3 Min.

Dieser Hill Kompressor wurde von Hill Pumps in Sheffield, England, entworfen und hergestellt. Der EC-3000 ist patentiert und hat internationalen Designschutz. Er ist CE-zertifiziert, markiert und wird unter BSI ISO 9001 Standards produziert.

Art.-Nr.: EC-3000



6



7

6 HILL SILIKON ÖL

Das original Hill Silicone Oil (Silikonöl) wurde speziell für den Hill Kompressor EC-3000 entwickelt. Hill empfiehlt einen Wechsel des Öl's entweder alle 50 Betriebsstunden oder 1 mal jährlich.

Ebenfalls sollte in diesen Zeitabständen das Motoröl gewechselt werden!

Art. Nr. 8308 (Silikonöl, 100 ml Flasche)

7 HILL CRANK OIL

Das original Hill Crank Oil (Motoröl) wurde speziell für den Hill Kompressor EC-3000 entwickelt. Hill empfiehlt einen Wechsel des Öl's entweder alle 50 Betriebsstunden oder 1 mal jährlich.

Ebenfalls sollte in diesen Zeitabständen das Silikonöl gewechselt werden!

Art. Nr. 8307 (Motoröl, 50 ml Flasche)



MUNITIONSBOXEN UND MUNITION

1 SAFETY-BOX

Safety-Box für Diabolo Dosen. Das leidige Problem mit dem Anbringen und Lösen der Klebebänder an den Dosen hat nun ein Ende. Die Dose wird einfach in die Safety-Box geschoben und fertig.

Art.-Nr.: 2101

2 Patronen-Entnahmehilfe

Die Patronen-Entnahmehilfe besteht aus drei austauschbaren Einsätzen, passend für Schachteln diverser Hersteller. Eine präzise und kontrollierte Entnahme jeder einzelnen Patrone während des Wettkampfes wird dadurch gewährleistet. Ebenso behält man einen besseren Überblick über die verbrauchten Patronen.

Art.-Nr.: 1002

3 ahg-SAFE PACK

Die Lösung für den Transport und die Verwendung von Luftdruckmunition direkt aus der 500er-Dose.

Das SafePack schützt Ihre Munition in der Original 500er-Dose vor Qualitätsverlust, vor allem wenn die Dose nicht mehr voll ist. Die Diabolo werden durch den Absorberschaumstoff an der Bewegung gehindert, ganz so als ob die Dose noch komplett voll wäre. Dadurch wird eine Beschädigung der einzelnen Kugeln verhindert, die Munitionsqualität ist gleichbleibend garantiert bis zum letzten Schuss.

Auch wenn die Dose mal runterfällt - kein Problem. Das SafePack absorbiert den Aufprall durch den Rundumschutz mit speziellem Schaumstoff.

Durch den Schraubverschluss ist garantiert, dass sich die 500er-Dose nicht unbeabsichtigt öffnet und der Inhalt in der Tasche verstreut wird.

Und so gehts:

- SafePack-Deckel abschrauben.
- Absorberplatte entnehmen.
- 500er-Runddose ohne Deckel einsetzen und am Dosenrand ganz nach unten drücken.
- Absorberplatte wieder einsetzen (Schaumstoff zeigt nach unten).
- SafePack-Deckel gerade aufsetzen und verschrauben.

Art.-Nr.: 2108

4 PELLET-BOX

Die sichere Wettkampfpackung.

- Einfach zum Befüllen und leicht zu entnehmen.
- Passend für Kaliber 4,5 mm (.177).
- Für 100 Stück Diabolo.

Art.-Nr.: 1001 (blau)

Art.-Nr.: 1001-P (pink)

5 MUNITIONSBOX

Die Munitionsbox SB-200 für Munition im cal. .22 I.r., .17 Mach 2 und .17 HMR wurde für das Sportschiessen entwickelt um die Entnahme der Munition zu erleichtern. Besonders gut geeignet bei niedrigen Temperaturen, wenn die Finger etwas steif sind. Die Box hat ein Fassungsvermögen von 100 Patronen plus 2 Schachteln, die in der Mitte Platz finden.

Art.-Nr.: 269 (Masse: 22 x 11 x 5 cm)

6 Diabolo Protection Box

Für Diabolo Dosen. Das leidige Problem mit dem Anbringen und Lösen der Klebebänder an den Dosen hat nun ein Ende. Die Dose wird einfach in die Protection Box geschoben und fertig. Gleichzeitig wird der Inhalt der Dose geschützt. In zwei verschiedenen Ausführungen lieferbar.

Art.-Nr.: 2110 (blau, mit ahg-Anschütz Logo)

Art.-Nr.: 2111 (schwarz, mit Anschütz Logo)

1




2



3



4



5



6



MUNITIONSBOXEN UND MUNITION

7



8



7 SPORT PELLETS

Sport Pellets für LG oder LP, made by H+N.

- Nur in Grösse 4,5 mm erhältlich.
- Für Luftgewehr und -pistole.
- Dose mit 500 Diabolos.

Art.-Nr.: 2103 (4,5 mm, 530 mg)

8 PREMIUM MATCH DIABOLOS

Premium Matchkugeln für LG und LP, made by RUAG (RWS).

- In den Grössen 4,48 mm, 4,49 mm, 4,50 mm und 4,51 mm erhältlich.
- Für Luftgewehr und -pistole, bitte bei Bestellung mit angeben.
- Dose mit 500 Diabolos.

Art.-Nr.: 2100-448 (4,48 mm, 530 mg)

Art.-Nr.: 2100-449 (4,49 mm, 530 mg)

Art.-Nr.: 2100-450 (4,5 mm, 530 mg)

Art.-Nr.: 2100-451 (4,51 mm, 530 mg)

9



10



9 MEISTERKUGELN

Matchkugeln für LG und LP, made by RUAG.

- In Grösse 4,5 mm erhältlich.
- Für Luftgewehr und -pistole.
- Dose mit 500 Diabolos.

Art.-Nr.: 2102-450 (4,5 mm, 530 mg)

10 Qiang Yuan Diabolos OLYMPIC GRADE

Qiang Yuan Diabolos bestehen durch aussergewöhnliche Präzision. Erhältlich im Kal. 4,5 mm und 4,49 mm / Kal. .177 Gewicht: 0,53 g / 8,2 gr Einzel abgepackt in einer Wettkampf Plastikbox à 200 Stück.

Art.-Nr.: 2104-449 (4,49 mm, 530 mg)

Art.-Nr.: 2104-450 (4,5 mm, 530 mg)

11 Qiang Yuan Diabolos TRAINING GRADE

Qiang Yuan Diabolos für Luftgewehr bestehen durch aussergewöhnliche Präzision. Erhältlich im Kal. 4,5 mm und 4,49 mm, Kal. .177, Gewicht: 0,53 g / 8,2 gr, Dose mit 500 Diabolos.

Art.-Nr.: 2106-449 (4,49 mm)

Art.-Nr.: 2106-450 (4,5 mm)

11



12



12 Qiang Yuan Diabolos POINTED

Spitzkugeln für Luftgewehr, bestehen durch aussergewöhnliche Präzision. Speziell geeignet für Field Target Disziplinen. Runddose mit 500 Stück.

- Erhältlich im Kopfgröße 4,49 und 4,50mm, Kal. .177
- In den Gewichten, 550 g und 620 g erhältlich

Art.-Nr.: 2109-550-4.49 (4,49 mm, 550 mg)

Art.-Nr.: 2109-550-4.50 (4,5 mm, 550 mg)

Art.-Nr.: 2109-620-4.49 (4,49 mm, 620 mg)

Art.-Nr.: 2109-620-4.50 (4,5 mm, 620 mg)

13 Qiang Yuan Diabolos DOMED

Qiang Yuan Diabolos Spitzkugeln für Luftgewehr, bestehen durch außergewöhnliche Präzision. Speziell geeignet für Field Target Disziplinen. Runddose mit 500 Stück.

- Erhältlich im Kopfgröße 4,49 und 4,50mm, Kal. .177
- In den Gewichten, 550 g und 620 g erhältlich

Art.-Nr.: 2113-550-4.49 (4,49 mm, 550 mg)

Art.-Nr.: 2113-550-4.50 (4,5 mm, 550 mg)

Art.-Nr.: 2113-620-4.49 (4,49 mm, 620 mg)

Art.-Nr.: 2113-620-4.50 (4,5 mm, 620 mg)

13



14



14 Qiang Yuan Diabolos STREAMLINED

Qiang Yuan Diabolos Spitzkugeln für Luftgewehr, bestehen durch außergewöhnliche Präzision. Speziell geeignet für Field Target Disziplinen. Runddose mit 500 Stück.

- Erhältlich im Kopfgröße 4,49 und 4,50mm, Kal. .177
- In den Gewichten, 550 g und 620 g erhältlich

Art.-Nr.: 2112-550-4.49 (4,49 mm, 550 mg)

Art.-Nr.: 2112-550-4.50 (4,5 mm, 550 mg)

Art.-Nr.: 2112-620-4.49 (4,49 mm, 620 mg)

Art.-Nr.: 2112-620-4.50 (4,5 mm, 620 mg)

81

1 Carbon Putzstock

Dieser Carbon Putzstock zeichnet sich durch hohe Belastbarkeiten wie Zugfestigkeit, Steifigkeit, Flexibilität und Korrosionsbeständigkeit aus. Beschädigungen von Patronenlager und Laufprofil durch Verbiegen des Putzstocks wird nahezu ausgeschlossen. Der leichte Carbon Stab wird spielfrei mit speziell für diese Anwendung konstruierten Axial-Kugellagern im Griffstück geführt, dadurch wird Reibung extrem verringert. Das Reinigungsmedium folgt somit exakt dem Laufprofil (Feld und Zug).

Technische Daten:

Ø 5 mm einteilig, Wischlänge 900 mm, für Kal. .22 l.r. bis 6,5 mm, Aussengewinde 1/8". Der Carbon Putzstock wird mit dem Reinigungs-Set Art. 581 ausgeliefert.

Art.-Nr.: 580

2 Bürsten Reinigungs Set

Bestehend aus:
Messingspitze für Baumwoll-Patches, Wollwischer und Federbürste für Kal. .22 l.r. Innengewinde 1/8".

Art.-Nr.: 581

3 Reinigungszubehör für Putzstock

Adapter für Innengewinde 1/8" auf 9/32".

Art.-Nr.: 586

Messingspitze für 1" Baumwoll-Patches, geeignet für Kal. .22 l.r., Innengewinde 1/8".

Art.-Nr.: 582

Federbürste im 3er Pack, geeignet für Kal. .22 l.r., Innengewinde 1/8". Die spezielle Federbürste passt sich dem Innenprofil des Laufes an, folgt exakt dem Drall des Laufes und beseitigt Geschoss- und Pulverrückstände.

Art.-Nr.: 584

Messingbürste im 3er Pack, geeignet für Kal. .22 l.r., Innengewinde 1/8".

Art.-Nr.: 585

Wollwischer im 3er Pack, geeignet für Kal. .22 l.r., Innengewinde 1/8".

Art.-Nr.: 583

4 Bore Tips

Die Reinigungstips sind für den Lauf neu entwickelte Schwammkolben, die bestens zur schonenden Laufreinigung geeignet sind. Der mit Polyurethan (PUR)-Schaum überzogene, profilierte Polymerkolben führt zu einer formschlüssigen Anpassung des Laufprofils. Öle oder Reinigungsmittel werden rückstandsfrei vom Mantelwerkstoff aufgenommen. Die Reinigungstips können mit Wasser und Seife gereinigt – und mehrfach wieder verwendet werden. Das Schraubgewinde passt auf handelsübliche Putzstöcke mit 9/32"-Gewinde u.U. wird ein Adapter benötigt z.B. unsere Art.-Nr. 586. Die Reinigungstips sind für verschiedene Kaliber lieferbar. Achtung: nicht mit ammoniakhaltigen Lösungsmitteln verwenden.

Technische Information:

- Oberflächenmaterial: Polyurethan-Schaum.
- Basismaterial: Polypropylen-Plastik.
- Gewinde: 9/32".

Art.-Nr.: 590 Kal. .22

Art.-Nr.: 591 Kal. .243

Art.-Nr.: 592 Kal. .30 / 7,62 mm


Art.-Nr.: 593 Kal. .357 / 9 mm

Art.-Nr.: 594 Kal. .40 / 10 mm

Art.-Nr.: 595 Kal. .45



Bore-tips™



Bore-Whips™

PTFE- & Silikon-FREE



6

5 SWAB-ITS Reinigungsschläuche

Die Swab-Its Reinigungsschläuche mit Schwammkolben eignen sich bestens zur schonenden Laufreinigung von Luftgewehren bzw. .22 Gewehren. Der Schlauch wird einfach durch den Lauf gezogen. Der mit Polyurethan (PUR)-Schaum überzogene Kolben liegt formschlüssig im Lauf an und entfernt Rückstände problemlos. Der Reinigungskolben kann mit Wasser und Seife gereinigt – und mehrfach wieder verwendet werden. Der Schlauch in Signalfarbe kann außerdem als Sicherheitsfahne verwendet werden. Achtung: nicht mit ammoniakhaltigen Lösungsmitteln verwenden

Art.-Nr.: 500 (für Kal. .177, rot)

Art.-Nr.: 501 (für Kal. .22l.r., grün)

6 ANSCHÜTZ Keramik Beschichtung

Aerosoldose

ANSCHÜTZ Keramik Coat ist eine Keramik Hochleistungsbeschichtung für alle Arten von Schusswaffen und Messern. Trotz extremer Schmiereigenschaft ist ANSCHÜTZ Keramik Coat rückstandsfrei, es bildet einen unsichtbaren Film auf der Waffe:

Die Polytetrafluorethylen Strukturen gehen eine feste Verbindung mit der Oberfläche ein und schützen die Waffe langfristig vor Korrosion, die Keramikstrukturen sorgen für einen stärkeren Glanz. Die Funktionsleistung bleibt erhalten, die Schusspräzision kann durch Polieren des Laufprofils verbessert werden. ANSCHÜTZ Keramik Coat wirkt auf Metall und Kunststoff. Schon bei der ersten Behandlung – selbst bei älteren Waffen.

- Rückstandsfreie, nicht fettende Beschichtung.
- Verhindert Staubanhaftung.
- Langanhaltende Wirkung.
- Sparsam im Verbrauch.
- Salz- und süßwasserresistent.
- Hoch temperaturbeständig von 40 °C bis +750 °C.
- Reinigung der Waffe wird erleichtert.



Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C/122°F aussetzen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf-Luftgemische möglich.

Art.-Nr.: 563 100 ml Aerosoldose

Art.-Nr.: 565 300 ml Aerosoldose

7 ANSCHÜTZ Keramik Beschichtung

flüssig

Wie Artikel 563 und 565, jedoch in flüssiger Form.



Verursacht schwere Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.

Art.-Nr.: 564 100 ml flüssig

8 FLUNA TEC GUN CLEANER

Die Fluna Tec Gun Cleaner Hochleistungsauflaufreinigerpaste ist für alle Schusswaffen geeignet. Die Paste reinigt schnell Pulverrückstände, Blei, Kupfer und Tombak aus Ihrem Lauf.

- Einfach in der Handhabung.
- Effektiv in der Reinigung.
- Schnell sichtbares Ergebnis.
- Ungefährlich für Laufstahl.



Verursacht schwere Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen und weiter spülen. BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Art.-Nr.: 567 50 ml

7

PTFE- & Silikon-FREE



8



10



9



11

9 LUPUS TEFLON FETT

PTFE High Tech WAFFENFETT, versiegelt Holz & Metall, geeignet für die gesamte Waffe inkl. Innenlauf und Schaft. Geruchsneutral - Absolut harz und säurefrei, ohne Gleiteigenschaft und perfekter Schutz. Besteht aus feinstem, kugelförmigen Teflon und Haftanteilen, besitzt dadurch auch im trockenen Zustand eine hohe Gleit- und Schutzfähigkeit, selbst bei extremsten Einsatzbedingungen. Auch Schaffhölzer und andere Oberflächen sind im trockenen Zustand absolut wasserfest, ca. 50g.

Art.-Nr.: 510

10 FLUNA SDR SCHALLDÄMPFER REINIGUNGS-SET

Spezialreiniger für die Reinigung von Schalldämpfern aller Art Fluna SDR ist ein Spezial Reiniger und Entfetter für die selbsttätige Reinigung von Schalldämpfern. Fluna SDR reinigt Metalloberflächen selbsttätig von Pulverschmauch und Verbrennungsrückständen.

- Reinigt selbsttätig rückstandsfrei und entfettet gleichzeitig
- Einfache Anwendung, sehr gute Materialverträglichkeit

Art.-Nr.: 569

11 5L NACHFÜLLKANISTER FLUNA SDR SCHALLDÄMPFER-REINIGER

Art.-Nr.: 569-5L (5 Liter Kanister)



VFG REINIGUNGSPROGRAMM
Das Komplettprogramm für die sorgfältige
Reinigung Ihres Sportgerätes.

**1 SUPERINTENSIV
REINIGUNGSPROPFEN**

Kal. 4 – 4,5 mm, 100er Dose.

Art.-Nr.: 513

2 SCHNELLREINIGUNGSPROPFEN

Für LG und LP Kal. 4,5 mm, 100er Dose.

Art.-Nr.: 514

3 SCHNELLREINIGUNGSPROPFEN

Für LG und LP Kal. 4,5 mm, 500er Dose.

Art.-Nr.: 515

4 LAUFREINIGER für Büchsen

Kal. 4 - 4,5 mm, 100er Dose.

Art.-Nr.: 516

5 LAUFREINIGER für Büchsen

80 Laufreiniger für Kal. .22 l.r.

Art.-Nr.: 519

6 LAUFREINIGER für Büchsen

500 Laufreiniger für Kal. .22 l.r.

Art.-Nr.: 520

7 SUPERINTENSIVREINIGER für Büchsen

80 Superintensivreiniger für Kal. .22 l.r.

Art.-Nr.: 521

8 SUPERINTENSIVREINIGER für Büchsen

500 Superintensivreiniger für Kal. .22 l.r.

Art.-Nr.: 524

9 LAUFREINIGER für Büchsen

50 Laufreiniger für Kal. 6 mm

Art.-Nr.: 525

10 LAUFREINIGER für Büchsen

50 Laufreiniger für Kal. 7,5 mm

Art.-Nr.: 526

11 LAUFREINIGER für Büchsen

50 Laufreiniger für Kal. 8 mm

Art.-Nr.: 527

12 LAUFREINIGER für Büchsen

50 Laufreiniger für Kal. 9,3 mm

Art.-Nr.: 528

13 WAFFENUNTERLAGE 30x100 cm

Waffen- und tischschonende Unterlage aus Filz

Art.-Nr.: 529

14 PUTZSTOCK Fun Line

Einteilig für Kal. .22 l.r. - 6,5 mm.

Art.-Nr.: 530

15 ADAPTER

Für Putzstock Art.-Nr.: 530.

Art.-Nr.: 531

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16 FIREARM POCKET SET

Für alle Büchsen- und Flintenkaliber.

Art.-Nr.: 533

17 MATCH SET POCKET

Für alle CO2 und Luftdruckwaffen.

Art.-Nr.: 536

16



17



18



19



18 REINIGUNGS-SET

Die Reinigungsdochte drücken sich in die Züge des Laues und beseitigen sämtliche Pulver- und Schmutzrückstände.

- Kein Herausnehmen des Schlosses nötig.
- Für Langwaffen und Pistolen.
- Reissfest bis 60 kg.
- Für alle Kaliber einschliesslich Luftgewehr.
- Sehr leicht und findet überall Platz.
- Einfach und gründlich nur durch Ziehen.
- Kein Zusammenschrauben mehr nötig.

Art.-Nr.: 507

19 REINIGUNGS-DOCHTE

Nachfüllpack für Art.-Nr. 507.

- 32 Reinigungsdochte für Langwaffen und Pistolen.

Art.-Nr.: 508

20



21



20 BAUMWOLLFLANELL PATCHES

- Fusselfreien 1" runde, aus 100% Baumwollflanell.
- Patches, geeignet für Kal. .22l.r.
- 500 Stück.

Art.-Nr.: 504

21 ahg-BAUMWOLLDOCHE für Kal. 4,5 mm / .177


- speziell für die Reinigung von Luftdruck Produkten geeignet.
- 100 Stück aus 100% Baumwolle.

Art.-Nr.: 498

22

Für ANSCHÜTZ
Match 64er
Modelle

23



22 ahg-BAUMWOLLDOCHE für Kal. .22 l.r

- speziell für die Reinigung von KK-Produkten geeignet.
- 100 Stück aus 100% Baumwolle.

Art.-Nr.: 499

23 ahg-PUTZSTOCKFÜHRUNG

Verhindert beim Putzen mit dem Putzstock, dass das Patronenlager beschädigt wird und schützt die Abzugsmechanik vor Schmutz und Reinigungsmittel. Durch die beiden O-Ringe bleibt die Putzstockführung in Position. Die Putzstockführung wird aus hochwertigem Aluminium gefertigt.

Art.-Nr.: 1326

24



24 REINIGUNGSSCHLAUCH

Für die Reinigung von Langwaffen und Pistolen.

- Reinigungsschlauch (86 cm) mit Gummiummantelung für Reinigungspads und Reinigungsbürsten.
- Für Kal. 4,5 mm und .22 l.r.
- Inkl. Bürsten für Kal. 4,5 mm und 22 l.r.

Art.-Nr.: 505

25



26



25 REINIGUNGSPATCH

Nachfüllpack für Art.-Nr. 505.

- 50 Reinigungspatches.
- Für die optimale Waffenpflege.
- Saugstark und fusselfrei.

Art.-Nr.: 506

26 Kornschwärzer BLACK MATCH

Zum Entspiegeln von Korn, Visier und Lauf.

- Einfache Benützung wie ein Feuerzeug: Anzünden und gewünschte Teile schwärzen.



Art.-Nr.: 523



Von Kindern fernhalten. Beim Zünden des Feuerzeuges und Einstellung der Flamme (falls verstelbar) von Gesicht und Kleidung fernhalten.

Enthält entzündbares Gas unter Druck. Vor Erwärmung über 50°C oder längerer Sonneneinstrahlung schützen. Niemals einstechen oder ins Feuer legen. Vergewissern Sie sich nach jedem Gebrauch, dass die Flamme vollständig erloschen ist. Nicht länger als 30 Sekunden angezündet lassen.

BIATHLON ZUBEHÖR

1

1 BIATHLON FUTTERAL

- Für 1827 ANSCHÜTZ Fortner Biathlon.
- Bequemes Tragen auf dem Rücken mit dem Tragegestell des innenliegenden Biathlongewehres.
- Herausnehmbare Plane als Wetterschutz zum Umhüllen des Futterals und als Arbeitsunterlage.
- Sortimenttaschen für das Unterbringen von Werkzeug und Zubehör.
- Sichtfenster.
- Zwei Tragegriffe.
- Neuartiges Reissverschluss System.

Art.-Nr.: 9212

2 BIATHLON FUTTERAL

- Für 1827 ANSCHÜTZ Fortner Biathlon.
- Bequemes Tragen auf dem Rücken mit dem Tragegestell des innenliegenden Biathlongewehres.
- Sortimenttaschen für das Unterbringen von Werkzeug und Zubehör.
- Sichtfenster.

Art.-Nr.: 9210

3 Anschütz Biathlon Tragegestell Modell Comfort Light

Das Anschütz Biathlon Tragegestell wurde in Zusammenarbeit mit der Deuter Sport GmbH, einem weltweit führenden Hersteller von Rucksäcken, entwickelt. Anschütz hat die mehr als 100-jährige Erfahrung von Deuter in das Konzept für dieses Produkt aufgenommen, um Biathleten den bestmöglichen Komfort zu bieten.

- Anatomisch geformte 3-D-gepolsterte Schultergurte für mehr Komfort.
- Weiche Kanten und schmale Riemenenden verbessern den Tragekomfort.
- Damit der Gurt seine Form behält, wurde das robuste Duratex-Außengewebe mit einer 2 mm dicken Schicht PE-Material verstärkt.
- Das lange Klemmstück, das am Gewehr befestigt ist, ist am Gurt befestigt, um zu verhindern, dass Ihr Kopf beim Laufen auf den Lauf trifft.
- Eine stabile Befestigungsschraube mit 9 mm Durchmesser, zur Befestigung am Gewehrschaft, rundet das durchdachte Biathlon-Tragegestell ab.
- Gesamtgewicht: 320 g

Art.-Nr.: 011817

4 Anschütz Biathlon Tragegestell Modell Feedback

Ein kompakteres Tragegestell, das für die Weltspitze entwickelt wurde, um weniger Volumen und Gesamtgröße zu bieten. Aufgrund der geringeren Oberfläche sind die Gurte so anfällig gegen Wind dadurch bleibt das Gewehr ruhiger beim Schießen.

- Anatomisch geformte 3-D-gepolsterte Schultergurte für mehr Komfort.
- Weiche Kanten und schmale Riemenenden verbessern den Tragekomfort.
- Damit der Gurt seine Form behält, wurde das robuste Duratex-Außengewebe mit einer 2 mm dicken Schicht PE-Material verstärkt.
- Das lange Klemmstück, das am Gewehr befestigt ist, ist am Gurt befestigt, um zu verhindern, dass Ihr Kopf beim Laufen auf den Lauf trifft.
- Eine stabile Befestigungsschraube mit 9 mm Durchmesser, zur Befestigung am Gewehrschaft, rundet das durchdachte Biathlon-Tragegestell ab.
- Schultergurlänge: 37 cm (gemessen von der oberen Mitte bis zum Ende des Gurtes)
- Schultergurtbreite: 4 cm (MAX)
- Gesamtgewicht: 280 g


Art.-Nr.: 015390



2



3



4



5

5 Biathlon Armschlaufe

- Mit Klettverschluss.
- Erhältlich in drei verschiedenen Längen.

Art.-Nr.: 4732 (Größe L, Länge 42 cm)
Art.-Nr.: 4732-U1 (Größe M, Länge 38 cm)
Art.-Nr.: 4732-U2 (Größe S, Länge 32 cm)



6

6 Biathlon Armschlaufe 4734

Armschlaufe aus nicht dehnbarem Synthetik Material. Innenseite der Armschlaufe ist mit Top Grip Material kaschirt, dadurch wird der Tragekomfort erhöht und ein verrutschen der Armschlaufe am Rennanzug verhindert. Die Armschlaufe wird per Klettverschluss angepasst und fixiert.

Lieferbar in 3 Größen

Art.-Nr.: 4734 (Größe L, Länge 45 cm, für Oberarm 30-35 cm)
Art.-Nr.: 4734-U1 (Größe M, Länge 43 cm, für Oberarm 28-32 cm)
Art.-Nr.: 4734-U2 (Größe S, Länge 39 cm, für Oberarm 24-28 cm)



7

7 Biathlon Armschlaufe 4733 Light

Wie Armschlaufe 4734, jedoch ohne Synthetik-Material - nur Gurt. Dadurch leichter.

Lieferbar in 3 Größen

Art.-Nr.: 4733 (Größe L, Länge 45 cm, für Oberarm 30-35 cm)
Art.-Nr.: 4733-U1 (Größe M, Länge 43 cm, für Oberarm 28-32 cm)
Art.-Nr.: 4733-U2 (Größe S, Länge 39 cm, für Oberarm 24-28 cm)



8

8 Biathlon Armschlaufe 4735

Lieferbar in 3 Größen.

Art.-Nr.: 4735 (Größe L, Länge 28 cm)
Art.-Nr.: 4735-U1 (Größe M, Länge 26 cm)
Art.-Nr.: 4735-U2 (Größe S, Länge 24 cm)



9

9 Biathlonschießriemen 4736

Für Handstopp 4738-U2.

Art.-Nr.: 4736 (rechts, lang)
Art.-Nr.: 4736-U1 (rechts, kurz)
Art.-Nr.: 4736-U2 (links, lang)



10

10 Biathlon Handstopp mit Schiessriemenbefestigung 4738-U2

In 3 verschiedenen Farben lieferbar

Art.-Nr.: 001086 (schwarz)
Art.-Nr.: 015461 (rot)
Art.-Nr.: 015462 (weiss)



BIATHLON ZUBEHÖR

1 NEOPREN CUFF

Die ANSCHÜTZ Oberarm-Neoprenmanschette für besseren Komfort der Biathlon Armschlaufe im Sommer. Es schützt Ihre Haut vor direktem Kontakt und Druckschmerzen der Armschlaufe, oder im Winter, wenn Sie dünne Oberarme haben, gibt es Ihnen eine zusätzliche Polsterung.

Art.-Nr.: 4731-22 (22 cm Durchmesser)

Art.-Nr.: 4731-26 (26 cm Durchmesser)

Art.-Nr.: 4731-30 (30 cm Durchmesser)

Art.-Nr.: 4731-34 (34 cm Durchmesser)

1




2 BIATHLON TAKTIK TAFEL

Biathlon Taktiktafel beidseitig bedruckt inkl. 2 Sets nummerierte Magnete (1-5 inkl. + ein Ersatzmagnet) sowie Klemmhalterung für Blätter und Lanyard.

Art.-Nr.: 015658

2



3 MAGNETSET FÜR TAKTIKTAFEL

Magnetset für Taktiktafel bestehend aus je 2 verschiedenen Magnetfarben jeweils nummeriert von 1-5 und plus ein Magnet je Farbe ohne Nummer verpackt in einem Textilsäckchen.

Art.-Nr.: 015659

3



4 ahg-Anschütz Diabolo Halter für 20 Diabolos

Der Diabolo Halter wird einfach an der Prismenschiene des Gewehres fixiert. Die Aufnahmeplatte kann in 3 unterschiedlichen Höhen angebracht werden. Die Diabolos werden durch einen O ring gehalten und sind leicht mit zwei Fingern zu entnehmen. Durch eine weitere Aufnahmeplatte, als Zubehör Set erhältlich, kann die Kapazität auf 40 Diabolos erweitert werden (siehe Artikel-Nr.: 4726-U1S).

Art.-Nr.: 4726-S (schwarz)

Art.-Nr.: 4726-B (blau)

Art.-Nr.: 4726-R (rot)

4



5 Anbausatz Set Diabolo Halter

Anbausatz für 20 Diabolos, passend für Art.-Nr.: 4726-S, Art.-Nr.: 4726-B und Art.-Nr.: 4726-R.

Art.-Nr.: 4726-U1S (schwarz)

Art.-Nr.: 4726-U1B (blau)

Art.-Nr.: 4726-U1R (rot)

5



Ohne zusätzliche Aufnahmeplatte.



Mit zusätzlicher Aufnahmeplatte.



6 Anschütz Outdoor Mütze


Aus italienischem Thermofleece, atmungsaktiv, waschbar bis 30°C, Farbe grau.

Material: 85% Polyester, 15% Elasthan

Art.-Nr.: 015502-S/M (Größe S/M)

Art.-Nr.: 015502-L/XL (Größe L/XL)

6



7



7 Anschütz Multifunktions Halstuch „Camo“

Der perfekte Begleiter an kalten Herbst- und Wintertagen, aus elastische Polyesterfaser. Mit wenigen Handgriffen in verschiedene Kopfbekleidungen zu verwandeln. Waschbar bei 30°C, Farbe grau.

Material: 88% Polyester, 12% Elasthan

Art.-Nr.: 015501 (Einheitsgröße)

ahg KK-MATCHGEWEHRE, Kal. .22 l.r. - Modell F27A

6



6 ahg F27A Precise

In enger Zusammenarbeit mit erfahrenen Sportschützen und den daraus resultierenden Erkenntnissen ist dieses hochpräzise Geradezug KK-Matchgewehr entwickelt worden. Die Verwendung von hochwertigen Materialien in Verbindung mit solider und bewährter Technik geben nicht nur dem Weltklasseschützen die Treffsicherheit, die man braucht, um erfolgreich zu sein. Weltweit schätzen schon Biathleten die Zuverlässigkeit, Präzision und den Bedienungskomfort des Geradezugsverschlusses beim Ladevorgang. Die zentrische Verriegelung des Geradezugsverschlusses mit der Hülse nimmt die auftretenden Kräfte bei der Schussabgabe optimal auf. Ein hochfester gefräster Aluminiumschaft aus Vollmaterial, mit schlanken und grossen Radien gefertigter Vorderschaft, für alle Handgrössen geeignet. Die Keilform in Längsachse des Schaftes wurde mit aufwendigen Analyseprogrammen berechnet. Dadurch werden optimales Schwingungsverhalten, Stabilität und Schusspräzision erreicht. Multifunktionale, stabil geführte und stufenlose Schaftbacken-Rasterverstellung mit besonders grossen Verstellbereichen und Feinjustierung der Höhen- und Seitenverstellung, erlaubt eine optimale Anpassung/Korrektur im Anschlag. Die Schaftbacke kann in zwei unterschiedliche Verstellbereiche eingestellt werden.

Lieferumfang:

F27A im Aluschaft Precise, mit Vorderschaftserhöhung und ahg-Handstopp Integral 6229 ohne Visierung.

Art.-Nr.: F27A-660-Precise

Art.-Nr.: F27A-690-Precise

7



7 ahg F27A im G & E Aluschaft

Lieferumfang:

F27A im G & E Aluschaft RS II mit Vorderschaftserhöhung und ahg-Handstopp Integral 6229, ohne Visierung.

Art.-Nr.: F27A-660-G+E

Art.-Nr.: F27A-690-G+E

8



8 ahg F27A im Auflageschaft AS-300

Lieferumfang:

F27A im AS-300 Auflageschaft inkl. Alu Auflageplatte CONTACT PLUS, ohne Visierung und Hakenkappe.

Art.-Nr.: F27A-660-AS300 (ohne Hakenkappe)

Art.-Nr.: F27A-690-AS300 (ohne Hakenkappe)

Ohne Hakenkappe.

9



9 ahg F27A im Benchrestschaft

Lieferumfang:

F27A im BR50-U7 Schaft.

Art.-Nr.: F27A-660-BR

Art.-Nr.: F27A-690-BR



Modell	Schaftart	Kaliber	Lauflänge	Geschossführung	Gesamtlänge	Visierlänge	Gewicht	Ausführung
F27A-660	Precise	.22 l.r.	66 cm / 25.9 "	66 cm / 25.9 "	106-109 cm / 41.7"-42.91 "	80 cm / 31.4 "	5,3 kg / 11.66 lbs	Einzellader
F27A-660	G & E Alu	.22 l.r.	66 cm / 25.9 "	66 cm / 25.9 "	106-109 cm / 41.7"-42.91 "	80 cm / 31.4 "	5,3 kg / 11.66 lbs	Einzellader
F27A-660	Benchrest	.22 l.r.	66 cm / 25.9 "	66 cm / 25.9 "	106 cm / 41.7 "	80 cm / 31.4 "	5,3 kg / 11.66 lbs	Einzellader
F27A-660	AS-300	.22 l.r.	66 cm / 25.9 "	66 cm / 25.9 "	106-109 cm / 41.7"-42.91 "	80 cm / 31.4 "	5,3 kg / 11.66 lbs	Einzellader
F27A-690	Precise	.22 l.r.	69 cm / 27.1 "	69 cm / 27.1 "	109-112 cm / 42.91"-44.09 "	83 cm / 32.67 "	5,6 kg / 12.34 lbs	Einzellader
F27A-690	G & E Alu	.22 l.r.	69 cm / 27.1 "	69 cm / 27.1 "	109-112 cm / 42.91"-44.09 "	83 cm / 32.67 "	5,6 kg / 12.34 lbs	Einzellader
F27-A-690	Benchrest	.22 l.r.	69 cm / 27.1 "	69 cm / 27.1 "	109 cm / 42.91 "	83 cm / 32.67 "	5,6 kg / 12.34 lbs	Einzellader
F27-A-690	AS-300	.22 l.r.	69 cm / 27.1 "	69 cm / 27.1 "	109-112 cm / 42.91"-44.09 "	83 cm / 32.67 "	5,6 kg / 12.34 lbs	Einzellader

ahg F27A ZUBEHÖR / STEYR LUFTGEWEHRE

1 F27A Laufverlängerung

Aus hochfestem Aluminium gefertigte und natur eloxierte ahg- Tube verlängert die Visierlänge um 157 mm. Das Gewicht von 163g verbessert die Mündungsträgheit bei der Schussabgabe und lässt Ihnen dabei noch genügend Spielraum um Ihr Sportgewehr mit weiteren Gewichten optimal auszubalancieren.

Der mitgelieferte Edelstahlzentrerring mit integriertem Positionsstift ermöglicht immer ein wiederholgenaues Demontieren und Montieren der Laufverlängerung. Die Tube sollte nach jedem Schießen gereinigt werden um Oxidation zu vermeiden und eine optimale Funktion zu gewährleisten.

Die robuste Klemmung, durch Verwendung von Edelstahlgewindebuchsen und dazugehörigen Edelstahl Zylinderschrauben, garantiert optimale Funktion. Im Set ist zusätzlich ein Kornhalter enthalten, der beim Stehendschießen eingesetzt werden kann, falls weniger Gewicht und Visierlänge gewünscht wird. Der Edelstahlzentrerring verbleibt beim Wechsel auf dem Lauf und gewährleistet einen schnellen und wiederholgenauen Umbau zwischen den Stellungen.

Die ahg-Laufverlängerung wird speziell mit einem Innendurchmesser von 23,05 mm gefertigt, passgenau für alle F27A Modelle.

Art.-Nr.: F27A-10 (Set)

Art.-Nr.: F27A-15 (Tube - einzeln)

2 Putzstockführung

Putzstockführung für ANSCHÜTZ Geradzugsystem Modelle 1727 F, 1827 F & ahg F27 A. Die ANSCHÜTZ Putzstockführung erleichtert Ihnen die Reinigung Ihres ANSCHÜTZ Gewehres mit Geradzugverschluss. Durch Verwendung dieser Putzstockführung wird das Patronenlager und die Abzugseinheit vor Kratzern, Reinigungsmitteln- und Rückständen aus dem Lauf geschützt. Die Putzstockführung ist für alle Putzstöcke und Putzaufsätze bis Kaliber .22 l.r. geeignet.

Art.-Nr.: 013711

3 STEYR Challenge E

Das einzigartige STEYR CHALLENGE E ist wahrhaftig der große Herausforderer unter den besten Luftgewehren der Welt. Ausgestattet mit einem elektronischen Abzug und einer Reihe exklusiver Features zur perfekten Anpassung der Waffe an den Schützen, stellt es die logische Weiterentwicklung des STEYR LG 110 dar.

Die Umstellung auf Elektronik schaffte STEYR SPORT schon bei den Luftpistolen in beeindruckender Manier - mit einem Weltcup-Sieg beim ersten Antreten.

All diese Erfahrungen machen sicher auch das STEYR CHALLENGE E zum neuen Shooting-Star.

- Absolute Ruhe bei der Schussabgabe durch patentierten STEYR Stabilisator.
- Unempfindsam gegen Erschütterungen aufgrund minimaler Massenbewegung bei der Schussauslösung (E).
- Schaft individuell auf die Bedürfnisse jedes Schützen einstellbar.
- Fein justierbarer Abzug ab 15 g (E).
- Absolut trocken am Druckpunkt.
- Kein Weg am Druckpunkt (E).
- CONNECT: abnehmbarer Hinterschaf für bequemeren Transport!

Art.-Nr.: Steyr Challenge E

1



2



3



4



4 STEYR Luftgewehr Biathlon

- Das Luftgewehr STEYR LGB 1 ist die ideale Trainingswaffe für alle Biathleten sowie die perfekte Wettkampfwaffe für Junioren- und Sommerbiathlon. Dank seines individuell einstellbaren Schafes und einer bis ins Detail perfektionierten Technik besticht das LGB 1 mit größter Funktionssicherheit bei Sommer- wie Winterbedingungen.

- Qualitätslauf von ANSCHÜTZ.
- Visiereinrichtung mit Schneeschutzklappe für Kornhalter und Diopter.
- Prismenschiene für Handstopp und Schiessriemen.
- Halterung für 8 Magazine.

Art.-Nr.: LGB1

Art.-Nr.: LGB1L (Linksausführung)

5



5 STEYR evo 10

- Serienmäßig mit 8-Kanal-Kompensatorkegel.
- Visierung: Kimme und Korn schwenkbar.
- Patentierter STEYR Stabilisator aus der nahezu unbesiegbaren LP 10.
- Drei Laufbohrungen beruhigen die Waffe bei der Schussabgabe zusätzlich.
- Kugelgelagerter original STEYR Hochpräzisionsabzug – stufenlos einstellbar.
- Maximale Sicherheit: Schussauslösung nur bei geschlossenem Verschluss.
- Pistole in Silber und Schwarz, mit Druckbehältern in Silber, Schwarz, Blau oder Gold und mit 13 verschiedenen, neu gestalteten Griffen lieferbar.

Art.-Nr.: 10 Evo

STEYR evo 10E

- Exakt definiert: Vorzug, Druckpunkt, Treffer – extrem sauber in der Schussabgabe!
- Brechen des Schusses ohne Auswirkung auf die Statik der Schusshand.
- Goldkontakt statt Microschalter – kein Schaltweg am Druckpunkt.
- Stufenlos einstellbarer, kugelgelagerter STEYR Elektronik-Präzisionsabzug mit der Möglichkeit, diesen 3 mm nach hinten zu verstellen. Optimal auch für kleinere Hände!
- Kapazität: Mindestens 10.000 Schüsse mit einem vollen Akku bei Aufblinken der Lampe sind immer noch 300 Schüsse möglich.
- Kimme und Korn schwenkbar, Verstellmöglichkeit der Kimmentiefe erhöht.
- Bewährter, patentierter STEYR Stabilisator aus spezieller Wolfram-Legierung.
- Zusätzliche verschleißfreie Trockentrainingseinheit ohne Spannen des Systems.
- Erhältlich in Silber und Schwarz, 11 verschiedene, neu gestaltete Griffe verfügbar.

Art.-Nr.: 10 E Evo (ohne Abbildung)

6



6 STEYR LP 50

Schon die 5-schüssige STEYR LP 5 hatte eine lange und äußerst erfolgreiche Karriere hinter sich. Die weiterentwickelte STEYR LP 50 wurde noch ruhiger und gibt Ihnen in jeder Luftpistolen-Disziplin die Sicherheit einer idealen Wettkampfpistole. Dass sie sich als 5-Schuss-Trainingswaffe auch hervorragend für alle dynamischen Pistolen-disziplinen eignet, macht die STEYR LP 50 für Sie noch wertvoller!

- Abzug serienmäßig von 450 g bis 1.050 g einstellbar.
- Drei Laufbohrungen beruhigen die Waffe zusätzlich bei der Schussabgabe.
- Maximale Sicherheit: Schussauslösung nur bei eingefügtem Magazin möglich.
- Stufenlose Visierlänge von 307 bis 350 mm.
- Acht verschiedene Griffe lieferbar.
- Druckbehälter mit deutschem WIKA-Qualitäts-Manometer.

Art.-Nr.: LP50

7



7 STEYR LP 2

Vernickelte Läufe, masseloxierte Alu-Oberflächen und die legendäre Präzision machen die LP 2 zur idealen Matchpistole! Bestes Material und modernste Fertigungstechnik symbiotisch vereint. Auch das Abzugssystem und der Griff sind auf höchstem STEYR Wettkampf-Niveau!

Die LP 2 verzichtet auf Laufmantel, Laufbohrung und Stabilisator, hat jedoch alle Features, die eine konkurrenzfähige Wettkampfpistole ausmachen. Mit dem Ladestiftsystem ist sie bequem zu bedienen und sie lässt sich optimal an den Schützen anpassen: veränderbare Visierlänge, speziell konstruierte Laufgewichte, die wie bei allen STEYR Luftpistolen in der Laufachse liegen.

Art.-Nr.: LP 2

MORINI – LUFTPISTOLEN

1

1 Morini CM 162 EI

- Als Treibmittel wird temperaturunabhängige Pressluft verwendet.
- Abnehmbare Wechselkartusche mit eingebautem Manometer.
- Pressluftvorrat 200 bar, reicht für ca. 180 Schuss (pro Kartusche).
- Bei abfallendem Ladedruck wird der Spannhebel durch einen Rasthaken blockiert.
- Elektronischer, wartungsfreier, absolut trockener Präzisionsabzug von 300–700 g einstellbar, max. 1000 g (Druckpunktgewicht von 50–300 g).
- Batterie für mehr als 15000 Schuss ausreichend, mit Schalter zur Batterieschonung, Kontrollleuchte für Batteriezustand.
- Trockentraining problemlos möglich.
- Anatomisch geformter Morini-Nussbaumgriff mit verstellbarer Handballenauflage in verschiedenen Größen für Rechts- oder Linksschützen lieferbar.
- Gleichmässige Abgangsballistik durch eingebauten Kompensator.
- Kimme in Höhe und Breite verstellbar.
- Standardkornbreite beträgt 5,0 mm.
- Sonderzubehör: Wechselkorne in 3,5–4,0–4,5–5,5–6,0 mm

Auslieferung im Hartschalenkoffer inklusive Werkzeug und Messingfülladapter, sowie zwei Pressluft-Kartuschen, beide mit Manometer ausgestattet.

Art.-Nr.: CM162EI

Morini CM 162 EI (short)

Gleiches Design und Ausstattung wie das bekannte Modell CM-162EI jedoch mit kurzem Lauf und Gewicht nur 970 g. Pressluftvorrat 200 bar, reicht für ca. 150 Schuss (pro Kartusche), näher zur Handwurzel versetzte Visierung.

Art.-Nr.: CM162EI-SHORT (ohne Abb.)

2 Morini CM 162 EI Titanium

- Gleich wie Mod. 162 EI, jedoch in Titanium Ausführung.

Unterschied zur normalen Ausführung:

- Kartuschen werden mit digitalem Manometer ausgeliefert.
- Speziell angefertigtes Schlagstück 3.7 g erhöht die Schussentwicklungszeit und reduziert den Rückschlag.

Auslieferung im Hartschalenkoffer inklusive Werkzeug und Messingfülladapter, sowie zwei Pressluft-Kartuschen, beide mit Manometer ausgestattet.

Art.-Nr.: CM-162EI-TI

3 Morini CM 162 MI

Gleiches Design und Ausstattung wie das Modell CM162 EI jedoch mit mechanischem Abzugssystem.

Art.-Nr.: CM162MI

4 Morini CM 200 EI

Die neue CM 200 EI ist eine Verfeinerung und Verbesserung der bewährten Technik:

- Neuer Ladehebel aus Karbonfasern.
- Neues Abzugssystem mit neuer zweigeteilter Elektronikeinheit.
- Abdeckplatte der Elektronik am Griff aus Karbonfasern.
- Laufmantel aus Karbonfasern.
- Lauf mit integrierten Laufbohrungen sorgt für geringeren Rückschlag.
- Neuer Kompensator.
- Individuelle GriffEinstellung.

Art.-Nr.: CM200EI



Kaliber: 4,5 mm (.177)
Gewicht: 1020 g



2



Kaliber: 4,5 mm (.177)
Gewicht: 1020 g



3



Kaliber: 4,5 mm (.177)
Gewicht: 970 g



4



Kaliber: 4,5 mm (.177)
Gewicht: 985 g



MORINI – KLEINKALIBERPISTOLEN UND ZUBEHÖR

5



Kaliber: .22 l.r.



5 Morini CM 22 M

- Die Standard Pistole ist in Stahl Ausführung lieferbar.
- Abzugseinheit ist in Alu Ausführung.
- Dank der linearen Einführung der Patrone vom Magazin in das Patronenlager entsteht ein günstigerer Winkel zum Magazin und somit mehr Raum für einen längeren Lauf.
- Einstellbares Puffersystem zwecks Abstimmung auf Patronenstärke.
- Die Hammerfeder ist individuell einstellbar.
- In Höhe und Breite voll verstellbare Visiereinrichtung
- Einfache Zerlegbarkeit: eine Schraube für den Griff, eine weitere für das System.
- Die Pistole hat keine Plastikteile.
- Anatomisch geformter Morini Griff mit verstellbarer Handballenauflage in verschiedenen Größen für Rechts- und Linksschützen lieferbar.
- Standardkornbreite: 4,0 mm.
- Sonderzubehör: Wechselkornen auch in 3,5 mm und 4,5 mm lieferbar.
- Lieferung im Hartschalenkoffer inklusive Zubehör.

Art.-Nr.: CM22M (Gewicht: 1210 g)

Art.-Nr.: CM-22RF-A (Gewicht: 750 g)

Art.-Nr.: CM-22RF Abzugseinheit aus Stahl (Gewicht: 940 g)

6



Kaliber: .22 l.r.
Gewicht: 1240 g / 1175 g



6 Morini CM 84 E

- Elektronischer, kugelgelagerter, wartungsfreier und absolut trockener Präzisionsabzug.
- Lieferung mit drei Abzugsfedern. Montiert: 22–160 g. Beiliegend: 0–22 g und 160–300 g.
- Eine Lichtschranke am Abzug sichert gegen das ungewollte Auslösen eines Schusses.
- Stabiler Anschlag und perfekte Ergebnisse durch den höchst schwingungsarmen, als direkte Verlängerung der Handwurzel ausgeführten Präzisionslauf von Lothar Walther.
- Morini-Handschuhgriff aus hochwertigem Nussbaumholz.
- Die verstellbaren Griffe sind in verschiedenen Größen für Rechts- und Linksschützen lieferbar.
- In der Breite stufenlos verstellbare Kimme zur individuellen Anpassung.
- Standardkorn: 5,0 mm
- Sonderzubehör: Wechselkornen in 3,5–4,0–4,5–5,5–6,0 mm
- Auslieferung im formschönen Hartschalenkoffer, inklusive Werkzeug und Putzstock.

Art.-Nr.: CM84E (mit Direktabzug)

Art.-Nr.: CM84E-TS (mit Druckpunktabzug)

Art.-Nr.: CM84E-Light (mit Direktabzug, Gewicht 1175 g)

7



8



7 Morini Gewichte

A Laufgewichtsträger 60 g inkl. 4 Gewichten à 5 g für Mod. CM-162MI und EI

Art.-Nr.: 162311T

B Laufschiebegewichte Set mit 4 Gewichten à 15 g

Art.-Nr.: 162450T

9



8 Morini Batteriehalter

Morini Batteriehalter 10x1,5V für alte Morini Pistolen Mod. 162E und den aktuellen Mod. 84E. Lieferung erfolgt ohne Batterien. Der Halter wird mit 10 Knopfzellen vom Typ LR54 mit je 1,5 V bestückt.

Art.-Nr.: 084415T

8 Carbonrohr für Morini Luftpistolen

Art.-Nr.: 162001CF (Für Modell CM 162E)

Art.-Nr.: 162001CFS (Für Modell CM 162E short)

Das ANSCHÜTZ Baukastensystem ermöglicht Ihnen eine individuelle Konfiguration des neu entwickelten, präzisen und robusten Luftgewehrsystems 9015.

Das 9015 Luftgewehrssystem zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Wartungsfreier Stabilisator.
- Revolutionäres Schlagbolzen- und Ventilsystem für noch ruhigere Schussabgabe.
- Optimiertes Strömungsverhalten.
- Rückstoss- und erschütterungsfreies Pressluftsystem.
- Extrem kurze Schussentwicklungszeit.
- Extrem fein einstellbarer Match-Abzug mit Axialkugellagerung.
- Optimierter Spannvorgang.
- Spezialkonzept für Trockentraining und Sicherung.
- Luftfilter gegen Verunreinigungen.

Mehr Informationen zum ANSCHÜTZ 9015 Baukastensystem finden Sie unter: www.anschuetz-sport.com

1 9015 im Schaft ONE

- Art.-Nr.: 014091** (Griffgröße S, rechts)
- Art.-Nr.: 014024** (Griffgröße M, rechts)
- Art.-Nr.: 014093** (Griffgröße L, rechts)
- Art.-Nr.: 014146** (Griffgröße S, links)
- Art.-Nr.: 014139** (Griffgröße M, links)
- Art.-Nr.: 014147** (Griffgröße L, links)

2 9015 im Schaft ONE BASIC

- Art.-Nr.: 014459** (Griffgröße M, rechts)

3 9015 im Schaft ONE BASIC AUFLAGE

- Art.-Nr.: 014655** (Griffgröße M, rechts)

4 9015 im Schaft Precise

- Art.-Nr.: 014222** (Griffgröße S, rechts)
- Art.-Nr.: 014110** (Griffgröße M, rechts)
- Art.-Nr.: 014221** (Griffgröße L, rechts)

5 9015 im Schaft BLACK ALU NUSS

- Art.-Nr.: 014972** (Griffgröße S, rechts)
- Art.-Nr.: 014951** (Griffgröße M, rechts)
- Art.-Nr.: 014971** (Griffgröße L, rechts)

6 9015 im Schaft ALU AUFLAGE

- Art.-Nr.: 014912** (rechts)

7 9015 im Schaft VEREIN

- Art.-Nr.: 014235** (rechts/links)

9015 im Schaft JUNIOR

- Art.-Nr.: 014237** (rechts/links)



ONE



ONE



ONE



Mod. 9015 JUNIOR

8



Das ANSCHÜTZ Baukastensystem ermöglicht Ihnen eine individuelle Konfiguration unserer bewährten, präzisen und robusten Match-Kleinkalibersysteme.

Die ANSCHÜTZ Match-Kleinkalibersysteme zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

- Vielfach verstellbarer Match-Druckpunktabzug.
- Wartungsfreundliche und langlebige Gesamtkonstruktion.
- Kürzeste Schussentwicklungszeiten durch das KK-Matchabzugssystem mit Schlagbolzen.
- Höchste Präzision und Zuverlässigkeit.
- Ausgezeichnete Schussleistung.

Mehr Informationen zum ANSCHÜTZ Match-Kleinkaliber Baukastensystem finden unter: www.anschuetz-sport.com

8 54.30 im Schaft BLACK PRECISE NUSS

Art.-Nr.: **014970** (Griffgröße M, rechts)

Art.-Nr.: **014968** (Griffgröße L, rechts)

Art.-Nr.: **014969** (Griffgröße L, rechts)

9



9 54.30 im Schaft 1914 Nuss

Art.-Nr.: **014138** (rechts)

10



10 54.30 im Schaft KK-Match

Art.-Nr.: **014059** (rechts)

11



11 2013/690 im Schaft Alu Precise

Art.-Nr.: **010862** (Griffgröße L, rechts)

12



12 LASER POWER IV Profi Level

rechts/links Bucheschaft.

Art.-Nr.: **013420** (Set komplett)

Art.-Nr.: **013421** (Gewehr einzeln)

13



13 LASER POWER IV ALU, Griff S

Art.-Nr.: **015394** (Set komplett)

Art.-Nr.: **015635** (Gewehr einzeln)

14



14 LASER POWER IV ALU Light, Griff S

Art.-Nr.: **015804** (Gewehr einzeln)

Mehr Informationen zu den hier abgebildeten Modellen finden Sie unter:
www.anschuetz-sport.com


1 ANSCHÜTZ Visierung 7020

Komplette Visierung mit CENTRA Korntunnel, Universaldioptr 7002. Inkl. Lochkorn-Klemmschraube und transparentem Lochkorn. Passend für alle gängigen Matchgewehre.

Art.-Nr.: 000937 (10er Klick)

Art.-Nr.: 000938 (20er Klick)

Art.-Nr.: 000940 (20er Klick, Linksausführung)



2 ANSCHÜTZ Visierung 6834

Komplette Visierung mit CENTRA Korntunnel, Universaldioptr 6805. Inkl. Lochkorn-Klemmschraube und transparentem Lochkorn. Passend für alle gängigen Matchgewehre.

Art.-Nr.: 000934 (10er Klick)



3 Präzisionsdioptr PRECISE

Inkl. Diopterscheibe, 24er Klick/Umdrehung.

Best.-Nr.: 014421 (silber/schwarz)

4 ANSCHÜTZ Universal Mikrometerdioptr 7002/20

Mit Höhen- und Seitenverstellung durch Rasterschrauben.

10er Klick 20er Klick

10m 0,4 0,2

50m 2,0 1,0

100m 4,0 2,0

Art.-Nr.: 000968 (20er Klick)



5 ANSCHÜTZ Präzisionsdioptr 6805/10

Mit Gegenlichtblende. Verstellung von Raste zu Raste 0,4 mm (bei 10 m), 2,0 mm (bei 50 m).

Art.-Nr.: 000956

6 IRISBLLENDE 9565

Mit 5-Farben-Filter und Vollpolarisation.

Art.-Nr.: 001043

7 WASSERWAAGE 6930

Obenliegend, Skala, schwarz/silber.

Art.-Nr.: 001073



8 WASSERWAAGE 6830/1

Innenliegend, Skala, schwarz/silber.

Art.-Nr.: 001072

9 KORNTUNNEL 6832

Radial schwenkbar.

Art.-Nr.: 000982 (M18)

Art.-Nr.: 013695 (M22)



10 GUMMIBLENDE 6700-20

Art.-Nr.: 001405

11 PRESSLUFTKARTUSCHE

Aluminium mit Manometer, 410 g leer, 450 g befüllt, 43 cm lang.

Art.-Nr.: 013359 Silber

Art.-Nr.: 013357 JUNIOR silber (310 g leer, 335 g befüllt, 29 cm lang)



12 PRESSLUFTKARTUSCHE

Aluminium mit Manometer, 410 g leer, 450 g befüllt, 43 cm lang.

Art.-Nr.: 014504 Schwarz

13 ENTLÜFTUNGSBUCHSE

- Zum Entleeren der Pressluftkartusche.
- Passend für ANSCHÜTZ Pressluftgewehre.

Art.-Nr.: 001520

14 Nachfülladapter

- Adapter mit Druckluftablassschraube und Luftfilter für Nachfüllflasche.
- Passend für ANSCHÜTZ Pressluftgewehre.

Art.-Nr.: 001521

15 HANDSTOPP mit Riemenbügel 4751

Individuell verstellbar.

Art.-Nr.: 001131

19



20



16 HANDSTOPP mit Riemenbügel 4752
Art.-Nr.: 001132

17 VISIERLINIENERHÖHUNG 6817

- Extrem stabile Klemmleisten garantieren 100%igen Sitz und eignen sich auch für grosskalibrige Gewehre.
- Für Prismenfräsung 11 bis 13 mm.
- Passend für ANSCHÜTZ-Modelle ab Baureihe 1913.

Art.-Nr.: 001064

21



22



18 VISIERLINIENERHÖHUNG 6713/2

- Für Matchprodukte mit aufgeschraubtem Prisma.
- Für Modelle 1407 – 1813.

Art.-Nr.: 009161

19 VISIERVERLÄNGERUNG
Eine optimale Kombination aus Visierlinienverlängerung und -erhöhung, speziell für das Auflageschiessen entwickelt. 200 mm. Für Modelle 1407–1813.
Art.-Nr.: 008551 (1407 - 1813)
Art.-Nr.: 007065 (1907 - 2013)

23

24

25



20 VORDERSCHAFTSTÜTZE 4770
Art.-Nr.: 001098

21 Visierlinienerhöhung XXL - 6922
18 mm hoch, Aluminium.
Art.-Nr.: 014025

22 Vorderschaffterhöhung 4856
Höhe: 22 mm (Direktmontage) oder 32 mm
Länge: 175 mm, Breite: 50 mm.
Art.-Nr.: 001140

26

27

28



23 VARIO Handstütze 4844
Stufenlose Höhenverstellung über die patentierte Parallelverstellung - bekannt aus den ONE-Luftgewehren. Beidseitiges stufenloses Schwenken der Handstütze. Kompatibel bei Schäften mit UIT-Schiene am Vorderschaft. Integrierte Alu-Profileschiene bietet die Möglichkeit zur Aufnahme eines Handstopps. Kompatibel mit ONE-Extendern (014662 und 014714), dadurch lässt sich die Höhe der Handstütze beliebig erweitern.
Art.-Nr.: 014900

29

30

31



24 Einbausatz - Klemmstück und Schrauben.
Art.-Nr.: 009279

25 KAPPENAUSLEGER 2213-8300
Mit schwenkbarer Säulenführung für KK-Aluschäfte.
Art.-Nr.: 001114

26 KAPPENAUSLEGER COMFORT
Bietet dem Schützen noch mehr Funktionen:

- Größerer, stufenloser Verstellbereich.
- Schnelle, werkzeuglose Höheneinstellung der Kappe.
- Kompatibel bei Schäften mit 30 mm Säulenklammerung.
- Individuell einstellbare Anschläge in der Höhe.
- Positionierung der Kappe auch über der Laufmitte möglich. Vorteile: einfache Handhabung, schnell einstellbar und höherer Verstellbereich - auch perfekt für 3-Stellung.

Lieferung ohne Kappe.
Art.-Nr.: 014803

27 2213-8200 Backenausleger
30 mm Säulenabstand, Aluminium.
Art.-Nr.: 001113

32



28 Lange Alu-Säulen
Ca. 30g, für Kappenverstellung, 111 mm lang.
Art.-Nr.: 001184

29 4765-U5 Führungsplatte
komplett, Aluminium.
Art.-Nr.: 001118

30 4765 Hakenkappe
Komplett mit Führungsplatte.
Art.-Nr.: 001119

31 ALU-SCHAFTKAPPE 4759
Art.-Nr.: 001127

32 Gummikappe 4709 A
Gerade, inkl. Führungsplatte 4709 A-U2/1 und Befestigungselemente.
Art.-Nr.: 001468

1 ONE-Hinterschaftbasis

Gewichtsplatte 50g,

zur Anbringung an der Hinterschaftbasis (passend für kurze und lange Variante), 50 g. Mit der mitgelieferten Schraube, können bis zu drei Gewichtsplatten montiert werden.

Art.-Nr.: 014872

2 ONE-Basic Schaftgewicht,

zur Anbringung am ONE Basic Hinterschaft, 100 g. Mit der mitgelieferten Schraube, können bis zu drei Gewichtsplatten montiert werden.

Art.-Nr.: 014873

3 Gewichtsträger

Für 9003/8002 Kappenausleger und Schaftbacke, ca. 58 g.

Art.-Nr.: 007557

4 GEWICHTSRING

Gewicht: 25 g. Innen-Ø 12 mm.

Art.-Nr.: 001565

5 Kappensperre

für Schaftkappenausleger, Säulenabstand 30 mm.

Art.-Nr.: 016153

6 Putzstockführung 4401

Für KK-Matchgewehre Match 54 und 54.30.

Art.-Nr.: 014134

7 Tube Gleitfett 4425

Art.-Nr.: 001489

8 Abzugszüngel

Art.-Nr.: 007434 (vielseitig verstellbar)

Art.-Nr.: 008541

9 ONE-Griff Adapter-Sets

Zur Montage des ONE-Griffes am Schaft.

Art.-Nr.: 014808

(für 9003, 8002, 2213 und 2018 Schäfte)

Art.-Nr.: 014818

(für 1918 und 2018 KK-PRECISE Schäfte)

Art.-Nr.: 015055

(für LG PRECISE II Schäfte, ohne Abbildung)

10 Druckpunktabzug 5018

- Züngerstellung, vor-/zurück: 23,5 mm.
- Schwenkbarkeit des Züngels, rechts/links: 11 mm.
- Abzugsgewicht eingestellt auf: 125 g.
- Verstellbereich des Abzugsgewichtes: 60-490 g.

Art.-Nr.: 001205

11 Precise Laufverlängerung

Precise Laufverlängerung passend für 1907 und 2007/660 und ab Laufkennzahl (LKZ) 588. Ø 23,85 mm, bei Verwendung erhöht sich die Visierlinie um 4 mm.

Art.-Nr.: 013705

Precise Laufverlängerung passend für 1913 und 2013/690 und ab Laufkennzahl (LKZ) 588. Ø 25,65 mm, bei Verwendung erhöht sich die Visierlinie um 4 mm.

Art.-Nr.: 013647

Bei Bestellung muss der exakte Laufaussendurchmesser an der Mündung gemessen und angegeben werden.

12 Precise Alu-Säulen

Für Kappenverstellung, Länge 90 mm, 2 Stück, 70 g, Ø 15 mm.

Art.-Nr.: 011023


1



2




3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17 + 18



13 Precise Stahl-Säulen lang

Für Kappenverstellung, Länge: 140 mm, 2 Stück, 330 g, Ø 15 mm.

Art.-Nr.: 011027

14 Precise Kappenausleger

mit schwenkbarer Säulenführung

Art.-Nr.: 011038


15 Precise KK-Backen-

ausleger inkl. Backe


Art.-Nr.: 011037 rechts

Art.-Nr.: 011140 links

19



20



21



16 Precise LG-Backenausleger inkl. Backe
Nur solange Vorrat reicht.

Art.-Nr.: 011794 rechts

17 Precise Abzugsbügel
Für Precise Kleinkaliber- und Luftgewehre.

Art.-Nr.: 015107

18 Abzugsbügel,
Für 9015 und 8022 Luftgewehr Aluminiumschäfte.

Art.-Nr.: 015404

19 Klemmgewicht Mündungsrohr
80 g, für System 9015, Innendurchmesser 22 mm.

Art.-Nr.: 014169

20 Klemmgewicht Lauf
50 g, für System 9015, Innendurchmesser 18 mm.

Art.-Nr.: 014189

22



23



24



21 Schaftgewicht
100 g, für ONE-Schäfte.

Art.-Nr.: 014170


22 ONE-Aluminium-Schiene
Zur Anbringung von Zubehör am ONE-Vorderschaft.

Art.-Nr.: 014721

23 ONE-3-Stellungs-Vorderschaft
Ohne Handstütze.

Art.-Nr.: 016400

25



26



27



24 ONE-3-Stellungs-Vorderschaft
Mit Handstütze.

Art.-Nr.: 016399

25 ONE-Schaftkappe komplett

Art.-Nr.: 014431

26 ONE-Schaftkappe
mit MEC-Anbindungsadapter.

Art.-Nr.: 014094

28



29



30

Höhe: 10 mm



27 Schaftkappen Interface
Ermöglicht das Anbringen verschiedener Kappen am ONE-Schaft.

Art.-Nr.: 014707

28 Pistolengriff für ONE-Schäfte
Nussbaumholz, geölt.

Art.-Nr.: 014107 Grösse S, rechts

Art.-Nr.: 014095 Grösse M, rechts

Art.-Nr.: 014108 Grösse L, rechts

Art.-Nr.: 014156 Grösse S, links

Art.-Nr.: 014154 Grösse M, links

Art.-Nr.: 014155 Grösse L, links

29 Universalgriff für ONE-Schäfte,
Nussbaumholz, geölt, für Rechts und Linksschützen.

Art.-Nr.: 015912 Grösse S

Art.-Nr.: 015913 Grösse M

Art.-Nr.: 015914 Grösse L

31



32



33



34



32 Gewicht für Auflagekeil
SOLID

Art.-Nr.: 015398 (100 g)

Art.-Nr.: 015400 (200 g)

33 Auflagegriff, Alu
Art.-Nr.: 016204

34 Auflagekeil SOLID Vario
Art.-Nr.: 015704

**Seit über 25 Jahren sind wir weltweit
der Garant für Ihren Erfolg!**

Schiesssportbekleidung ist im Sportschiessen sicher nicht alles. Aber ohne eine passende und stabilisierende Bekleidung ist alles nichts. Als ich zum ersten Mal Europa- und Weltmeister im Armbrust-, Kleinkaliber- und Luftgewehrschiessen (mit neuem Weltrekord) wurde, war mir längst klar, welchen Stellenwert gut sitzende Jacken und Hosen haben.

Heute, viele Jahre später, nutze ich meine ganze Erfahrung bei der Entwicklung moderner Schiesssportbekleidung. Die nationalen und internationalen Erfolge, die mit unserer Ausrüstung seit vielen Jahren erzielt werden, sprechen für sich.

Überzeugen auch Sie sich davon, ebenso wie Katerina und Matt Emmons, mehrfache Medaillengewinner bei den Olympischen Spielen 2004 und 2008 und viele erfolgreiche Schützen weltweit.

Wählen Sie aus einem vielfältigen Sortiment an Jacken, Hosen, Schuhen, Handschuhen und Zubehör. Sie werden begeistert sein von der Auswahl und dem Service, den wir Ihnen im Konfektionsbereich und besonders im Massbereich bieten. Hier sind wir weltweit führend im Bezug auf Passform und Qualität. Darauf sind wir stolz!

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit Ihrer KUSTERMANN Ausrüstung, die wir gerne für Sie entwickeln, designen und auf Ihre ganz persönlichen Wünsche abstimmen. Für Ihre Vorschläge und Vorlieben haben wir immer ein offenes Ohr.

Des Weiteren möchten wir Sie noch in Kenntnis setzen, dass wir uns nach reiflicher Überlegung im Zuge der Nachfolgeregelung entschlossen haben, den Vertrieb sämtlicher Produkte der Kustermann GmbH künftig über die Firma ahg-Anschütz Handels GmbH abzuwickeln.

Wir sind der festen Überzeugung, mit der Firma ahg-Anschütz Handels GmbH einen seit Jahrzehnten in der Branche tätigen und kompetenten Partner gefunden zu haben, welcher in der Lage ist, den hohen Qualitätsstandard der Kustermann Produkte weiterhin zu gewährleisten.

Viel Spass beim Blättern wünscht
Ihnen Ihr Kustermann-Team.




Istvan Peni – Ungarn
Luftgewehr und Kleinkaliber

- Mehrfacher Gewinner von Gold, Silber und Bronzemedailles bei Weltcup und Weltmeisterschaften.
- Gewinner des Weltcup Finales Luftgewehr 2017.



Julian Justus – Deutschland
Luftgewehr und Kleinkaliber

- Mehrfacher Medaillen-Gewinner bei Weltcup und Europameisterschaften.
- Mehrfacher Deutscher Meister.
- Teilnehmer bei den Olympischen Spielen in London.

1

1 Schiessjacke MONACO FUSION

Das Rückenteil besteht aus einem formstabilen, aber flexiblen Elastomer, das auf einen Baumwollträger kaschiert ist.

- Höchstmögliche Stabilität bei entspannter Körperhaltung.
- Bestmögliche Anpassung für die Anschläge: „liegend-stehend-kniend“ durch ausgefeilte Schnitttechnik.
- Top Grip Beläge an Ellenbogen und Schulter sorgen für optimalen Grip.
- Verarbeitung der besten Materialien „Made in Germany“.
- Längsgenähtes Rückenteil aus Doppelleinen entlastet die Wirbelsäule.
- Schultergürtel in Rauhleder für angenehmeren Tragekomfort in den Anschlägen.
- Ärmelvorderseite oben in Glattleder unten in Rauhleder.
- Breiter verstellbarer Schulterriemen ermöglicht ein faltenfreies Einsetzen der Schaftkappe im Liegendanschlag.

Farbkombination:

blau / weiss / schwarz / gelb

Material:

40% Leder, 30% Kautschuk, 30% Baumwolle

Art.-Nr.: 99150



MONACO COMFORT

1

1 Schiessjacke MONACO COMFORT

Die kombinierte Leder/Leinen-Schiessjacke MONACO COMFORT vereint in sich alle nur wünschenswerten und vorstellbaren Details wie:

- Höchstmögliche Stabilität bei entspannter Körperhaltung.
- Bestmögliche Anpassung für die Anschläge: „liegend-stehend-kniend“ durch ausgefeilte Schnitttechnik.
- Top Grip Beläge an Ellenbogen und Schulter sorgen für optimalen Grip.
- Verarbeitung der besten Materialien „Made in Germany“.
- Längsgenähtes Rückenteil aus Doppelleinen entlastet die Wirbelsäule.
- Schultergürtel in Rauhleder für angenehmeren Tragekomfort in den Anschlägen.
- Ärmelvorderseite in Rauhleder.
- Breiter verstellbarer Schulterriemen ermöglicht ein faltenfreies Einsetzen der Schafthkappe im Liegendanschlag.

Farbkombination:

blau / weiss / schwarz – oder nach Ihren Wünschen

Material:



60% Baumwolle, 40% Leder

Futter: 100% Baumwolle

Art.-Nr.: 99145



Farbkombinations-Beispiele



2

2 Schiessjacke MONACO SUBRATEX

MONACO SUBRATEX, die Basis der Verarbeitung ist die gleiche wie unser Erfolgsmodell MONACO COMFORT, jedoch wurde bei dieser Jacke anstelle des Segeltuchs ein neuartiges synthetisches Gewebe verwendet. Es handelt sich hierbei um eine technische Faser, die folgende Eigenschaften aufweist:

- Atmungsaktiv.
- Reissfest.
- Luftdurchlässig.
- Abwaschbar.
- Thermofixiert.

Dadurch verändern sich die Trageeigenschaften auch bei Feuchtigkeits- und Temperaturschwankungen nicht.

Farbkombination:

grau / schwarz – oder nach Ihren Wünschen

Material:

70% Polyestergewebe, 15% PU (Velon),
10% Baumwolle, 5% Leder
Futter: 60% Polyestergewebe,
40% Baumwolle

Art.-Nr.: 99149



MONACO SUBRATEx

1

1 Schiesshose SUBRATEx

Bei der Schiesshose Subratex wurde ein Materialmix aus Subratex außen, mit Leinen Innenfutter kombiniert. Der Hosensbund und der Hosenverschluss aus Leder bewirken mehr Komfort und eine erheblich höhere Strapazierfähigkeit. An jedem Bein ist hinten ein Zwei-Wege Reißverschluss angebracht. Top Grip - Besätze an beiden Knien sowie ein separates Polster für das Gesäss sorgen für einen sicheren Kniendanschlag. Das kräftige Innenfutter gewährleistet beste Haltbarkeit. Der Hosensbund und Einstieg wird durch einen Klettverschluss geschlossen. Das hat den Vorteil, dass bei Gewichtsschwankungen die Anpassung individuell reguliert werden kann. Diese Schiesshose wurde von uns bis ins Detail nach den Bedürfnissen der Weltmeister und Olympiasieger konzipiert.

Farb:
schwarz/rot oder nach Ihren Wünschen

Material:
90 % Polyestergerewebe, 6 % Rindleder und 4 % PU (Velon)
Futter: 100 % Baumwolle

Art.-Nr.: 99222



2 Schiesshose MODELL 1

Diese Doppelleinense ist Spitzenqualität! Der Hosensbund und der Hosenverschluss aus Leder bewirken mehr Komfort und erheblich höhere Strapazierfähigkeit. An jedem Bein ist hinten ein Zwei-Wege Reißverschluss angebracht. Top Grip - Besätze an beiden Knien sowie ein separates Polster für das Gesäss sorgen für einen sicheren Kniendanschlag. Der Hosensbund und Einstieg wird durch einen Klettverschluss geschlossen. Das hat den Vorteil, dass bei Gewichtsschwankungen die Anpassung individuell reguliert werden kann. Diese Schiesshose wurde von uns bis ins Detail nach den Bedürfnissen der Weltmeister und Olympiasieger konzipiert.

Farbkombination:
schwarz – oder nach Ihren Wünschen

Material:
95% Baumwolle, 5% Rindleder
Futter: 100% Baumwolle

Art.-Nr.: 99220



2



3



3 Schiessschuh Modell KUSTERMANN

Der Schützenschuh KUSTERMANN besitzt alle wesentlichen Details die einen guten Schießschuh auszeichnen um optimalen Komfort und Standsicherheit zu erreichen.

- Der komplette Schuh ist aus hochwertigem Veloursleder gefertigt; dadurch wird ein Optimum an Tragekomfort erreicht.
- Die bewährte 4-Zonen-Schnürung ermöglicht eine optimale Einstellung im Zehen- Ristbereich, perfekten Fersentiefzug durch Senkelstopper sowie optimale Waden- und Schienbein Anpassung.
- Komfortable, enganliegende Schlaufenschnürung verhindert Druckschmerzen im Kniendanschlag und lässt sich superschnell an jede Fußform anpassen.
- Die Senkelstopper ermöglichen ein noch präziseres Schnüren im Fersentiefzugbereich.
- Klettverschluss im Achillessehnen-Bereich ermöglichen eine individuelle Anpassung des Schuhs an Ihren Fuß.
- Die komplette Schaftzunge ist aus Veloursleder gefertigt. In Kombination mit der Polsterung aus retikuliertem Schaum verbessert es den Tragekomfort, speziell im Kniendanschlag. Diese Kombination macht den Unterschied.
- Die Hinterkappe ist aus thermoplastischem Material, das eine enorme Dauersteifigkeit aufweist.
- Fussbett nach orthopädischen Grundsätzen gestaltet.
- Der Schuh ist mit einem Meindl Ergofit Fußbett ausgestattet, das durch seinen Aufbau sehr gute Stabilisierungseigenschaften aufweist.
- Dieser Schuh entspricht den neuesten ISSF Richtlinien.

Obermaterial: 100% Leder

Laufsohle: Gummi

Größen: 36–48 (EU) / 3½–13

Art.-Nr.: 99300



SCHIESSHANDSCHUHE

Die Profi-Schiesshandschuhe sind vollkommen neu konzipiert und in ihrer Art einzigartig. Die innovativen High-Tech-Materialien bieten ganz neue Trageigenschaften. In den Handschuhen gibt es im Sommer kein Schwitzen mehr und im Winter friert man nicht. Durch den neuartigen Windstopper kommt keine Kälte an die Hand. Die Handschuhe sind waschbar und von daher absolut hygienisch. Bei solch einem High-Tech Produkt gibt es natürlich auch spezielle Damen- und Herrenmodelle.

1 Schiesshandschuh

Fingerfrei und schiessergonomischer Spitzen-Handsuh mit neuartigem Antirutschbelag.

Farbkombination:

rot / weiss / schwarz

Material: 60% Leder, 40% Kunstleder

Innenfutter: 34% Wolle, 33% Viscose, 33% Polyacryl

Besatz: 100% Gummi

Art.-Nr.: 99450

2 Schiesshandschuh

Fingerfrei und schiessergonomischer Spitzen-Handsuh mit neuartigem Antirutschbelag.

Farbkombination:

blau / weiss / schwarz

Material: 60% Leder, 40% Kunstleder

Innenfutter: 34% Wolle, 33% Viscose, 33% Polyacryl

Besatz: 100% Gummi

Art.-Nr.: 99450B

3 Schiesshandschuh

Wie Model 99450 jedoch mit geschlossenen Fingern.

Farbkombination:

blau / weiss / schwarz

Material: 60% Leder, 40% Kunstleder

Innenfutter: 34% Wolle, 33% Viscose, 33% Polyacryl

Besatz: 100% Gummi

Art.-Nr.: 99460

4 Schiesshandschuh

MONACO Handschuh mit Top Grip-Besatz. Nur für Rechtsschützen lieferbar.

Farbkombination:

schwarz / blau

Material: 100% Leder

Innenfutter: 34% Wolle, 33% Viscose, 33% Polyacryl

Besatz: 100% Gummi

Art.-Nr.: 99420

1



2



3



4





ahg-Anschütz Handels GmbH

Raiffeisenstrasse 26
89079 Ulm-Wiblingen / Germany

Fon +49 - (0)731 - 420 31

Fon +49 - (0)731 - 420 34

Fax +49 - (0)731 - 420 33

www.ahg-anschuetz.de

info@ahg-anschuetz.de

facebook.com/ahg.anschuetz

youtube.com/ahgAnschuetz

EUR 5.- Schutzgebühr

Zu beziehen über Ihr Fachgeschäft: